D55
1906-35

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE

1906

AVIS

Les demandes devront être adressées avant le 15 Février 1906

DIJON
IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, J. BERTHOUD
15, Rue Bossuet, 15
—
1906

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1905

DICOTYLEÆ

THALAMIFLORÆ

Ranunculaceæ

Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— Napellus L.
— Pyrenaicum Lam.
— vulgare D. C.
Actæa spicata L.
Adonis autumnalis L.
— flammea Jacq.
Anemone alpina L.
— multifida D. C.
— narcissiflora L.
— Pulsatilla L.
— silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— Californica A Gr.
— cœrulea James.
— elata Ledeb.
— formosa Fisch.
— parviflora Ledeb.
— Skinneri Hook.
Aquilegia vulgaris L.
Athragene alpina L.
Caltha palustris L.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Cimicifuga racemosa Bartl.
Clematis coccinea Englm.
— cylindrica Sims.
— Flammula L.
— glauca Willd.
— graveolens Lindl.
— integrifolia L.
— orientalis L.
— parviflora D. C.
— recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Consolida L.
— elatum L.
— halteratum Sibth. et Sm.
— Requienii D. C.
— Staphysagria L.
— tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.
Helleborus fœtidus L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— integrifolia Reg.
— orientalis L.
— sativa L.
Pæonia corallina Retz.
— Broteri B. R.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Ranunculus aconitifolius L.
— acer L.
— arvensis L.
— auricomus L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— ophioglossifolius Vill.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum acutilobum D. C.
— aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— elatum Murr.
— flavum L.
— fœtidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— trigynum Fisch.
Trollius Europæus L.

Berberidaceæ

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Nymphæaceæ

Nuphar luteum Sibth et Sm.
Nymphæa alba L.

Papaveraceæ

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
Escholtzia Californica Sch.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— Atlanticum Ball.
— bracteatum Lindl.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— pilosum Sibth.
— Rhœas L.
— somniferum L.
Rœmeria violacea Médik.

Fumariaceæ

Adlumia cirrosa Raf.
Corydallis cava Schw. et Kœrt.
— glauca Pursh.
— lutea D. C.
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferæ

Aëtheonema grandiflorum Boiss. et Hohen.
— gracile D. C.
— heterocarpum Gay.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum calycinum L.
— corymbosum Boiss.
— Gemonense L.

Alyssum maritimum Lam.
— montanum L.
— Pyrenaicum Lap.
— rostratum Stev.
— spinosum L.
Anastatica Hierochuntica L.
Arabis alpina L.
— albida Stev.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— brassicæformis Wallr.
— hirsuta Scop.
— muralis Bert.
— petræa Lam.
— saxatilis All.
— stricta Huds.
— Thaliana L.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Grsb.
— deltoidea D. C.
— Libanotica Boiss.
Barbarea vulgaris R. Br.
— præcox R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— lyrata L.
— varia Dumort.
Brassica elongata Ehrh.
— insularis Moris.
— nigra Koch.
— oleracea L.
— Rapa L.
— Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Mœnch.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
Cardaria Draba Desv.
Carrichtera Vellæ D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola jonthlaspi L.
Cochlearia officinalis L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— Hispanica L.
Crambe maritima L.
Diplotaxis erucoides D. C.
— muralis D. C.
— tenuifolia D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— incana L.
— lactea Adams.
— verna L.
Eruca sativa Lam.
Erucaria Aleppica Gærtn.
Erucastrum obtusangulum Rchb.
— Pollichii Spenn.
Erysimum cheiranthoides L.
— cheiriflorum Wallr.
— murale Desf.
— ochroleucum D. C.
— Perofskianum F. et M.
— strictum Gærtn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— nivea Baumgt.
Hirschfeldia adpressa Mœnch.
Hutchinsia petræa R. Br.
Iberis Durandei Lorey et Dt.
— intermedia Guers.
— pinnata L.
— sempervirens L.
— umbellata L.
Ionopsidium acaule Rchb.
Isatis costata C. A. Mey.
— Lusitanica Brot.
— tinctoria L.
Kernera saxatilis Rchb.
Lepidium affine Ledeb.
— amplexicaule Willd.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— graminifolium L.
— latifolium L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Mœnch.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.

Malcolmia maritima R. Br.
Matthiola tricuspidata R. Br.
Moricandia arvensis D. C.
— hesperidiflora D. C.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus sativus L.
Rapistrum perenne All.
— rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Irio L.
— officinale Scop.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Succowia Balearica Médik.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
— montanum L.
— perfoliatum L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Græca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceæ

Cleome violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceæ

Reseda alba L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceæ

Cistus Creticus L.
— Monspeliensis L.
— salvifolius L.
— villosus L.
Fumana procumbens G. G.
Helianthemum ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— rhodanthum Dun.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gærtn.

Violaceæ

Viola alpestris Jord.
— canina Fries.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— mirabilis L.
— Munbyana Boiss.
— odorata L.
— prionantha Bnge.
— Riviniana Rchb.
— scotophylla Jord.
— silvatica Fries.
— virescens Jord.

Droseraceæ

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceæ

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
— mucronata Gouan.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria serpillifolia L.
Buffonia macrosperma J. Gay.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— Boissieri Gren.
— chloræfolium F. M.
— glomeratum Thuil.
— perfoliatum L.

Cerastium Pensylvanicum Horn.
— tomentosum L.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus arenarius L.
— Armeria L.
— barbatus L.
— bicolor Bieb.
— cæsius Sm.
— campestris Bieb.
— Carthusianorum L.
— Caryophyllus L.
— cruentus Griseb.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— Monspessulanus L.
— Mussini Hornm.
— Parnassicus Boiss. et Heldr.
— petræus W. K.
— plumarius L.
— Pontederæ Kern.
— Seguieri Vill.
— serotinus W. K.
— silvestris Wulf.
— trifasciculatus Kit.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Drymaria cordata Willd.
Eudianthe Cœli Rosa Fenzl.
— læta Fenzl.
— oculata Lindl.
Githago segetum Desf.
Gypsophila altissima L.
— acutifolia Fisch.
— elegans Bieb.
— muralis L.
— paniculata L.
— repens L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis alpina L.
— Chalcedonica L.
— Coronaria Desr.
— Flos-jovis Desr.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Rœhl.
Melandryum silvestre Rœhl.
Mollugo verticillata L.
Saponaria cerastioides F. et M.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Bergeri Schott.
— buplevroïdes L.
— cerastioides L.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Ott.
— Friwaldskyana Hampe.
— fruticosa L.
— Gallica L.
— gigantea L.
— glareosa Jord.
— glauca Pourr.
— inflata Sm.
— imbricata Desf.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— longiflora Ehrh.
— maritima With.
— muscipula L.
— nemoralis W. Kit.
— noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Smith.
— paradoxa L.
— pendula L.
— rubella L.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
— Zawadskii Herbich.
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
Tunica prolifera Scop.
— saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Mœnch.

Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceæ

Linum angustifolium Huds.
— Austriacum L.
— campanulatum L.
— grandiflorum Desf.
— Leonii F. Schultz.
— Loreyi Jord.
— Narbonense L.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Malvaceæ

Abutilon Avicennæ Gærtn.
Althæa cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— pallida W. K.
— rosea Cav.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Hibiscus Syriacus L.
— Trionum L.
— vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Mauritanica Durieu.
— Olbia L.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva borealis Wallm.
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.
Sida Asiatica L.
Sida Napæa Cav.
— triloba Cav.

Tiliaceæ

Tilia argentea Desf.

Aurantiaceæ

Citrus trifoliata L.

Hypericaceæ

Androsæmum hircinum Spach.
Hypericum calycinum L.
— Coris L.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— humifusum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceæ

Acer Monspessulanum L.
— platanoides L.
Negundo fraxinifolium Nutt.
— Californicum Torr.

Sapindaceæ

Cardiospermum Halicacabum L.
Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceæ

Cissus orientalis Lam.
Vitis Labrusca L.

Geraniaceæ

Erodium gruinum Willd.
— hymenodes L'Hérit.
Geranium columbinum L.
— dissectum L.

Geranium Endressi J. Gay.
— Londesii Fisch.
— longipes D. C.
— macrorhizum L.
— molle L.
— nodosum L.
— phæum L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Tropæolaceæ

Tropæolum majus L.
— minus L.

Balsaminaceæ

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Oxalidaceæ

Oxalis stricta L.

Zygophyllaceæ

Fagonia Cretica L.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ

Dictamnus Fraxinella Pers.
— var : alba D. C.
Peganum Harmala L.
Ruta bracteosa D. C.
— chalepensis L.
— crithmifolia Moric.
— graveolens L.
— montana Clus.

CALYCIFLORÆ

Celastraceæ

Celastrus scandens L.
Evonymus Americanus L.
— vulgaris Scop.
Staphylea Colchica Stev.
— pinnata L.

Rhamnaceæ

Ceanothus Americanus L.
Paliurus australis Gærtn.

Terebinthaceæ

Cneorum tricoccon L.
Ptelea trifoliata L.

Papilionaceæ

Anthyllis montana L.
— Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Bæticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Caragana pygmæa D. C.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
— Valentina L.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.

Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— tetraspermum L.
Faba vulgaris Mch.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista Hispanica L.
— tinctoria L.
Glycyrhisa fœtida Desf.
— glabra F.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis comosa L.
Lablab vulgaris Savi.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus angulatus L.
— Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus. L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— sphæricus Retz.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Mœnch.
Lotus corniculatus L.
— edulis L.
— ornithopodioides L.
— tenuis Kit.
— uliginosus Schk.
Lupinus luteus L.
— polyphyllus Dougl.
— varius L.
Medicago apiculata Willd.
— arborea L.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
Medicago laciniata All.
— lappacea Desr.
— littoralis Rhode.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— Nummularia D. C.
— orbicularis All.
— polycarpa Willd.
— sativa L.
— turbinata Willd.
— varia Tomas-Martyn
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuill.
— arvensis Wallr.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis campestris Koch. et Ziz.
— alopecuroides L.
— Columnæ All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Ornithopus compressus L.
— perpusillus L.
Orobus niger L.
— tuberosus L.
— vernus L.
Phaseolus multiflorus Willd.
— nanus L.
— nigerrimus Zucc.
— vulgaris Sav.
— Zebra Sav.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaicum Willd.
Pocokia Cretica Ser.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Mœnch.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Mch.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.

Trifolium arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.
— elegans Savi.
— incarnatum L.
— medium L.
— minus Relh.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jac.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
Trigonella cærulea Seringe.
— Fœnum Græcum L.
— Monspeliaca L.
Ulex Europæus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Michauxii Spreng.
— monantha Desf.
— Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— purpurascens D. C.
— sativa L.
— sepium L.

Cæsalpiniaceæ

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceæ

Cerasus avium Mœnch.
— Mahaleb Mill.

Rosaceæ

Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
— pilosa Ledeb.
Alchemilla alpina L.
— coriacea Buser.
— pubescens Lam.
— vulgaris L.
Comarum palustre L.
Fragaria collina Ehrh.
— elatior Ehrh.
— vesca L.
Geum album Gmel.
— Billieti Gillot.
— coccineum Sibth. et Sm.
— heterocarpum Boiss.
— intermedium Ehrh.
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloides Lap.
— argentea L.
— Astracanica Jacq.
— atrosanguinea Lod.
— aurea L.
— fruticosa L.
— hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— reptans L.
— rupestris L.
— supina L.
— Tormentilla Scop.
Poterium Sanguisorba L.
— verrucosum Ehrnb.
Rosa alpina L.
— arvensis Huds.
— blanda Ait.
— canina L.
— centifolia L.
— ferruginea Vill.
— Gallica L.
— pimpinellifolia L.
— rubiginosa L.
— rugosa Thunb.
Rubus cæsius L.
— fructicosus L.
— glandulosus Bell.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiræa Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceæ

Cotoneaster mycrophylla Wallr.
— vulgaris Lindl.
Cratægus coccinea L.
— Crus-galli L.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Pers.
Cydonia Japonica Pers.
Malus baccata Desf.
Pirus communis L.
— salicifolia L.
Sorbus Americana Pursh.
— aucuparia L.
— latifolia Pers.

Onagraceæ

Circæa Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Epilobium Fleischeri Hochst.
— hirsutum L.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— rosmarinifolium Hœncke.
— tetragonum L.
Eucharidium grandiflorum F. M.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach.
— rubicunda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— macrocarpa Pursh.
— mollissima L.
— muricata L.
— parviflora L.
— rosea Ait.
Trapa natans L.

Haloragaceæ

Hippuris vulgaris L.

Lytraceæ

Cuphea lanceolata Ait.
— viscosissima Jacq.
Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Tamaricaceæ

Myricaria Germanica Desv.

Cucurbitaceæ

Benincasa cerifera Savi.
Bryonia dioica Jacq.
Bryonopsis laciniosa Naud.
Citrullus Colocynthis Schrad.
— vulgaris Schrad.
Cucumis Dudaïm L.
— prophetarum L.
— sativus L.
Cucurbita aurantia Willd. var: orangina Ser.
— Pepo L.
— Pepo L. var : oviformis Hort.
— Pepo L. var. piriformis striata Hort.
Cyclanthera pedata Schrad.
Kedrostis Africana Cogn.
— rostrata Cogn.
Lagenaria idolatrica Ser.
— longissima Hort.
Luffa acutangula Ser.
— cylindrica L.
Melothria pendula L.
Momordica Charantia L.
Muckia maderaspatana Rœm.
Rhynchocarpa dissecta Naud.
Sicyos angulatus L.
Sphærosicyos sphæricus Hook.
Trichosanthes colubrina Jacq.

Loasaceæ

Loasa vulcanica. Ed. Andr.

Portulacaceæ

Portulaca grandiflora Hook.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceæ

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
Paronychia capitata Lam.
Polycarpæa Teneriffæ Lam.
Polycarpon tetraphyllum L.
Queria Hispanica L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceæ

Grammanthes gentianoides D. C.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Aizoon L.
— Anacampseros L.
— Anglicum Huds.
— anopetalum D. C.
— Carioni Bor.
— Cepæa L.
— dasyphyllum L.
— glanduliferum Guss.
— glaucum W. K.
— Lydium Boiss.
— Kamtschaticum F. et M.
— maximum Sut.
— Monregalense Ball.
— populifolium L.
— purpureum Link.
— Rhodiola D. C.
— rubens L.
— rupestre L.
Sedum sexangulare L.
— sexifidum Bieb.
— Sieboldi Sweet.
— spectabile Bor.
— spurium Bieb.
— Stahlii Solms.
— ternatum Michx.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— albidum Lehm. et Schnittsp.
— arenarium Koch.
— Arvernense Lec. et Lmte.
— assimile Schott.
— blandum Sch.
— calcareum Jord.
— Californicum Hort.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Sch.
— hirtum L.
— Huteri Kern.
— Maggridgii Swett.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— pumilum Bieb.
— Ruthenicum Koch.
— Schottii Bak.
— strepsicladum Webb. et Bert.
— tectorum L.
— triste Hampe.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Sch.
Umbilicus pendulinus D. C.

Ficoidaceæ

Mesembryanthemum cordifolium L.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceæ

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
— Kleiniæ D. C.
— Missouriensis D. C.
— phæacantha Engelm.
— Rafinesquii Engelm.
— tomentosa Salm.-Dyck.
— tunicata Otto.
— vulgaris Mill.

Grossulariaceæ

Ribes aureum Pursh.

Saxifragaceæ

Chrysosplenium alternifolium L.
— oppositifolium L.
Heuchera macrophylla Lodd.
— villosa Michx.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— Aizoon Jacq. var: minor Koch.
— Cotyledon L.
— crassifolia L.
— cuneifolia L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— hypnoïdes L.
— oppositifolia L.
— paniculata Cav.
— peltata Torr.
— rotundifolia L.
— sancta Grsb.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— tridactylites L.
— umbrosa L.
— varians Sieb.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Umbelliferæ

Ægopodium Podagraria L.
Æthusa Cynapium L.
Ammi majus L.
— Visnaga L.
Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
— vulgaris Pers.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
— testiculata D. C.
Bunium Bulbocastanum L.
Bowlesia tenera Spreng.
Buplevrum aristatum Bartl.
— falcatum L.
— fruticosum L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
— stellatum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoides L.
Chærophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— Cicutaria Vill.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Didiscus cœruleus Hook.
— pusillus F. Muell.
Dimetopia pusilla D. C.
Eryngium alpinum L.
— campestre L.
— planum L.
— Serra Cham. et Schlech.

Eryngium spina alba Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula communis L.
— sulcata Desf.
Fœniculum officinale All.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Juranum Gty.
— longifolium Jacq.
— montanum Schleich.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Imperatoria Ostruthium L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Kundmannia Sicula D. C.
Lagœcia cuminoides L.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenæum Gouan.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Œnanthe crocata L.
— fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— silaifolia Bieb.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Peucedanum carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— Oreoselinum Mœnch.
— palustre Mœnch.
— Serbicum Petrovic.
Physocaulos nodosus Tausch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
— magna L.
— saxifraga L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europæa L.
Scandix Pecten Veneris L.
Scandix pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli elatum L.
— gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Symrnium Olusatrum L.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gærtn.
Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceæ

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceæ

Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceæ

Viscum album L.

Caprifoliaceæ

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera alpigena L.
— nigra L.
— Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceæ

Asperula Aparine Bieb.
— arvensis L.
— azurea Jaub et Sp.
— cynanchica L.
— odorata L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— glomerata Bieb.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— divaricatum Lam.
— lucidum All.
— maritimum L.
— palustre L.
— rotundifolium L.
— rubrum L.
— saccharatum All.
— silvaticum L.
— spurium L.
— tricorne With.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Vaillantia hispida L.
— muralis L.

Valerianaceæ

Centranthus angustifolius D. C.
— Lecoquii Jord.
— ruber D. C.
Fœdia cornucopiæ Gærtn.
Patrinia rupestris Juss.
Valeriana montana L.
— officinalis L.
— Phu L.
— Pyrenaica L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
Valerianella membranacea Loisl.
— Morisonii D. C.
— olitoria Poll.

Dipsacaceæ

Cephalaria alpina Schrad.
— centauroides Coult.
— corniculata R. et S.
— Transsilvanica Schrad.
Dipsacus ferox Loisl.
— Fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— orientalis L.
— silvatica Dub.
Scabiosa atropurpurea L,
— Columbaria L.
— Fischeri D. C.
— graminifolia L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— Palæstina L.
— prolifera L.
— stellata L.
— suaveolens Desf.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Mœnch.

Compositæ Corymbiferæ

Achillea Ageratum L.
— Clavennæ L.
— crithmifolia W. et K.
— impatiens L.
— Ligustica All.
— Millefolium L.
— Mongolica Fisch.
— nobilis L.
— odorata L.
— pectinata Willd.
— Tournefortii D. C.
— vulgaris L.

Acroclinium roseum Hook.
Achyropappus Schkuroides Link.
Actinomeris alternifolia D. C.
— tetraptera D. C.
Adenostyles Viridis Cass.
Agathæa cœlestis Cass.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria dioïca Gærtn.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— fuscata Brot.
— maritima L.
— montana L.
— nobilis L.
— pedunculata Desf.
— rigescens Willd.
Arnica Chamissonis Less.
— montana L.
Artemisia Abrotanum L.
— annua L.
— campestris L.
— Dracunculus L.
— glauca Pall.
— punctata Bess.
— Purshiana Bess.
— sacrorum Ledeb.
— vulgaris L.
Aster alpinus L.
— amelloides Bess.
— Amellus L.
— amplexicaulis Mhlbrg.
— concolor L.
— fragilis Willd.
— lævigatus Willd.
— lævis L.
— leucanthemus Desf.
— Novæ-Angliæ Ait.
— pendulus Ait.
— Pyrenæus D. C.
— salignus Willd.
Aster tardiflorus Nees.
— tenuifolius L.
— Tripolium L.
Asteriscus aquaticus Less.
Bidens bipinnata L.
— frondosa L.
— grandiflora Balb.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
— glomerata D. C.
— latifolia D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Berth.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calimeris incisa D. C.
Callichroa platyglossa F. M.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia discoidea Less.
— turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— grandiflorum Willd.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria lanceolata Lam.
— maritima L.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— delphinifolia Lam.
— Drummondii Torr et Gray.
— lanceolata L.
— præcox Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.

Cosmos sulphureus Cav.
Cota tinctoria Cav.
Cotula aurea L.
Cupularia graveolens G. G.
Dahlia Cervantesii Lag.
— coccinea Cav.
— gracilis Hort.
— Merckii Lehm.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Caucasicum Bieb.
— Pardalianches Jacq.
Drocopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Mœnch.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— glabellum Nutt.
— speciosum D. C.
— Villarsii Bell.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
— purpureum L.
— sessilifolium L.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
— picta Sweet.
Galatella hyssopifolia Nees.
— linifolia Nees.
— punctata Nees.
— rigida D. C.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalium rigidum Cass.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum Kth.
— quadridentatum Labil.
Helenium tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.
— multiflorus L.
— orgyalis D. C.
Helichrysum bracteatum Willd.
Heliopsis lœvis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— ensifolia L.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spr.
— Vaillantii Vill.
Iva xantifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum Cebennense D. C.
— vulgare Lam.
Leyssera capillifolia D. C.
Liatris spicata Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gærtn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria inodora L.
Melampodium divaricatum D. C.
Obeliscaria pinnata Cass.
— pulcherrima D. C.
Ormenis mixta D. C.
Palafoxia Texana D. C.
Petasites officinalis Mch.
Pinardia coronaria Less.
Plagius grandiflorus L'Hérit.

Plagius ageratifolius L'Hérit.
Podolepis gracilis Grah.
Pulicaria dysenterica Gærtn.
— vulgaris Gærtn.
Pyrethrum Achilleæ D. C.
— achilleifolium Bieb.
— Balsamita Wild.
— carneum Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— decipiens F. et M.
— macrophyllum Willd.
— niveum Lagasc.
— Parthenium Sm.
— Tanacetum L.
— Tchihatchewii Boiss.
Rudbeckia digitata Mill.
— speciosa Wender.
Santolina Chamæcyparissus L.
— pinnata Viv.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio abrotanifolius L.
— Doria L.
— elegans L.
— erucifolius L.
— flosculosus Jord.
— Fuchsii Gmel
— Jacobæa L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— laciniatum L.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
— ternatum Retz.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago aspera Ait.
— Canadensis L.
— fragrans Willd.
— gigantea Ait.
— glabra Desf.
Solidago grandiflora Desf.
— humilis Desf.
— integrifolia Desf.
— lithospermifolia Willd.
— multiflora Desf.
— patula Mhlbrg.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Schraderi D. C.
— Virga aurea L.
Sphenogyne speciosa Maund.
— anthemoïdes R. Br.
Spilanthes oleracea Jacq.
Stenactis annua Nees.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Synedrella nodiflora Gærtn.
Tagetes erecta L.
— lucida Cav.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L.
Telekia speciosa Baumg.
Tussilago Farfara L.
Vernonia eminens Rich.
— Novæboracensis Willd.
— præalta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthisma Texanum D. C.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
Haageana Rgl.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositæ-Cynarocephalæ

Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lippii D. C.

Amberboa moschata D. C.
— muricata D. C.
— odorata D. C.
Aplotaxis albescens D. C.
Atractylis cancellata L.
Calendula Ægyptiaca Desf.
— arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
— tripterocarpa Rupr.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus defloratus L.
— nutans L.
Carlina acaulis L.
— vulgaris L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea W. Kit.
— collina L.
— Crocodylium L.
— dealbata Willd.
— depressa Bieb.
— eriophora L.
— ferox Desf.
— glastifolia L.
— Grafiana D. C.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Melitensis L.
— microptilon G. G.
— montana L.
— napifolia L.
— nervosa Willd.
— Nicæensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— phrygia L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
— sempervirens L.
— sulphurea Willd.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chamæpeuce diacantha D. C.
Chardinia Xeranthemoïdes Desf.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— giganteum Spr.
— heterophyllum All.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara Cardunculus L.
— Scolymus L.
Echenais carlinoides Cass.
Echinops globifer Ika.
— horridus Desf.
— Persicus Stev. et Fisch.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphærocephalus L.
— strigosus L.
Galactites tomentosa Mœnch.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gærtn.
— minor D. C.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Delastrii Spach.
— Delileanus Spach.
— Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— arenarium Pomel.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Picnomon Acarna Cass.
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— pulchrum F. M.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.

Serratula monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
— quinquefolia Bieb.
— tinctoria L.
Silybum Marianum Gærtn.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Tyrimnus leucographus Cass.
Venidium calendulaceum Less.
Xeranthemum annuum L.
— cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositæ-Liguliforæ

Andryala sinuata L.
Aposeris fœtida D. C.
Barkhausia alpina D. C.
— fœtida D. C.
— rhæadifolia D. C.
— rubra Mœnch.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche cœrulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea L.
— latifolia Bieb.
Cichorium Endivia L.
Crepis agrestis W. K.
— aurea Cass.
— blattarioides Vill.
— bulbosa Tausch.
— neglecta L.
— Nicæensis Balb.
— paludosa Mœnch.
— præmorsa Tausch.
— pulchra L.
— succisæfolia Tausch.
— tectorum L.
— virens Vill.
Geropogon glabrum L.
Hagioseris Galilæa Boiss.
Hedypnois polymporpha D. C.
Helmintia echioïdes Gærtn.
Hieracium æstivum Fries.
— abidum Vill.
— amplexicaule L.
Hieracium aurantiacum L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— bupleuroides Gmel.
— callianthum Arv.-T.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
— collinum Gochn.
— crinitum Sibth. et Sm.
— fallax Willd.
— foliosum W. Kit.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— Jacquini Vill.
— lycopifolium Frœl.
— murorum L.
— nobile G. G.
— paniculatum L.
— Pilosella L.
— præaltum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneræfolium Vill.
— silvaticum Lam.
— staticefolium Vill.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hyoseris radiata L.
Hypochæris glabra L.
— radicata L.
Kalbfussia Mülleri Schultz.
Kœlpinia linearis Pall.
Lactuca chondrillæflora Bor.
— Dregeana D. C.
— elongata Mhlbrg.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— perennis L.
— saligna L.
— scariola L.

Lactuca virosa L.
Lampsana communis L.
— grandiflora Bieb.
Leontondon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Macrorhynchus glaucescens Sch. Bip.
Mulgedium alpinum Less.
— Plumieri D. C.
— Tataricum D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
— laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scolymus grandiflorus Desf.
Scorzonera Austriaca Willd.
— Hispanica L.
— hirsuta L.
— humilis L.
— villosa Scop.
Seriola Ætnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum officinale Wigg.
— lævigatum D. C.
— palustre D. C.
Tolpis barbata Gærtn.
— coronopifolia Biv.
Tragopogon crocifolius L.
— majus Jacq.
Thrincia hirta Roth.
— tuberosa D. C.
Urospermum Delechampii Desf.
— picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gærtn.

Lobeliaceæ

Isotoma axillaris Lindl.
Lobelia inflata L.
— syphilitica L.

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia Willd.
— barbata L.
— Carpathica Jacq.
— Cervicaria L.
— Erinus L.
— glomerata L.
— latifolia L.
— lactiflora Bieb.
— macrostyla Boiss. Heldr.
— Medium L.
— persicifolia L.
— primulæfolia Brot.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— rhomboidalis L.
— rotundifolia L.
— saxifraga Bieb.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens W. K.
— orbiculare L.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

Vacciniaceæ

Vaccinium Vitis-Idæa L.

Ericaceæ

Erica cinerea L.

COROLLIFLORÆ

Primulaceæ

Anagallis arvensis L.
Androsace lactea L.
— maxima L.

Cyclamen Europæum L.
Lysimachia dubia Ait.
— ephemerum L.
Primula Cashmeriana Royle.
— elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Ebenaceæ

Diospyros Lotus L.

Oleaceæ

Fraxinus Americana L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceæ

Asclepias Cornuti Dcne.
— incarnata L.
— tuberosa L.
Stapelia Europæa Guss.
Vincetoxicum nigrum Mœnch.
— officinale Mœnch.

Gentianaceæ

Gentiana acaulis L.
— cruciata L.
— Germanica Willd.
— lutea L.
— pneumonanthe L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceæ

Catalpa syringæfolia Sims.
Incarvillea Delavayi Franch.
— Olgæ Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Hydrophyllaceæ

Cosmanthus viscidus D. C.
Hydrophyllum Virginicum L.
Nemophila insignis Benth.
— maculata Benth.
Phacelia congesta Hook.
— tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceæ

Collomia grandiflora Dougl.
— linearis Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— Californica D. C.
— coronopifolia Pers.
— densiflora D. C.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium cœruleum L.
— pulchellum Bge.

Convolvulaceæ

Calystegia Dahurica D. C.
— sepium R. Br.
Convolvulus Cantabrica L.
— Scammonia L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
Ipomœa Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Mœnch.

Borraginaceæ

Alkanna tinctoria Tausch.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinea glauca Savi.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— minor L.
Cynoglossum montanum Lam.

Cynoglossum officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Heliotropium Europæum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis hispida Schlecht.
— palustris With.
— silvatica Hoffm.
Omphalodes linifolia Mœnch.
Solenanthus Apenninus F. M.
Symphytum Caucasicum Bieb.
Tournefortia heliotropioïdes Hook.

Solanaceæ

Atropa Belladona L.
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura ceratocaule Orteg.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— Canariensis Ker.
— niger L.
— reticulatus L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gærtn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nierembergia frutescens Dur.
— gracilis Hook.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Physalis Alkekengi L.
— Peruviana L.
— pubescens L.
Solanum atropurpureum Schrank.
— citrullifolium A. Braun.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomæum L.
— villosum Lam.

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium Desf.
Antirrhinum majus L.
— Orontium L.
Browallia demissa L.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis argyrostygma Fisch.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— lutescens Rouy.
— Mariana Boiss.
— media Roth.
— obscura L.
— ochroleuca Jacq.
— purpurea L.
— Thapsi L.
Erinus alpinus L.
— Hispanicus Pers.
Gratiola officinalis L.
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill
— minor Desf.
— Pancici Janka.
— spuria Mill.
— striata D. C.
— supina Desf.
— triphylla Mill.
— vulgaris Mill.

Limosella aquatica L.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Nycterinia selaginoides Benth.
Pentstemon campanulatus Willd.
— glandulosum Lindl.
— pubescens Ait.
Salpiglossis sinuata R. P.
Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— Hoppei Koch.
— nodosa L.
— sambucifolia L.
— vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
— phœniceum L.
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill.
— Thapsus L.
Veronica Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— Chamædris L.
— gentianoides Vahl.
— glabra Ehrh.
— grandis Fisch.
— hederæfolia L.
— incana L.
— officinalis L.
— peregrina L
— prostata L.
— saxatilis Scop.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— Teucrium L.
— triphyllos L.
— urticifolia Jacq.
— verna L.

Acanthaceæ

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceæ

Lantana Camara L.
Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— Erinus Lamk.
— officinalis L.
— pulchella Sweet.
— stricta Clairv.
— teucroides Hook.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus L.

Selaginaceæ

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatæ

Amethystea cœrulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
— pseudodictamnus Benth.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Mœnch.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— alpina L.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Chamæpitys vulgaris Link.
Cleonia Lusitanica L.
Clinopodium vulgare L.

Dracocephalum Austriacum L.
— Moldavica L.
— nutans L.
— Ruyschiana L.
— thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens F. et M.
Lamium album L.
— Garganicum L.
— purpureum L.
Lavandula multifida L.
— Spica L.
Leonorus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Sibiricus L.
— Tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europæus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha crispa L.
— hirsuta L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Molucella lævis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— Granatensis Boiss.
— latifolia D. C.
— longiflora Vent.
— melissæfolia Lam.
— multibracteata Desf.
— Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— tuberosa L.
Nepeta Ucranica L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum glandulosum. Desf.
— vulgare L.
Perilla ocimoides L.
— ocimoides L. v. crispa D. C.
Phlomis agraria Ledeb.
— Cashmiriana Royle.
— fruticosa L.
— herba-venti L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia argentea L.
— Austriaca Jacq.
— candelabrum Boiss.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— hirsuta Jacq.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— splendens Sellow.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L.
— verbenaca L.
— verticillata L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica F. et M.
Scutellaria alpina L.
— albida L.
— altissima L.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
— minor L.
Sideritis Cretica Boiss.
— hyssopifolia L.
— lanata L.
— montana L.
— romana L.
Stachys alpina L.
— affinis L.
— annua L.

Stachys arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamædris L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— regium Schreb.
— Scordium L.
— Scorodonia L.
Thymus Chamædris Fr.
— Serpyllum L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceæ

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceæ

Plumbago Europæa L.
— Larpentæ Lindl.
Statice Bonduelli Lestib.
— Gmelini Willd.
— latifolia Sm.
— Limonium L.
— sinuata L.
— Tatarica L.
— Thouini Viv.

Plantaginaceæ

Plantago albicans L.
— alpina L.
— arenaria W. Kitt.
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
Plantago media L.
— montana Lam.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEÆ

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa Roxb.
— decandra L.

Chenopodiaceæ

Atriplex calotheca Fries.
— hastata L.
— hortensis L.
— laciniata L.
littoralis L.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigina W. K.
Blitum capitatum L.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— ambrosioïdes L.
— anthelminticum L.
— Bonus-Henricus L.
— Botrys L.
— Chilense Schrad.
— fœtidum Schrad.
— glaucum L.
— hybridum L.
— incisum Poir.
— murale L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— quinoa Willd.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
— Tragus L.
Spinacia oleracea Mill.

Basellaceæ

Boussingaultia baselloïdes Kth.

Amarantaceæ

Achyranthes argentea Lam.
Amaranthus albus L.
— caudatus L.
— Gangeticus L.
— hypochondriacus L.
— melancholicus. L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— emarginatus Moq.
— viridis Moq.
Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceæ

Allionia violacea L.
Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.
— viscosus L'Hérit.

Polygonaceæ

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Mœnch.
— Tataricum Gærtn.
Polygonum Convolvulus L.
— divaricatum L.
— lapathifolium L.
— Persicaria L.
Rheum australe D. Don.
— Caspicum Willd.
— compactum L.
— Emodi Wall.
— hibridum Ait.
— palmatum L.
Rheum Rhaponticum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— Acetosa L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pùlcher L.
— salicifolius Weinm.

Thymelæaceæ

Daphne alpina L.
— Laureola L.
— Mezereum L.

Datiscaceæ

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceæ

Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.
— Characias L.
— falcata L.
— Gerardiana Jacq.
— helioscopia L.
— Ipecacuanha L.
— Lathyris L.
— marginata Pursh.
— Myrsinites L.
— palustris L.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
— silvatica Jacq.
— virgata W. K.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.
— lividus Jacq.

Empetraceæ

Empetrum nigrum L.

Cannabinaceæ

Cannabis sativa L.
Humulus Japonicus Sieb. Zuc.

Ulmaceæ

Celtis australis L.

Urticaceæ

Forskohlea tenacissima L.
Parietaria diffusa M. K.
— erecta M. K.
Urtica cannabina L.
— dioica L.
— pilulifera L.

Piperaceæ

Saururus cernuus L.

Cupuliferæ

Carpinus Betulus L.
Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceæ

Juglans nigra L.

Platanaceæ

Platanus orientalis L.

Betulaceæ

Alnus cordifolia Ten.
Betula alba L.

Gnetaceæ

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEÆ

Butomaceæ

Butomus umbellatus L.

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.
Sagittaria Chinensis Sims.
— sagittæfolia L.

Juncaginaceæ

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceæ

Potamogeton natans L.

Aponogetonaceæ

Aponogeton distachyon Thunb.

Cannaceæ

Canna Indica L.
Thalia dealbata Sow.

Orchidaceæ

Epipactis palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Limodorum abortivum Sw.
Loroglossum hircinum Rich.
Neottia nidus-avis Rich.
Ophrys apifera Huds.
— aranifera Huds.

Orchis latifolia L.
— maculata L.
— militaris L.
— Morio L.

Iridaceæ

Gladiolus Bizantinus Mill.
— communis L.
Iris Bastardi Boreau.
— Chamæiris Bertol.
— dichotoma L.
— fœtidissima L.
— graminea L.
— Germanica L.
— halophila Pall.
— Kæmpferi Sieb.
— lutescens Lam.
— Mongolica Fisch.
— Pseudo-Acorus L.
— Ruthenica Dryand.
— Sibirica L.
— Swertii Lam.
— tenuifolia Pall.
— virescens D. C.
— Virginica L.
— Xiphium L.
Sisyrinchium Bermudianum L.
— striatum Smith.

Amaryllidaceæ

Leucoium æstivum L.

Asparagaceæ

Asparagus amarus D. C.
— longifolius Fisch.
— officinalis L.
— trycophyllus Bge.
Convallaria maialis L.
Danaïda racemosa Link.
Paris quadrifolia L.
Polygonatum vulgare Desf.
Rohdea Japonica Roth.

Dioscoreaceæ

Dioscorea Batatas Dcne.

Liliaceæ

Agraphis nutans L.
Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Ascalonicum L.
— azureum Ledeb.
— Cepa L.
— Christi Jka.
— Cyrilli Ten.
— flavum L.
— fistulosum L.
— glaucum Schrad.
— globosum Bieb.
— Moly L.
— montanum Schm.
— moschatum L.
— nigrum L.
— oleraceum L.
— obliquum L.
— paradoxum Don
— Porrum L.
— pulchellum Don.
— rotundum L.
— sativum L.
— Scorodoprasum L.
— sphærocephalum L.
— subhirsutum L.
— strictum Schrad.
— Victoriale L.
— vineale L.
— violaceum Rgl.
Asphodeline Liburnica Rebb.
— lutea Rehl.
Asphodelus fistulosus L.
Endymion campanulatus Parl.
— patulus G. G.
— nutans Dumort.
Fritillaria acmopetala Boiss.
— imperialis L.

Fritillaria Meleagris L.
— Pyrenaïca L.
— tenella Bieb.
Funkia cœrulea Andr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis flava L.
— graminea Andr.
Hyacinthus orientalis L.
Lilium Martagon L.
— pomponium L.
Muscari comosum Mill.
— moschatum Willd.
— racemosum D. C.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schrb.
— ramosum Lam.
Scilla bifolia L.
— Peruviana L.
— Sibirica Andr.
Tritoma Uvaria Ker.
Tulipa Greigi Regel.
— silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker.

Colchicaceæ

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum album L.
— nigrum L.

Pontederiaceæ

Pontederia cordata L.

Commelinaceæ

Commelina communis L.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Gawl.
— Virginica L.

Juncaceæ

Juncus acutiflorus Ehrh.
Juncus alpinus Vill.
— bufonius L.
— compressus Jacq.
— conglomeratus L.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— Forsteri D. C.
— maxima D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceæ

Acorus Calamus L.
Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam.
Calla palustris L.

Thyphaceæ

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.

Cyperaceæ

Blysmus compressus Panz.
Carex acuta L.
— ampullacea Good.
— brizoides L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— depauperata Good.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— filiformis L.
— flava L.
— glauca Murr.

Carex gynobasis Vill.
— hirta L.
— hordeistichos Vill.
— Hornschuchiana Hopp.
— lævigata Smith.
— leporina L.
— limosa L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— Œderi Ehrh.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— præcox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— pulicaris L.
— remota L.
— riparia Curt.
— sempervirens Vill.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— strigosa Huds.
— tenuis Host.
— teretiuscula Good.
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis acicularis R. Br.
— ovata R. Br.
Eriophorum latifolium Hoppe.
Scirpus cæspitosus L.
— Holoschœnus L.
— lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— setaceus L.
— silvaticus L.
— supinus L.

Graminaceæ

Ægylops caudata L.
— ovata L.
— ventricosa Tausch.
Agropyrum junceum P. B.
— repens P. B.
Agrostis alba L.
— dispar Michx.
— nebulosa B. et R.
— vulgaris With.
Aira flexuosa L.
Alopecurus agrestis L.
— castellanus B. et R.
— geniculatus L.
— pratensis L.
— nigricans Horn.
Andropogon Ischœmum L.
Apera spica-venti P. B.
Aristida cœrulescens Desf.
Arrhenatherum avenaceum P. B.
— bulbosum Schltd.
Avena barbata Brot.
— fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pratensis L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dum.
Boissiera bromoides Hochst.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. B.
— pinnatum P. B.
— silvaticum R. S.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
— commutatus Schrad.
— erectus Huds.
— giganteus L.
— inermis Leyss.
— maximus Desf.
— mollis L.
— pubescens Mhlbrg.

Bromus purgans L.
— Schraderi Kunth.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. B.
Cenchrus tribuloides L.
Chæturus fasciculatus Link.
Chloris gracilis Durand.
Colobachne vaginata P. B.
Cornucopiæ cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
— schœnoides Lam.
Cynosurus cristatus L.
Dactyloctenium Ægyptiacum Willd.
Deschampsia cæspitosa P. B.
— juncea P. B.
Desmazeria loliacea Nym.
— Sicula Dumort.
Digitaria sanguinalis Scop.
Dinebra Arabica P. B.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine Coracana Gærtn.
— Indica Gærtn.
Elymus caput-Medusæ L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis Barrelieri Dav.
— major Host.
— pilosa P. B.
Festuca alpina Sut.
— arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— indigesta Boiss.
— maritima D. C.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— pumila Chaix.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Hierochloa borealis R. S.
Holcus lanatus L.
— mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— Hystrix Roth.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Kœleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Mœnch.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Leersia oryzoïdes Swv.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium linicola Sond.
— multiflorum Lam.
— perenne L.
— rigidum Gaud.
— temulentum L.
Melica altissima L.
— glauca F. Sch.
— Magnolii G. G.
— nutans L.
Michelaria bromoïdea Dumort.
Molinia cœrulea Michx.
Nardurus Lachenalii Godr.
— Salzmanni Boiss.
Oplismenus Crus-galli Dum.
— frumentaceus Kth.
Oryza sativa L.
Panicum capillare. L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Paspalum dilatatum Poir.
— stoloniferum Bosc.
Penicellaria spicata Willd.
Pennisetum fasciculatum Trin.
— longistylum Hochst.
Phalaris Canariensis L.
— cœrulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum alpinum L.
— asperum Jacq.
— phalaroïdes Kœl.

Phragmites communis Trin.
Piptatherum cœrulescens P. B.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— var : vivipara Kth.
— cæsia Sm.
— compressa L.
— Jurana Gty.
— nemoralis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Polypogon maritimum Willd.
Psamma arenaria R. et S.
Psilurus nardoïdes Trin.
Schismus calicynus Coss. et Dur.
— marginatus P. B.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale Cereale L.
— montanum Guss.
Sesleria cylindrica D. C.
— elongata Host.
Setaria glauca P. B.
— Italica P. B.
Setaria verticillata P. B.
— viridis P. B.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Spartina cynosuroides Willd.
Sporobolus tenacissimus P. B.
Stipa tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tricholæna grandiflora Hochst.
— Teneriffæ Parl.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. B.
— rigidum R. S.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— turgidum L.
— villosum Bieb.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia Myuros Gmel.
— Sciuroïdes Gmel.
Zea caragua Molin.
— Mays L.

ACOTYLEÆ VASCULARES

Filicaceæ

Aneimia Phyllitidis Willd.
Aspidium aculeatum Sw.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.
Asplenium Adianthum-nigrum L.
— septentrionale Sw.
— viride Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.
Blechnum spicant Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris fragilis Bernh.
Osmunda cinnamomea L.
— regalis L.
Polypodium calcareum Sm.
— vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.
— dilatatum Bill.
— Filix-mas Roth.
— spinulosum D. C.
Pteris aquilina L.
Scolopendrium officinale Sm.
Struthiopteris Germanica Willd.

Marsiliaceæ

Marsilia quadrifolia L.

Salviniaceæ

Azolla Caroliniana Willd.

Lycopodiaceæ

Selaginella Helvetica Link.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti Director.

H. GRIMM,
Hortulanus-major.

E. FINET,
Hortulanus-Botanicus. Seminum-Custos.

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE

1907

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 1er Mars 1907

DIJON

IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, J. BERTHOUD

15, Rue Bossuet, 15

1907

Mo. Bot. Garden
1908

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1906

DICOTYLEÆ

THALAMIFLORÆ

Ranunculaceæ

Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— Napellus L.
— paniculatum Lam.
— Pyrenaicum Lam.
— vulgare D. C.
Actæa spicata L.
Adonis autumnalis L.
— flammea Jacq.
Anemone alpina L.
— multifida D. C.
— narcissiflora L.
— Pulsatilla L.
— silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— Californica A. Gr.
— cœrulea James.
— elata Ledeb.
— formosa Fisch.
— parviflora Ledeb.
Aquilegia Skinneri Hook.
— vulgaris L.
Athragene alpina L.
Caltha palustris L.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Cimicifuga racemosa Bartl.
Clematis coccinea Englm.
— cylindrica Sims.
— Flammula L.
— glauca Willd.
— graveolens Lindl.
— integrifolia L.
— orientalis L.
— parviflora D. C.
— recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Consolida L.
— elatum L.
— halteratum Sibth. et Sm.
— nudicaule Torr. et Gr.
— Requienii D. C.
— Staphysagria L.

Delphinium Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus fœtidus L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Pæonia corallina Retz.
— Broteri B. R.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Ranunculus aconitifolius L.
— acer L.
— arvensis L.
— auricomus L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— ophioglossifolius Vill.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum acutilobum D. C.
— aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— elatum Murr.
— flavum L.
— fœtidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— trigynum Fisch.
Trollius Europæus L.

Berberidaceæ

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Nymphæaceæ

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphæa alba L.

Papaveraceæ

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
Escholtzia Californica Sch.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— Atlanticum Ball.
— bracteatum Lindl.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— pilosum Sibth.
— Rhœas L.
— somniferum L.
Rœmeria violacea Médik.

Fumariaceæ

Adlumia cirrosa Raf.
Corydallis cava Schw. et Kœrt.
— glauca Pursh.
— solida Sw.
Fumaria micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferæ

Aëtheonema Buxbaumii D. C.
— grandiflorum Boiss. et Hohen.

Aëtheonema heterocarpum Gay.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum calycinum L.
— campestre L.
— corymbosum Boiss.
— Gemonense L.
— maritimum Lam.
— montanum L.
— Pyrenaicum Lap.
— rostratum Stev.
— saxatile L.
Anastatica Hierochuntica L.
Arabis alpina L.
— arcuata Schuttl.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— hirsuta Scop.
— muralis Bert.
— petræa Lam.
— saxatilis All.
— stricta Huds.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Grsb.
— deltoidea D. C.
— Libanotica Boiss.
Barbarea vulgaris R. Br.
— præcox R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella apula L.
— auriculata L.
— ciliata D. C.
— lyrata L.
— varia Dumort.
Brassica elongata Ehrh.
— insularis Moris.
— nigra Koch.
— oleracea L.
— Rapa L.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Mœnch.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
Cardaria Draba Desv.
Carrichtera Vellæ D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola cyclodontea Del.
— jonthlaspi L.
Cochlearia officinalis L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— Hispanica L.
— maritima L.
Diplotaxis erucoides D. C.
— muralis D. C.
— tenuifolia D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— incana L.
— lactea Adams.
— verna L.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rchb.
— Pollichii Spenn.
Erysimum cheiranthoides L.
— cheiriflorum Wallr.
— murale Desf.
— ochroleucum D. C.
— Perofskianum F. et M.
— strictum Gærtn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Hirschfeldia adpressa Mœnch.
Hutchinsia petræa R. Br.
Iberis amara L.
— Durandei Lorey et Dt.
— intermedia Guers.
— Lagascana D. C.
— pinnata L.
— sempervirens L.
— umbellata L.
Ionopsidium acaule Rchb.
Isatis costata C. A Mey.
— Lusitanica Brot.
— tinctoria L.
Kernera saxatilis Rchb.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— graminifolium L.
— latifolium L.

Lepidium ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Mœnch.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Matthiola tricuspidata R. Br.
Moricandia arvensis D. C.
— hesperidiflora D. C.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus sativus L.
Rapistrum perenne All.
— rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Irio L.
— officinale Scop.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Succowia Balearica Médik.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
— montanum L.
— perfoliatum L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Græca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceæ

Cleome violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceæ

Reseda alba L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceæ

Cistus Creticus L.
— Monspeliensis L.
— salvifolius L.
— villosus L.
Fumana procumbens G. G.
Helianthemum ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— rhodanthum Dun.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gærtn.

Violaceæ

Viola alpestris Jord.
— canina Fries.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— mirabilis L.
— Munbyana Boiss.
— odorata L.
— prionontha Bnge.
— Riviniana Rchb.
— scotophylla Jord.
— silvatica Fries.
— tricolor L.
— virescens Jord.

Droseraceæ

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceæ

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.

Alsine liniflora Hegetschw.
— mucronata Gouan.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Buffonia macrosperma J. Gay.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— Boissieri Gren.
— brachypetalum Desp.
— chloræfolium F. M.
— glomeratum Thuil.
— glutinosum Fries.
— perfoliatum L.
— Pensylvanicum Horn.
— tomentosum L.
— triviale Link.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus Armeria L.
— atrorubens All.
— barbatus L.
— bicolor Bieb.
— cæsius Sm.
— campestris Bieb.
— capitatus D. C.
— Carthusianorum L.
— Caryophyllus L.
— cruentus Griseb.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— giganteus Urv.
— montanus Bieb.
— Monspessulanus L.
— Mussini Hornm.
— Parnassicus Boiss. et Heldr.
— petræus W. K.
— plumarius L.
— Pontederæ Kern.
— pungens L.
— Seguieri Vill.
— serotinus W. K.
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— trifasciculatus Kit.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Drymaria cordata Willd.
Eudianthe Cœli Rosa Fenzl.
— læta Fenzl.
— oculata Lindl.
Githago segetum Desf.
Gypsophila altissima L.
— acutifolia Fisch.
— elegans Bieb.
— muralis L.
— paniculata L.
— repens L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis alpina L.
— Chalcedonica L.
— Coronaria Desr.
— Flos-Cuculi L.
— Flos-jovis Desr.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Rœhl.
— silvestre Rœhl.
Minuartia campestris L.
Mollugo verticillata L.
Saponaria cerastioides F. et M.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Babylonica Boiss.
— Bergeri Schott.
— buplevroïdes L.
— cerastioides L.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Ott.
— Friwaldskyana Hampe.
— Gallica L.
— gigantea L.
— glareosa Jord.
— glauca Pourr.
— inflata Sm.
— imbricata Desf.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— longiflora Ehrh.
— maritima With.
— muscipula L.

Silene nemoralis W. Kit.
— noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Smith.
— paradoxa L.
— pendula L.
— rubella L.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
— Zawadskii Herbich.
Spergula arvensis L.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
Vaccaria parviflora Mœnch.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceæ

Linum angustifolium Huds.
— Austriacum L.
— campanulatum L.
— catharticum L.
— grandiflorum Desf.
— Leonii F. Schultz.
— Narbonense L.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Malvaceæ

Abutilon Avicennæ Gærtn.
Althæa cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— pallida W. K.
— rosea Cav.
Althæa Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
— tribola Cav.
Callirhoe pedata A. Gr.
Hibiscus Syriacus L.
— Trionum L.
— vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Mauritanica Durieu.
— Olbia L.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva borealis Wallm.
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.
Sida Napæa Cav.

Tiliaceæ

Tilia argentea Desf.

Aurantiaceæ

Citrus trifoliata L.

Hypericaceæ

Androsæmum hircinum Spach.
Hypericum calycinum L.
— Coris L.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— humifusum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceæ

Acer Monspessulanum L.
— platanoides L.
Negundo fraxinifolium Nutt.
— Californicum Torr.

Sapindaceæ

Cardiospermum Halicacabum L.
Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceæ

Cissus orientalis Lam.
Vitis Labrusca L.

Geraniaceæ

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— hymenodes L'Hérit.
— malacoides Willd.
— Manescavi Coss.
Geranium Bohemicum L.
— columbinum L.
— dissectum L.
— Endressi J. Gay.
— Londesii Fisch.
— longipes D. C.
— lucidum L.
— macrorhizum L.
— molle L.
— nodosum L.
— phæum L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Tropæolaceæ

Tropæolum majus L.
— minus L.

Balsaminaceæ

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Limnanthaceæ

Limnanthes Douglasii R. Br.

Oxalidaceæ

Oxalis stricta L.

Zygophyllaceæ

Fagonia Cretica L.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ

Dictamnus Fraxinella Pers.
— var : alba D. C.
Peganum Harmala L.
Ruta bracteosa D. C.
— chalepensis L.
— Corsica D. C.
— crithmifolia Moric.
— graveolens L.
— montana Clus.

CALYCIFLORÆ

Celastraceæ

Celastrus scandens L.
Evonymus Americanus L.
— vulgaris Scop.
Staphylea Colchica Stev.
— pinnata L.

Rhamnaceæ

Ceanothus Americanus L.
Paliurus australis Gærtn.

Terebinthaceæ

Cneorum tricoccon L.
Ptelea trifoliata L.

Papilionaceæ

Anthyllis montana L.
— Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Bæticus L.
— Cicer L.
— epiglottis L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Caragana pygmæa D. C.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
— Valentina L.
— varia L.
Cytisus capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— tetraspermum L.
Faba vulgaris Mch.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista Hispanica L.
— prostrata Lam.
— tinctoria L.
Glycyrhisa fœtida Desf.
— glabra F.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis comosa L.
Lablab vulgaris Savi.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus amphicarpos Gouan.
— angulatus L.
— Aphaca L.
— articulatus L.
— Bauhini Gty. (!).
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— sphæricus Retz.
— Tingitanus L,
— tuberosus L.
Lens esculenta Mœnch.
Lotus corniculatus L.
— edulis L.
— ornithopodioides L.
— tenuis Kit.
— uliginosus Schk.
Lupinus albus L.
— luteus L.
— polyphyllus Dougl.
— varius L.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desr.
— littoralis Rhode.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— orbicularis All.
— polycarpa Willd.
— sativa L.
— turbinata Willd.
— varia Tomas-Martyn.
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuill.

Melilotus arvensis Wallr.
— Italicus Desr.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam,
Ononis campestris Koch. et Ziz.
— alopecuroides L.
— Columnæ All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Ornithopus compressus L.
— perpusillus L.
Orobus niger L.
— tuberosus L.
— vernus L.
Phaseolus multiflorus Willd.
— nanus L.
— nigerrimus Zucc
— vulgaris Sav.
— Zebra Sav.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaicum Willd.
Pocokia Cretica Ser.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Mœnch.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Mch.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.
— elegans Savi.
— incarnatum L.
— medium L.
— minus Relh.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jac.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
Trifolium scabrum L.
Trigonella cærulea Seringe.
— Fœnum Græcum L.
— Monspeliaca L.
Ulex Europæus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Michauxii Spreng.
— Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— purpurascens D. C.
— sativa L.
— sepium L.

Cæsalpiniaceæ

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceæ

Cerasus avium Mœnch.
— Mahaleb Mill.

Rosaceæ

Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
— pilosa Ledeb.
Alchemilla alpina L.
— coriacea Buser
— pubescens Lam.
— vulgaris L.
Comarum palustre L.
Fragaria collina Ehrh.
— elatior Ehrh.
— vesca L.
Geum album Gmel.
— Billieti Gillot.
— coccineum Sibth. et Sm.
— heterocarpum Boiss.
— intermedium Ehrh.
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.

Geum silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alba L.
— alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— Astracanica Jacq.
— atrosanguinea Lod.
— aurea L.
— fruticosa L.
— hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— reptans L.
— rupestris L.
— supina L.
— Tormentilla Scop.
Poterium Sanguisorba L.
— verrucosum Ehrnb.
Rosa alpina L.
— arvensis Huds.
— blanda Ait.
— canina L.
— centifolia L.
— ferruginea Vill.
— Gallica L.
— pimpinellifolia L.
— rubiginosa L.
— rugosa Thunb.
— tomentosa Sm.
Rubus cæsius L.
— fructicosus L.
— glandulosus Bell.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiræa Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceæ

Cotoneaster mycrophylla Wallr.
— vulgaris Lindl.
Cratægus coccinea L.
— Crus-galli L.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Pers.
Cydonia Japonica Pers.
Malus baccata Desf.
Pirus communis L.
— salicifolia L.
Sorbus Americana Pursh.
— aucuparia L.
— Chamæmespilus Crantz.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries. (!)

Onagraceæ

Boisduvalia Douglasii Spach.
Circæa Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Epilobium Fleischeri Hochst.
— hirsutum L.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hœncke.
— tetragonum L.
Eucharidium grandiflorum F. M.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach.
— rubicunda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— macrocarpa Pursh.
— mollissima L.
— muricata L.
— parviflora L.
— rosea Ait.
Trapa natans L.

Haloragaceæ

Hippuris vulgaris L.

Lythraceæ

Cuphea lanceolata Ait.
 — viscosissima Jacq.
Lythrum hyssopifolium L.
 — Salicaria L.
Peplis Portula L.

Tamaricaceæ

Myricaria Germanica Desv.

Cucurbitaceæ

Benincasa cerifera Savi.
Bryonia dioica Jacq.
Bryonopsis laciniosa Naud.
Citrullus Colocynthis Schrad.
 — vulgaris Schrad.
Cucumis Dudaïm L.
 — prophetarum L.
 — sativus L.
Cucurbita aurantia Willd. var: orangina Ser.
 — Pepo L.
 — Pepo L. var : oviformis Hort.
 — Pepo L. var. piriformis striata Hort.
Cyclanthera pedata Schrad.
Kedrostis Africana Cogn.
 — rostrata Cogn.
Lagenaria clavata Ser.
Luffa acutangula Ser.
 — cylindrica L.
Melothria pendula L.
Momordica Charantia L.
Muckia maderaspatana Rœm.
Rhynchocarpa dissecta Naud.
Sicyos angulatus L.
Sphærosicyos sphæricus Hook.
Trichosanthes colubrina Jacq.

Loasaceæ

Loasa vulcanica Ed. Andr.

Portulacaceæ

Portulaca grandiflora Hook.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceæ

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
Illecebrum verticillatum L.
Paronychia capitata Lam.
Polycarpæa Teneriffæ Lam.
Polycarpon tetraphyllum L.
Queria Hispanica L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceæ

Grammanthes gentianoides D. C.
Kalanchoe Ægyptiaca D. C.
Sedum acre L.
 — album L.
 — altissimum Poir,
 — Aizoon L.
 — Anacampseros L.
 — Anglicum Huds.
 — anopetalum D. C.
 — Carioni Bor.
 — Cepæa L.
 — dasyphyllum L.
 — glanduliferum Guss.
 — glaucum W. K.
 — Lydium Boiss.
 — Kamtschaticum F. et M.
 — maximum Sut.
 — Monregalense Ball.
 — populifolium L.
 — purpureum Link.
 — Rhodiola D. C.
 — rubens L.
 — rupestre L.
 — sexangulare L.
 — sexifidum Bieb.
 — Sieboldi Sweet.

Sedum spectabile Bor.
— spurium Bieb.
— Stahlii Solms.
— ternatum Michx.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— albidum Lehm. et Schnittsp.
— arenarium Koch.
— Arvernense Lec. et Lmte.
— assimile Schott.
— blandum Sch.
— calcareum Jord.
— Californicum Hort.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Sch.
— hirtum L.
— Huteri Kern.
— Maggridgii Swett.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— pumilum Bieb.
— Ruthenicum Koch.
— Schottii Bak.
— strepsicladum Webb. et Bert.
— tectorum L.
— triste Hampe.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Sch.
Umbilicus pendulinus D. C.

Ficoidaceæ

Mesembryanthemum cordifolium L.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceæ

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
Opuntia Kleiniæ D. C.
— Missouriensis D. C.
— phæacantha Engelm.
— Rafinesquii Engelm.
— tomentosa Salm.-Dyck.
— tunicata Otto.
— vulgaris Mill.

Grossulariaceæ

Ribes aureum Pursh.

Saxifragaceæ

Heuchera macrophylla Lodd.
— villosa Michx.
Hoteia Japonica Morr. et Dcne.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— Aizoon Jacq. var : minor Koch.
— cervicornis Viv.
— crassifolia L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— Hostii Tausch.
— hypnoïdes L.
— mixta Lap.
— peltata Torr.
— rotundifolia L.
— Sponhemica Gmel.
— tridactylites L.
— umbrosa L.
— varians Sieb.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Umbelliferæ

Ægopodium Podagraria L.
Ammi majus L.
— Visnaga L.
Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
— vulgaris Pers.
Apium graveolens L.

Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
– major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
— testiculata D. C.
Bunium Bulbocastanum L.
Bowlesia tenera Spreng.
Buplevrum aristatum Bartl.
— falcatum L.
— fruticosum L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Chærophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
Didiscus cœruleus Hook.
— pusillus F. Muell.
Dimetopia pusilla D. C.
Eryngium alpinum L.
— planum L.
— Serra Cham. et Schlech.
— spina alba Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula communis L.
— sulcata Desf.
Fœniculum officinale All.
Haloscias Scoticum Fries.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Juranum Gty.
— longifolium Jacq.
— montanum Schleich.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Imperatoria Ostruthium L.
Krubera leptophylla Hoffm
Kundmannia Sicula D. C.
Lagœcia cuminoides L.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenæum Gouan.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Œnanthe crocata L.
— fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— silaifolia Bieb.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Peucedanum carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— Oreoselinum Mœnch.
— palustre Mœnch.
— Serbicum Petrovic.
Physocaulos nodosus Tausch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
— magna L.
— saxifraga L.
Pleurospermum Austriacum Hoffm.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europæa L.
Scandix Pecten Veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Symrnium Olusatrum L.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.

Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gærtn.
Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceæ

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceæ

Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceæ

Viscum album L.

Caprifoliaceæ

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera alpigena L.
— nigra L.
— Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceæ

Asperula Aparine Bieb.
— arvensis L.
— azurea Jaub et Sp.
— cynanchica L.
— orientalis Boiss. et Hol.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— glomerata Bieb.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— divaricatum Lam.
Galium lucidum All.
— maritimum L.
— palustre L.
— rotundifolium L.
— rubrum L.
— saccharatum All.
— silvaticum L.
— spurium L.
— tricorne With.
Richardsonia scabra Saint-Hil.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Vaillantia hispida L.
— muralis L.

Valerianaceæ

Centranthus angustifolius D. C.
— Lecoquii Jord.
— ruber D. C.
Fœdia cornucopiæ Gærtn.
Patrinia rupestris Juss.
Valeriana dioïca L.
— montana L.
— officinalis L.
— Phu L.
— Pyrenaica L.
— tuberosa L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— Morisonii D. C.
— olitoria Poll.

Dipsacaceæ

Cephalaria alpina Schrad.
— centauroides Coult.
— corniculata R. et S.
— Transsilvanica Schrad.
Dipsacus ferox Loisl.
— Fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.

Dipsacus silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— dipsacifolia Host.
— orientalis L.
— silvatica Dub.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— Fischeri D. C.
— graminifolia L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— Palæstina L.
— prolifera L.
— stellata L.
— suaveolens Desf.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Mœnch.

Compositæ Corymbiferæ

Achillea Ageratum L.
— Clavennæ L.
— crithmifolia W. et K.
— impatiens L.
— Ligustica All.
— Millefolium L.
— Mongolica Fisch.
— nobilis L.
— odorata L.
— pectinata Willd.
— Tournefortii D. C.
— vulgaris L.
Acroclinium roseum Hook.
Achyropappus Schkuroides Link.
Actinomeris alternifolia D. C.
— tetraptera D. C.
Adenostyles viridis Cass.
Agathæa cœlestis Cass.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria dioïca Gærtn.
— margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— fuscata Brot.
— maritima L.
— montana L.
— nobilis L.
— pedunculata Desf.
— peregrina L.
— rigescens Willd.
— tinctoria L.
Arnica Chamissonis Less.
— montana L.
Artemisia Abrotanum L.
— annua L.
— campestris L.
— Dracunculus L.
— glauca Pall.
— punctata Bess.
— Purshiana Bess.
— sacrorum Ledeb.
— vularis L.
Aster alpinus L.
— amelloides Bess.
— Amellus L.
— amplexicaulis Mhlbrg.
— concolor L.
— fragilis Willd.
— lævigatus Willd.
— lævis L.
— leucanthemus Desf
— miser L.
— Novæ-Angliæ Ait.
— pendulus Ait.
— Pyrenæus D. C.
— salignus Willd.
— tardiflorus Nees.
— tenuifolius L.
— Tripolium L.
Asteriscus aquaticus Less.
Baeria chrysostoma F. M.
Bidens bipinnata L.
— frondosa L.
— grandiflora Balb.
— leucantha Willd.

Bidens tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
— glomerata D. C.
— latifolia D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Berth.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calimeris incisa D. C.
Callichroa platyglossa F. M.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Centauridium Drummondii Torr. et Gr.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— grandiflorum Willd.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria lanceolata Lam.
— maritima L.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— delphinifolia Lam.
— Drummondii Torr. et Gr.
— lanceolata L.
— præcox Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.
— sulphureus Cav.
Cota tinctoria Cav.
Cotula anthemoïdes L.
— aurea L.
Cupularia graveolens G. G.
Dahlia coccinea Cav.
— gracilis Hort.
— Merckii Lehm.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplopappus Caucasicus D. C.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Caucasicum Bieb.
— Pardalianches Jacq.
Drocopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Mœnch.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— glabellum Nutt.
— speciosum D. C.
— Villarsii Bell.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
— purpureum L.
— sessilifolium L.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
— picta Sweet.
Galatella hyssopifolia Nees.
— linifolia Nees.
— punctata Nees.
— rigida D. C.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
— undulatum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalium rigidum Cass.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum Kth.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.

Helianthus multiflorus L.
— orgyalis D. C.
Helichrysum angustifolium D. C.
— bracteatum Willd.
Heliopsis lœvis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— ensifolia L.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spr.
— Vaillantii Vill.
Iva xantifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum atratum D. C.
— vulgare Lam.
Leyssera capillifolia D. C.
Liatris spicata Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gærtn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria inodora L.
Melampodium divaricatum D. C.
Micropus erectus L.
Obeliscaria pinnata Cass.
— pulcherrima D. C.
Ormenis mixta D. C.
Palafoxia Texana D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
Petasites officinalis Mch.
Pinardia coronaria Less.
Plagius grandiflorus L'Hérit.
— ageratifolius L'Hérit.
Podolepis gracilis Grah.
Pulicaria dysenterica Gærtn.
— vulgaris Gærtn.
Pyrethrum Achilleæ D. C.
— achilleifolium Bieb.
— Balsamita Willd.
— carneum Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— decipiens F. et M.
— macrophyllum Willd.
— niveum Lagasc.
— Parthenium Sm.
— Tanacetum L.
— Tchihatchewii Boiss.
Rudbeckia digitata Mill.
— speciosia Wender.
Santolina Chamæcyparissus L.
— pinnata Viv.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio abrotanifolius L.
— Doria L.
— Doronicum L.
— elegans L.
— erucifolius L.
— flosculosus Jord.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobæa L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— laciniatum L.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
— ternatum Retz.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago aspera Ait.
— Cæsia L.
— Canadensis L.
— fragrans Willd.
— gigantea Ait.
— glabra Desf.

Solidago grandiflora Desf.
— humilis Desf.
— integrifolia Desf.
— lithospermifolia Willd.
— multiflora Desf.
— patula Mhlbrg.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Schraderi D. C.
— Virga aurea L.
Sphenogyne speciosa Maund.
— anthemoïdes R. Br.
Spilanthes oleracea Jacq.
Stenactis annua Nees.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Synedrella nodiflora Gærtn.
Tagetes erecta L.
— lucida Cav.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L.
Telekia speciosa Baumg.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax gaillardioïdes Hook.
Tussilago Farfara L.
Vernonia eminens Rich.
— Novæboracensis Willd.
— præalta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthisma Texanum D. C.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Rgl.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositæ-Cynarocephalæ

Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lippii D. C.
— moschata D. C.
— muricata D. C.
— odorata D. C.
Aplotaxis albescens D. C.
Atractylis cancellata L.
Calendula Ægyptiaca Desf.
— arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
— tripterocarpa Rupr.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus acanthoides L.
— Burnati Gty. (mss.)
(= *crispus* × *defloratus*).
— crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
Carlina acaulis L.
— vulgaris L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea W. Kit.
— Babylonica L.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— depressa Bieb.
— eriophora L.
— ferox Desf.
— glastifolia L.
— Grafiana D. C.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Melitensis L.
— microptilon G. G.
— montana L.
— napifolia L.
— nervosa Willd.
— Nicæensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— phrygia L.

Centaurea pullata L.
— Scabiosa L.
— sempervirens L.
— solstitialis L.
— seridis L.
— sulphurea Willd.
— uniflora L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chamæpeuce diacantha D. C.
Chardinia Xeranthemoïdes Desf.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— giganteum Spr.
— heterophyllum All.
— hybridum Koch.
(= *oleraceum* × *palustre*)
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— pallens D. C.
(= *oleraceum* × *tuberosum*)
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule* × *oleraceum*)
— rivulare Link.
— subalpinum Gaud.
(= *palustre* × *rivulare*)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara Cardunculus L.
— Scolymus L.
Echenais carlinoides Cass.
Echinops globifer Ika.
— horridus Desf.
— niveus Wall.
— Persicus Stev. et Fisch.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphærocephalus L.
— strigosus L.
Galactites tomentosa Mœnch.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gærtn.
— minor D. C.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Delastrii Spach.
— Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— arenarium Pomel.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Picnomon Acarna Cass.
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— pulchrum F. M.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
— quinquefolia Bieb.
— tinctoria L.
Silybum Marianum Gærtn.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Tyrimnus leucographus Cass.
Venidium calendulaceum Less.
Xeranthemum annuum L.
— cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositæ-Liguliforæ

Andryala sinuata L.
Aposeris fœtida D. C.
Barkhausia alpina D. C.
— fœtida D. C.
— rhæadifolia D. C.
— rubra Mœnch.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche cœrulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea L.
— latifolia Bieb.

Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis agrestis W. K.
— aurea Cass.
— biennis L.
— blattarioides Vill.
— bulbosa Tausch.
— montana Tausch.
— neglecta L.
— Nicæensis Balb.
— paludosa Mœnch.
— præmorsa Tausch.
— pulchra L.
— succisæfolia Tausch.
— tectorum L.
— virens Vill.
Geropogon glabrum L.
Hagioseris Galilæa Boiss.
Hedypnois polymporpha D. C.
Helmintia echioïdes Gærtn.
Hieracium æstivum Fries.
— albidum Vill.
— amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— bupleuroides Gmel.
— callianthum Arv.-T.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
— collinum Gochn.
— crinitum Sibth. et Sm.
— elongatum Froel.
— fallax Willd.
— flagellare Willd.
— foliosum W. Kit.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— Godeti Christen.
(= *humile* × *scorzoneræfolium*).
— Jacquini Vill.
— lycopifolium Frœl.
— murorum L.
— nobile G. G.
— paniculatum L.
Hieracium Peleterianum Mérat.
— Pilosella L.
— præaltum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneræfolium Vill.
— silvaticum Lam.
— staticefolium Vill.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hyoseris radiata L.
Hypochæris glabra L.
— maculata L.
— radicata L.
Kalbfussia Mülleri Schultz.
Kœlpinia linearis Pall.
Lactuca chondrillæflora Bor.
— Dregeana D. C.
— elongata Mhlbrg.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— perennis L.
— saligna L.
— scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
— grandiflora Bieb.
Leontondon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Macrorhynchus Californicus Torr. et Gr.
— glaucescens Sch. Bip.
Mulgedium alpinum Less.
— macrophyllum D. C.
— Plumieri D. C.
— Tataricum D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
— laciniatum D. C
Prenanthes purpurea L.

Pterotheca Nemausensis Cass.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scolymus grandiflorus Desf.
Scorzonera Austriaca Willd.
— Hispanica L.
— hirsuta L.
— humilis L.
— villosa Scop.
Seriola Ætnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum officinale Wigg.
— lævigatum D. C.
— palustre D. C.
Tolpis barbata Gærtn.
— coronopifolia Biv.
Tragopogon crocifolium L.
— majus Jacq.
— brevirostre D. C.
— porrifolium L.
— orientale L.
— floccosum W. K.
Thrincia hirta Roth.
— tuberosa D. C.
Urospermum Delechampii Desf.
— picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gærtn.

Lobeliaceæ

Isotoma axillaris Lindl.
Lobelia inflata L.
— syphilitica L.

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia Willd.
— Americana L.
— barbata L.
— Carpathica Jacq.
— Cervicaria L.
— Erinus L.
Campanula glomerata L.
— latifolia L.
— lactiflora Bieb.
— macrostyla Boiss. Heldr.
— Medium L.
— multiflora W. K.
— persicifolia L.
— primulæfolia Brot.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— Rapunculus L.
— rhomboidalis L.
— rotundifolia L.
— saxifraga Bieb.
— Trachelium L.
— var leucantha.
Phyteuma canescens W. K.
— orbiculare L
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

Vacciniaceæ

Vaccinium uliginosum L.
— Vitis-Idæa L.
Oxycoccos palustris Pers.

Ericaceæ

Erica cinerea L.

COROLLIFLORÆ

Primulaceæ

Anagallis arvensis L.
Androsace lactea L.
— maxima L.
Cortusa Matthioli L.
Cyclamen Europæum L.
Lysimachia dubia Ait.

Lysimachia ephemerum L.
Primula acaulis Jacq.
— Cashmeriana Royle.
— elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Ebenaceæ

Diospyros Lotus L.

Oleaceæ

Fraxinus Americana L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceæ

Asclepias Cornuti Dcne.
— incarnata L.
— tuberosa L.
Stapelia Europæa Guss.
Vincetoxicum nigrum Mœnch.
— officinale Mœnch.

Gentianaceæ

Chlora perfoliata L.
Gentiana acaulis L.
— cruciata L.
— Germanica Willd.
— lutea L.
— pneumonanthe L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceæ

Catalpa syringæfolia Sims.
Incarvillea Delavayi Franch.
— Olgæ Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Sesamaceæ

Martynia proboscidea Glox.

Hydrophyllaceæ

Cosmanthus fimbriatus Nolte.
— viscidus D. C.
Hydrophyllum Virginicum L.
Nemophila insignis Benth.
— maculata Benth.
Phacelia congesta Hook.
— tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceæ

Collomia grandiflora Dougl.
— coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— Californica D. C.
— coronopifolia Pers.
— densiflora D. C.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Fhlox Drummondii Hook.
Polemonium cœruleum L.
— pulchellum Bge.

Convolvulaceæ

Calystegia Dahurica D. C.
— sepium R. Br.
Convolvulus Cantabrica L.
— Mauritanicus Boiss.
— Scammonia L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
Ipomœa Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Mœnch.

Borraginaceæ

Alkanna lutea D. C.
— tinctoria Tausch.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Asperugo procumbens L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinea glauca Savi.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— minor L.
Cynoglossum montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Heliotropium Europæum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis hispida Schlecht.
— palustris With.
— silvatica Hoffm.
Omphalodes linifolia Mœnch.
Onosma stellulatum W. K.
Solenanthus Apenninus F. M.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
Tournefortia heliotropioïdes Hook.

Solanaceæ

Atropa Belladona L.
Capsicum grossum Willd.
— longum D. C.
Datura ceratocaule Orteg.
— fastuosa L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— Canariensis Ker.
Hyoscyamus niger L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gærtn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nierembergia frutescens Dur.
— gracilis Hook.
Petunia nyctaginiflora Juss.
— violacea Lindl.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— Peruviana L.
— pubescens L.
Solanum atropurpureum Schrank.
— citrullifolium A. Braun.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— ovigerum Dun.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomæum L.
— villosum Lam.

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium Desf.
Antirrhinum majus L.
— Orontium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis argyrostygma Fisch.
— lanata Ehrh.
— lævigata W. K.
— lutea L.

Digitalis lutescens Rouy.
— Mariana Boiss.
— media Roth.
— obscura L.
— ochroleuca Jacq.
— purpurea L.
— Thapsi L.
Erinus alpinus L.
— Hispanicus Pers.
Gratiola officinalis L.
Linaria alpina D. C.
— bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— minor Desf.
— Pancici Janka.
— spuria Mill.
— striata D. C.
— supina Desf.
— triphylla Mill.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Nycterinia selaginoides Benth.
Pedicularis silvatica L.
Pentstemon campanulatus Willd.
— glandulosum Lindl.
— pubescens Ait.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— Hoppei Koch.
— nodosa L.
— sambucifolia L.
— vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
— phœniceum L.
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill.
— sinuatum L.
— Thapsus L.
Veronica agrestis L.
Veronica Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— Chamædris L.
— gentianoides Vahl.
— glabra Ehrh.
— grandis Fisch.
— hederæfolia L.
— incana L.
— maritima L.
— officinalis L.
— peregrina L.
— Ponæ Gou.
— prostrata L.
— saxatilis Scop.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— Teucrium L.
— triphyllos L.
— urticifolia Jacq.
— verna L.

Acanthaceæ

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceæ

Lantana Camara L.
Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— Erinus Lamk.
— officinalis L.
— pulchella Sweet.
— stricta Clairv.
— teucrioides Hook.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus L.

Selaginaceæ

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatæ

Ajuga Genevensis L.
Amethystea cœrulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
— pseudodictamnus Benth.
Betonica hirsuta L.
— alopecuros L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Mœnch.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— alpina L.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Cedronella Mexicana Benth.
Chamæpitys vulgaris Link.
Cleonia Lusitanica L.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Austriacum L.
— Moldavica L.
— nutans L.
— Ruyschiana L.
— thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Ladanum L.
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens F. et M.
— peltata F. et M.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— purpureum L.
Lavandula multifida L.
— Spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Sibiricus L.
— Tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europæus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha crispa L.
— hirsuta L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Molucella lævis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— Granatensis Boiss.
— latifola D. C.
— longiflora Vent.
— melissæfolia Lam.
— multibracteata Desf.
— Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— tuberosa L.
— Ucranica L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum glandulosum Desf.
— vulgare L.
Perilla ocimoides L.
— ocimoides L. v. crispa D. C.
Phlomis agraria Ledeb.
— Cashmiriana Royle.
— fruticosa L.
— herba-venti L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia Æthiopis L.
— argentea L.
— Austriaca Jacq.
— candelabrum Boiss.

Salvia coccinea L.
— farinacea Benth.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pinnata L.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— splendens Sellow.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L.
— verbascifolia Bieb.
— verbenaca L.
— verticillata L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica F. et M.
Scutellaria alpina L.
— albida L.
— altissima L.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
— minor L.
— versicolor Nutt.
Sideritis Cretica Boiss.
— hyssopifolia L.
— lanata L
— montana L.
— romana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm.
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— campanulatum L.
— Chamædris L.
— Hircanicum L.
Teucrium lucidum L.
— montanum L.
— regium Schreb.
— Scordium L.
— Scorodonia L.
Thymus Chamædris Fr.
— Serpyllum L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceæ

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceæ

Plumbago Europæa L.
— Larpentæ Lindl.
Statice Bonduelli Lestib.
— Gmelini Willd.
— latifolia Sm.
— Limonium L.
— sinuata L.
— Suworowii Regel.
— Tatarica L.
— Thouini Viv.

Plantaginaceæ

Plantago albicans L.
— alpina L.
— arenaria W. K.
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— montana Lam.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEÆ

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa Roxb.
— decandra L.

Chenopodiaceæ

Atriplex calotheca Fries.
— hastata L.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigina W. K.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— ambrosioïdes L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— Chilense Schrad.
— fœtidum Schrad.
— glaucum L.
— hybridum L.
— incisum Poir.
— murale L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— quinoa Willd.
— urbicum L
— vulvaria L
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
— Tragus L.
Spinacia oleracea Mill.

Basellaceæ

Boussingaultia baselloïdes Kth.

Amarantaceæ

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— Gangeticus L.
— hypochondriacus L.
Amarantus melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.
Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceæ

Allionia violacea L.
Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.
— viscosus L'Hérit.

Polygonaceæ

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Mœnch.
— Tataricum Gærtn.
Polygonum aviculare L.
— amphibium L.
— Bistorta L.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— Persicaria L.
Rheum australe D. Don.
— Caspicum Willd.
— compactum L.
— Emodi Wall.
— hibridum Ait.
— palmatum L.
— Rhaponticum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— Acetosa L.
— conglomeratus Murr.

Rumex crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Thymelæaceæ

Daphne alpina L.
— Laureola L.
— Mezereum L.

Datiscaceæ

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceæ

Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.
— Characias L.
— falcata L.
— Gerardiana Jacq.
— helioscopia L.
— Ipecacuanha L.
— Lathyris L.
— marginata Pursh.
— Myrsinites L.
— palustris L.
— Peplus L.
— pilosa L.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
— silvatica Jacq.
— stricta L.
— virgata W. K.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.
— lividus Jacq.

Empetraceæ

Empetrum nigrum L.

Cannabinaceæ

Cannabis sativa L.
Humulus Japonicus Sieb. Zuc.
— Lupulus L.

Ulmaceæ

Celtis australis L.

Urticaceæ

Forskohlea angustifolia Retz.
— tenacissima L.
Parietaria diffusa M. K.
— erecta M. K.
Urtica cannabina L.
— dioica L.
— membranacea Poir.
— pilulifera L.

Piperaceæ

Saururus cernuus L.

Cupuliferæ

Carpinus Betulus L.
Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceæ

Juglans nigra L.

Platanaceæ

Platanus orientalis L.

Betulaceæ

Alnus cordifolia Ten.
Betula alba L.

Gnetaceæ

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEÆ

Butomaceæ

Butomus umbellatus L.

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.
Sagittaria Chinensis Sims.
— sagittæfolia L.

Juncaginaceæ

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceæ

Potamogeton natans L.

Aponogetonaceæ

Aponogeton distachyon Thunb.

Cannaceæ

Canna Indica L.
Thalia dealbata Sow.

Orchidaceæ

Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Limodorum abortivum Sw.
Loroglossum hircinum Rich.
Neottia nidus-avis Rich.
Ophrys apifera Huds.
— aranifera Huds.
Orchis latifolia L.
— maculata L.
— militaris L.
— Morio L.

Iridaceæ

Gladiolus Bizantinus Mill.
— communis L.
Iris Bastardi Boreau.
— Buriensis Lem.
— Chamæiris Bertol.
— dichotoma L.
— fœtidissima L.
— graminea L.
— Germanica L.
— halophila Pall.
— Kæmpferi Sieb.
— lutescens Lam.
— Mongolica Fisch.
— Pseudo-Acorus L.
— Rhutenica Dryand.
— Sibirica L.
— Swertii Lam.
— tenuifolia Pall.
— virescens D. C.
— Virginica L.
— Xiphium L.
Sisyrinchium Bermudianum L.
— striatum Smith.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceæ

Leucoium æstivum L.

Asparagaceæ

Asparagus amarus D. C.
— Broussoneti Jacq.
— longifolius Fisch.
— officinalis L.
— trycophyllus Bge.
Convallaria maialis L.
Danae racemosa Mœnch.
Paris quadrifolia L.
Polygonatum vulgare Desf.
Rohdea Japonica Roth.

Dioscoreaceæ

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceæ

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Ascalonicum L.
— azureum Ledeb.
— Cepa L.
— Christi Jka.
— Cyrilli Ten.
— flavum L.
— fistulosum L.
— glaucum Schrad.
— globosum Bieb.
— Moly L.
— montanum Schm.
— moschatum L.
— nigrum L.
— odorum L.
— oleraceum L.
— obliquum L.
— paradoxum Don.
— Porrum L.
— pulchellum Don.
— rotundum L.
— sativum L.
— Scorodoprasum L.
— sphærocephalum L.
— subhirsutum L.
— strictum Schrad.
— Victoriale L.
— vineale L.
— violaceum Rgl.
Asphodeline Liburnica Rebb.
— lutea Rehl
Asphodelus fistulosus L.
Endymion campanulatus Parl.
— patulus G. G.
— nutans Dumort.
Eremurus Tauricus Stev.
Fritillaria acmopetala Boiss.
Fritillaria imperialis L.
— Meleagris L.
— Pyrenaïca L.
— tenella Bieb.
Funkia cœrulea Andr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis flava L.
— graminea Andr.
Hyacinthus orientalis L.
— Romanus L.
Lilium Martagon L.
— pomponium L.
Muscari comosum Mill.
moschatum Willd.
— racemosum D. C.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schrb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
— bifolia L.
— Peruviana L.
— Sibirica Andr.
Tritoma Uvaria Ker.
Tulipa Greigi Regel.
— silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker.

Colchicaceæ

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum album L.
— nigrum L.

Pontederiaceæ

Pontederia cordata L.

Commelinaceæ

Commelina communis L.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Gawl.
— Virginica L.

Juncaceæ

Juncus acutiflorus Ehrh.
— alpinus Vill.
— arcticus Willd.
— bufonius L.
— compressus Jacq.
— conglomeratus L.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— Forsteri D. C.
— maxima D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceæ

Acorus Calamus L.
Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam.
Calla palustris L.

Thyphaceæ

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Thypha angustifolia L.
— latifolia L.

Cyperaceæ

Carex acuta L.
— ampullacea Good.
— brizoides L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— depauperata Good.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
Carex filiformis L.
— flava L.
— glauca Murr.
— gynobasis Vill.
— hirta L.
— hordeistichos Vill.
— Hornschuchiana Hopp.
— lævigata Smith.
— leporina L.
— limosa L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— Œderi Ehrh.
— Pairæi F. Schultz.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— præcox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— pulicaris L.
— remota L.
— riparia Curt.
— sempervirens Vill.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— strigosa Huds.
— tenuis Host.
— teretiuscula Good.
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis acicularis R. Br.
— ovata R. Br.
Eriophorum latifolium Hoppe.
— angustifolium Roth.
Scirpus cæspitosus L.
— Holoschœnus L.
— lacustris L.
— maritimus L.

Scirpus mucronatus L.
— setaceus L.
— silvaticus L.
— supinus L.

Graminaceæ

Ægopogon pusillus P. B.
Ægylops caudata L.
— ovata L.
Agropyrum caninum R. et S.
— junceum P. B.
— repens P. B.
Agrostis alba L.
— canina L.
— nebulosa B. et B.
— Schleicheri Jord.
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Airopsis agrostidea D. C.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
— utriculatus Pers.
Andropogon Ischœmum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Andropogon hirtum L.
Apera spica-venti P. B.
Aristida cœrulescens Desf.
Arrhenatherum avenaceum P. B.
— bulbosum Schltd.
Asprella Hystrix Willd.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pratensis L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dum.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium distachyon P. B.
— pinnatum P. B.
— silvaticum R. S.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
Bromus asper Murr.
— commutatus Schrad.
— erectus Huds.
— inermis Leyss.
— maximus Desf.
— mollis L.
— rubens L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. B.
Cenchrus tribuloides L.
Chæturus fasciculatus Link.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lacryma L.
Chloris meccana Hochst.
— radiata Sw.
Colobachne vaginata P. B.
Cornucopiæ cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
— aculeata Ait.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Ctenopsis pectinella Not.
Dactyloctenium Ægyptiacum Willd.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia cæspitosa P. B.
— juncea P. B.
Desmazeria loliacea Nym.
— Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. B.
Digitaria sanguinalis Scop.
Dinebra Arabica P. B.
Diplachne serotina Link.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine Indica Gærtn.
Elymus caput-Medusæ L.
— Europæus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— pilosa P. B.

Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— heterophylla Lam.
— indigesta Boiss.
— loliacea Huds.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— pumila Chaix.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. B.
Glyceria aquatica Wahlbg.
Hierochloa borealis R. S.
Holcus lanatus L.
— mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— hexastichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Imperata cylindrica P. B.
Kœleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
agurus ovatus L.
amarckia aurea Mœnch.
asiagrostis Calamagrostis Link.
Leersia oryzoïdes Sw.
pturus cylindricus Trin.
lium perenne L.
— rigidum Gaud.
— temulentum L.
Macrochloa tenacissima Kth.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
elaria bromoïdea Dumort.
enbergia mucronata Trin.
n effusum L.
a cœrulea Michx.
cus Lachenalii Godr.
nellus Godr.
s stricta L.

Oplismenus Crus-galli Dum.
Oryza sativa L.
Panicum capillare. L.
— miliaceum L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Penicellaria spicata Willd.
Pennisetum fasciculatum Trin.
— longistylum Hochst.
Phalaris Canariensis L.
— cœrulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum alpinum L.
— Michelii All.
— phalaroïdes Kœl.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum cœrulescens P. B.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— cæsia Sm.
— compressa L.
— Jurana Gty.
— nemoralis L.
— var : glauca Gaud.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Polypogon maritimum Willd.
Psamma arenaria R. et S.
Psilurus nardoïdes Trin.
Schismus marginatus P. B.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale Cereale L.
— montanum Guss.
Sesleria cylindrica D. C.
— elongata Host.
Setaria glauca P. B.
— Italica P. B.
— verticillata P. B.
— viridis P. B.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.

Trisetum flavescens P. B.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— turgidum L.
— villosum Bieb.
Triticum vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia Myuros Gmel.
— Sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEÆ VASCULARES

Filicaceæ

Aneimia Phyllitidis Willd.
Aspidium aculeatum Sw.
— angulare kit. v. proliferum Br.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.
Asplenium Adianthum-nigrum L.
— fontanum Bernh.
— Trichomanes L.
— viride Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.
Blechnum spicant Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris fragilis Bernh.
— bulbifera Bernh.
Osmunda cinnamomea L.
— regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
— hexagonoptera Fée.
Polypodium vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.
— dilatatum Bill.
— Filix-mas Roth.
— rigidum D. C.
— spinulosum D. C.
— Thelypteris Roth.
Pteris aquilina L.
Scolopendrium officinale Sm.
Struthiopteris Germanica Willd.

Marsiliaceæ

Marsilia quadrifolia L.

Salviniaceæ

Azolla Caroliniana Willd.

Lycopodiaceæ

Selaginella Helvetica Link.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti Director.

H. GRIMM,
Hortulanus-major.

J. CLÉMENT,
Hortulanus-Botanicus. Seminum-Custos.

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE

1908

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 15 Février 1908

DIJON
IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, J. BERTHOUD
15, Rue Bossuet, 15

1908

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1907

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— Napellus L.
— paniculatum Lam.
— Pyrenaicum Lam.
— vulgare D. C.
Actaea spicata L.
Adonis autumnalis L.
— flammea Jacq.
Anemone alpina L.
— Apennina L.
— multifida D. C.
— narcissiflora L.
— Pulsatilla L.
— silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— Californica A. Gr.
— coerulea James.
— elata Ledeb.
— formosa Fisch.
Aquilegia parviflora Ledeb.
— vulgaris L.
Atragene alpina L.
Caltha palustris L.
Cimicifuga racemosa Bartl.
Clematis coccinea Englm.
— cylindrica Sims.
— Flammula L.
— glauca Willd.
— graveolens Lindl.
— integrifolia L.
— lanuginosa Lindl.
— orientalis L.
— parviflora D. C.
— recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Consolida L.
— elatum L.
— halteratum Sibth. et Sm.
— nudicaule Torr. et Gr.
— Staphysagria L.
— Tatsienense Franch.

Delphinium tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— Russi Biv.
— tenuifolia L.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— auricomus L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— montanus Willd.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— ophioglossifolius Vill.
— parnassifolius L.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum acutilobum D. C.
— aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— Delavayi Franch.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— squarrosum Stephn.
Thalictrum trigynum Fisch.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— majus L.
Escholtzia Californica Sch.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— Atlanticum Ball.
— bracteatum Lindl.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Roemeria violacea Médik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.
Corydallis cava Schw. et Koert.
— glauca Pursh.
— lutea D. C.
— solida Sw.
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema Buxbaumii D. C.
— grandiflorum Boiss. et Hohen.

Aëtheonema heterocarpum Gay.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— campestre L.
— corymbosum Boiss.
— Gemonense L.
— maritimum Lam.
— montanum L.
— saxatile L.
Anastatica Hierochuntica L.
Arabis alpina L.
— arcuata Schuttl.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— hirsuta Scop.
— muralis Bert.
— saxatilis All.
— stricta Huds.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb.
— Libanotica Boiss.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella apula L.
— auriculata L.
— ciliata D. C.
— lyrata L.
— varia Dumort.
Brassica elongata Ehrh.
— insularis Moris.
— oleracea L.
— Rapa L.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
Cardaria Draba Desv.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola jonthlaspi L.
Cochlearia officinalis L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— maritima L.
Diplotaxis erucoides D. C.
— muralis D. C.
— tenuifolia D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— incana L.
— lactea Adams.
— verna L.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rchb.
— Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— Helveticum D. C.
— ochroleucum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— strictum Gaertn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— nivea Baumg.
— tristis L.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— Durandei Lorey et Dur.
— intermedia Guers.
— Lagascana D. C.
— pinnata L.
— sempervirens L.
— umbellata L.
Ionopsidium acaule Rchb.
Isatis costata C. A. Mey.
— Lusitanica Brot.
— tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— latifolium L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.

Matthiola tricuspidata R. Br.
Moricandia arvensis D. C.
— hesperidiflora D. C.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum perenne All.
— rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Irio L.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Succowia Balearica Médik.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
— montanum L.
— perfoliatum L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
— Monspeliensis L.
Cistus salvifolius L.
— villosus L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— guttatum Mill.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— rhodanthum Dun.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— mirabilis L.
— Munbyana Boiss.
— odorata L.
— prionantha Bunge.
— Riviniana Rchb.
— Rothomagensis Desf.
— scotophylla Jord.
— silvatica Fries.
— tricolor L.
— virescens Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
— liniflora Hegetsch.
— mucronata Gouan.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L
Buffonia macrosperma J. Gay.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— Boissieri Gren.
— brachypetalum Desp.

Cerastium chloraefolium Fisch. et Mey.
— glomeratum Thuil.
— Pensylvanicum Hornm.
— perfoliatum L.
— tomentosum L.
— triviale Link.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— atrorubens All.
— barbatus L.
— bicolor Bieb.
— caesius Sm.
— capitatus D. C.
— Carthusianorum L.
— Caryophyllus L.
— Chinensis L.
— cruentus Griseb.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— giganteus Urv.
— Liburnicus Bartl.
— montanus Bieb.
— Monspessulanus L.
— Mussini Hornm.
— Parnassicus Boiss. et Heldr.
— petraeus Walds. et Kit.
— plumarius L,
— Pontederae Kern.
— pungens L.
— Seguieri Vill.
— serotinus Walds. et Kit.
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— Tergestinus Kern.
— trifasciculatus Kit.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Eudianthe Coeli Rosa Fenzl.
— laeta Fenzl.
— oculata Lindl.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— muralis L.
— paniculata L.
Gypsophila repens L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Holosteum umbellatum L.
Lepyrodiclis holosteoides C. A. Mey.
Lychnis alpina L.
— Chalcedonica L.
— Coronaria Desr.
— Flos-Cuculi L.
— Flos-jovis Desr.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Minuartia campestris L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Babylonica Boiss.
— buplevroïdes L.
— cerastioides L.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Ott.
— Friwaldskyana Hampe.
— Gallica L.
— gigantea L.
— glareosa Jord.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— longiflora Ehrh.
— muscipula L.
— nemoralis. Walds. et Kit.
— noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— paradoxa L.
— pendula L.
— repens Patrin.
— rubella L.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.

Silene vespertina Retz.
— viscosa Pers.
— Zawadskii Herbich.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— Austriacum L.
— campanulatum L.
— catharticum L.
— grandiflorum Desf.
— Leonii F. Schultz.
— Loreyi Jord.
— Narbonense L.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— pallida Walds. et Kit.
— rosea Cav.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
— triloba Cav
Callirhoe pedata A. Gr.
Hibiscus Syriacus L.
— Trionum L.
— vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Mauritanica Durieu.
— Olbia L.
Lavatera trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— borealis Wallm.
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Sida Napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia argentea Desf.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum calycinum L.
— Coris L.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer Monspessulanum L.
— platanoides L.
Negundo fraxinifolium Nutt.
— Californicum Torr.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.
Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceae

Cissus orientalis Lam.
Vitis Labrusca L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— hymenodes L'Hérit.
— Manescavi Coss.
Geranium Bohemicum L.
— dissectum L.
— Endressi J. Gay.
— Londesii Fisch.
— longipes D. C.
— lucidum L.
— macrorhizum L.
— molle L.
— nodosum L.
— phaeum L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.
— minus L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Oxalidaceae

Oxalis stricta L.

Zygophyllaceae

Fagonia Cretica L.
Zygophyllum Fagabo L.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
— var : alba D. C.
Peganum Harmala L.
Ruta bracteosa D. C.
— chalepensis L.
— crithmifolia Moric.
— graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Celastrus scandens L.
Evonymus Americanus L.
— vulgaris Scop.
Staphylea Colchica Stev.
— pinnata L.

Rhamnaceae

Ceanothus Americanus L.
Paliurus australis Gaertn.

Terebinthaceae

Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis montana L.
— Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Baeticus L.
— Cicer L.
— hamosus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla minima L.
— Valentina L.
— varia L.

Cytisus capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— tetraspermum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista Hispanica L.
— prostrata Lam.
— tinctoria L.
Glycyrhiza foetida Desf.
— glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus amphicarpos Gouan.
— angulatus L.
— Aphaca L.
— articulatus L.
— Bauhini Gty.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— sphaericus Retz.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— edulis L.
— ornithopodioides L.
— tenuis Kit.
— uliginosus Schkuhr.
Lupinus albus L.
— polyphyllus Dougl.
— varius L.
Medicago apiculata Willd.
Medigaco ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desr.
— littoralis Rhode.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— orbicularis All.
— polycarpa Willd.
— sativa L.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Wallr.
— elegans Salzm.
— Italicus Desr.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis alopecuroides L.
— campestris Koch et Ziz.
— Columnae All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Ornithopus compressus L.
— perpusillus L.
Orobus niger L
— tuberosus L.
— vernus L.
Phaseolus multiflorus Willd.
— nanus L.
— nigerrimus Zucc.
— vulgaris Sav.
— Zebra Sav.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaicum Willd.
Pocokia Cretica Ser.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.

Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— incarnatum L.
— medium L.
— minus Relh.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jacq
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum Graecum L.
— Monspeliaca L.
Ulex Europaeus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lathyroïdes L.
— lutea L.
— Michauxii Spreng.
— Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— purpurascens D. C.
— sativa L.
— sepium L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Agrimonia pilosa Ledeb.
Alchemilla alpina L.
— coriacea Buser.
— pubescens Lam.
— vulgaris L.
Comarum palustre L.
Fragaria collina Ehrh.
— elatior Ehrh.
— vesca L.
Geum album Gmel.
— Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— coccineum Sibth. et Sm.
— heterocarpum Boiss.
— intermedium Ehrh.
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— Astracanica Jacq.
— atrosanguinea Lod.
— aurea L.
— fruticosa L.
— hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— reptans L.
— rupestris L.
— supina L.
— Tormentilla Scop.
Poterium Sanguisorba L.
— verrucosum Ehrnb.
Rosa alpina L.
— arvensis Huds.
— blanda Ait.
— canina L.
— centifolia L.
— ferruginea Vill.
— Gallica L.
— pimpinellifolia L.
— rubiginosa L.
— rugosa Thunb.
— tomentosa Sm.
Rubus caesius L.

Rubus fruticosus L.
— glandulosus Bell.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster microphylla Wallr.
— vulgaris Lindl.
Crataegus coccinea L.
— Crus-galli L.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Pers.
Cydonia Japonica Pers.
Malus baccata Desf.
Mespilus lobata Poir.
(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha!*)
Pirus communis L.
— salicifolia L.
Sorbus Americana Pursh.
— aucuparia L.
— Chamaemespilus Crantz.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Boisduvalia Douglasii Spach.
Circaea Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Epilobium Fleischeri Hochst.
— hirsutum L.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— tetragonum L.
— trigonum Schrank.
Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach.
— rubicunda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— mollissima L.
— parviflora L
— rosea Ait.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.
— viscosissima Jacq.
Lythrum hyssopifolium L.
— Salicaria L.
Peplis Portula L.

Tamaricaceae

Myricaria Germanica Desv.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Sav.
Bryonia dioica Jacq.
Bryonopsis laciniosa Naud.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cucumis Dudaïm L.
— sativus L.
Cucurbita Pepo L.
— var. *oviformis* Hort.
— var : *piriformis striata* Hort.
Cyclanthera pedata Schrad.
Lagenaria clavata Ser.
Luffa acutangula Ser.
— cylindrica L.
Melothria pendula L.
Momordica Charantia L.

Muckia maderaspatana Roem.
Rhynchocarpa dissecta Naud.
Sicyos angulatus L.
Sphaerosicyos sphaericus Hook.
Trichosanthes colubrina Jacq.

Loasaceae

Loasa vulcanica Ed. Andr.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
Illecebrum verticillatum L.
Paronychia capitata Lam.
Polycarpaea Teneriffae Lam.
Polycarpon tetraphyllum L.
Queria Hispanica L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Grammanthes gentianoides D. C.
Kalanchoe Ægyptiaca D. C.
Sedum acre L.
— Aizoon L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Anglicum Huds.
— anopetalum D. C.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— glanduliferum Guss.
— glaucum Walds. et Kit.
— Lydium Boiss.
— Kamtschaticum Fisch. et Mey.
— maximum Sut.
Sedum Monregalense Balb.
— populifólium L.
— purpureum Link.
— Rhodiola D. C.
— rubens L.
— rupestre L.
— sexangulare L.
— sexfidum Bieb.
— Sieboldi Sweet.
— spectabile Bor.
— spurium Bieb.
— Stahlii Solms.
— ternatum Michx.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— albidum Lehm. et Schnit.
— arenarium Koch.
— Arvernense Lec. et Lmte.
— assimile Schott.
— blandum Schott.
— calcareum Jord.
— Californicum Hort.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Huteri Kern.
— Moggridgii Swett.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— pumilum Bieb.
— Ruthenicum Koch.
— Schottii Bak.
— strepsicladum Webb et Bert.
— tectorum L.
— triste Hampe.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Schott.
Umbilicus pendulinus D. C.

Ficoidaceae

Mesembryanthemum cordifolium L.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— phaeacantha Engelm.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Grossulariaceae

Ribes aureum Pursh.

Saxifragaceae

Heuchera macrophylla Lodd.
— villosa Michx.
Hoteia Japonica Morr. et Dcne.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— var : *minor* Koch.
— cervicornis Viv.
— crassifolia L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hypnoïdes L.
— mixta Lap.
— peltata Torr.
— rotundifolia L.
— Sponhemica Gmel.
— tridactylites L.
— umbrosa L.
— varians Sieb.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
— Visnaga L.
Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
— testiculata D. C.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum aristatum Bartl.
— falcatum L.
— fruticosum L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
Didiscus coeruleus Hook.
— pusillus F. Muell.
Dimetopia pusilla D. C.
Eryngium alpinum L.
— planum L.
— Serra Cham. et Schlech.
— spina alba Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula communis L.
— sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Haloscias Scoticum Fries.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Juranum Gty.
— longifolium Jacq.
— montanum Schleich.
— Sibiricum L.

Heracleum Sphondylium L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Imperatoria Ostruthium L.
Krubera leptaphylla Hoffm.
Kundmannia Sicula D. C.
Lagoecia cuminoides L.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
OEnanthe crocata L.
— fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— silaifolia Bieb.
Opopanax Chironium Koch
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Peucedanum Austriacum Koch.
— carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— Oreoselinum Moench.
— palustre Moench.
— Serbicum Petrovic.
Physocaulos nodosus Tausch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
— magna L.
— saxifraga L.
Pleurospermum Austriacum Hoffm.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix Pecten Veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli elatum L.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Smyrnium Olusatrum L.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Turgenia latifolia Hoffm.
Zizia aurea Koch.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera alpigena L.
— nigra L
— Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— glomerata Bieb.
— stylosa Trin.

Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— divaricatum Lam.
— lucidum All.
— maritimum L.
— palustre L.
— rotundifolium L.
— rubrum L.
— saccharatum All.
— silvaticum L.
— spurium L.
— tricorne With.
— verum L.
Richardsonia scabra Saint-Hill.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Vaillantia hispida L
— muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Lecoquii Jord.
— ruber D. C.
Foedia cornucopiae Gaertn.
Patrinia rupestris Juss.
Valeriana dioïca L.
— montana L.
— officinalis L.
— Phu L.
— Pyrenaica L.
— tuberosa L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— Morisonii D. C.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— centauroides Coult.
— corniculata Roem. et Sch.
Cephalaria Transsilvanica Schrad.
Dipsacus ferox Loisl.
— Fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— dipsacifolia Host.
— orientalis L.
— silvatica Dub.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— Fischeri D. C.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— Palaestina L.
— prolifera L.
— stellata L.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— cartilaginea Ledeb.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— impatiens L.
— Ligustica All.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
— Tournefortii D. C.
Acroclinium roseum Hook.
Achyropappus Schkuroides Link.
Actinomeris alternifolia D. C.
— tetraptera D. C.
Adenostyles viridis Cass.
Agathaea coelestis Cass.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria dioïca Gaertn.
— margaritacea R. Br.

Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— fuscata Brot.
— maritima L.
— montana L.
— nobilis L.
— pedunculata Desf.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Artemisia Abrotanum L.
— annua L.
— campestris L.
— Dracunculus L.
— glauca Pall.
— punctata Bess.
— Purshiana Bess.
— vulgaris L.
Aster alpinus L.
— amelloides Bess.
— Amellus L.
— amplexicaulis Mhlbrg.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— laevis L.
— leucanthemus Desf.
— miser L.
— Novae-Angliae Ait.
— pendulus Ait.
— Pyrenaeus D. C.
— salignus Willd.
— tardiflorus Nees.
Asteriscus aquaticus Less.
Baeria chrysostoma Fisch. et Mey.
Bidens bipinnata L.
— cernua L.
— frondosa L.
— grandiflora Balb.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
— latifolia D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Benth.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calimeris incisa D. C.
Calichroa platyglossa Fisch. et Mey.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Centauridium Drummondii Torr. et Gr.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— grandiflorum Willd.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria lanceolata Lam.
— maritima L.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— delphinifolia Lam.
— Drummondii Torr.
— lanceolata L.
— praecox Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cav.
— sulphureus Cav.
Cotula aurea L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia coccinea Cav.
— gracilis Hort.
— Merckii Lehm.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplopappus Caucasicus D. C.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Caucasicum Bieb.
— Pardalianches Jacq.
Drocopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.

Erigeron glabellum Nutt.
— speciosum D. C.
— Villarsii Bell.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
— purpureum L.
— sessilifolium L.
Felicia tenella Nees.
Filago Germanica L.
— spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
— linifolia Nees.
— punctata Nees.
— rigida D. C.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
— undulatum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalium rigidum Cass.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum Kth.
— quadridentatum Labil.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D C.
— giganteus L.
— Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.
— multiflorus L.
— orgyalis D. C.
Helichrysum angustifolium D. C.
— bracteatum Willd.
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— ensifolia L.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
Inula salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spr.
— Vaillantii Vill.
Iva xantifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum atratum D. C.
— vulgare Lam.
Leyssera capillifolia D. C.
Liatris spicata Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria inodora L.
Melampodium divaricatum D. C.
Micropus erectus L.
Obeliscaria pinnata Cass.
— pulcherrima D. C.
Ormenis mixta D. C.
Palafoxia Texana D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Histerophorus L.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Plagius grandiflorus L'Hérit.
— ageratifolius L'Hérit.
Podolepis gracilis Grah.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— vnlgaris Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— Balsamita Willd.
— carneum Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllnm Willd.
— Parthenium Sm.
— Persicum Boiss.

Pyrethrum Tanacetum L.
— Tchihatchewii Boiss.
Rudbeckia speciosa Wender.
Santolina Chamaecyparissus L.
— pinnata Viv.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio abrotanifolius L.
— Doria L.
— Doronicum L.
— elegans L.
— erucifolius L.
— flosculosus Jord.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— laciniatum L.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
— ternatum Retz.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago aspera Ait.
— caesia L.
— Canadensis L.
— fragrans Willd.
— glabra Desf.
— grandiflora Desf.
— humilis Desf.
— integrifolia Desf.
— lithospermifolia Willd.
— multiflora Desf.
— patula Mhlbrg.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Schraderi D. C.
— Virga aurea L.
Spilanthes oleracea Jacq.
Stenactis annua Nees.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Synedrella nodiflora Gaertn.
Tagetes erecta L.
— lucida Cav.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
Telekia speciosa Baumg.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax gaillardioïdes Hook.
Tussilago Farfara L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Rgl.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa moschata D. C.
— muricata D. C.
Aplotaxis albescens D. C.
Atractylis cancellata L.
Calendula Aegyptiaca Desf.
— arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
— tripterocarpa Rupr.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus Burnati Gty. (mss.)
(*crispus×defloratus*).
— crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
Carlina acaulis L.
Carthamus tinctorius L.

Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea Walds. et Kit.
— Babylonica L.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— ferox Desf.
— glastifolia L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Melitensis L.
— microptilon Gren. et Godr.
— montana L.
— napifolia L.
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— Scabiosa L.
— sempervirens L.
— seridis L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
— uniflora L.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Chardinia Xeranthemoïdes Desf.
Cirsium acaule All.
— Anglicum D. C.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— Candolleanum Naegl.
(= *Erisithales* × *oleraceum*).
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— giganteum Spr.
— heterophyllum All.
— hybridum Koch.
(= *oleraceum* × *palustre*)
— lanceolatum Scop.
Cirsium Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule* × *oleraceum*)
— rivulare Link.
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara Cardunculus L.
— Scolymus L.
Echenais carlinoides Cass.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf.
— microcephalus Sibth. et Sm.
— niveus Wall.
— Persicus Stev. et Fisch.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaehrocephalus L.
— strigosus L.
Galactites tomentosa Moench.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— pubens Bor.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Delastrii Spach.
— Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— arenarium Pomel.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— pulchrum Fisch. et Mey.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
— tinctoria L.
Silybum Marianum Gaertn.

Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Tyrimnus leucographus Cass.
Venidium calendulaceum Less.
Xeranthemum annuum L.
— cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Aposeris foetida D. C.
Arnoseris pusilla Gaertn.
Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea L.
— latifolia Bieb.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— aurea Cass.
— biennis L.
— blattarioides Vill.
— bulbosa Tausch.
— montana Tausch.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— paludosa Moench.
— praemorsa Tausch.
— pulchra L.
— succisaefolia Tausch.
— tectorum L.
— virens Vill.
Endoptera Dioscoridis D. C.
Geropogon glabrum L.
Hagioseris Galilaea Boiss.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gærtn.
Hieracium aestivum Fries.
— amplexicaule L.
Hieracium aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— bupleuroides Gmel.
— callianthum Arv.-T.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
— crinitum Sibth. et Sm.
— cymosum L.
— elongatum Froel.
— flagellare Willd.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— Godeti Christen.
(= *humile* × *scorzoneraefolium*).
— Jacquini Vill.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— nobile Gren. et Godr.
— paniculatum L.
— Peleterianum Mérat.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— staticefolium Vill.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hypochaeris glabra L.
— maculata L.
— radicata L.
Kalbfussia Mülleri Schultz.
Koelpinia linearis Pall.
Lactuca chondrillaeflora Bor.
— Dregeana D. C.
— elongata Mhlbrg.

Lactuca livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— perennis L.
— saligna L.
— scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
— grandiflora Bieb.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Macrorhynchus Californicus Torr. et Gr.
— glaucescens Sch. Bip.
Mulgedium alpinum Less.
— macrophyllum D. C.
— Plumieri D. C.
— Tataricum D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
— laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Saussurea alpina D. C.
Scolymus grandiflorus Desf.
Scorzonera Austriaca Willd.
— Hispanica L.
— hirsuta L.
— humilis L.
— villosa Scop.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum laevigatum D. C.
— officinale Wigg.
— palustre D. C.
Tolpis barbata Gaertn.
— coronopifolia Biv.
Tragopogon brevirostre D. C.
— crocifolium L.
Tragopogon floccosum Walds. et Kit.
— majus Jacq.
— orientale L.
— porrifolium L.
— pratense L.
Thrincia hirta Roth.
Urospermum Dalechampii Desf.
— picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Isotoma axillaris Lindl.
Lobelia inflata L.
— syphilitica L.
— urens L.

Campanulaceae

Adenophora latifolia Fisch.
Campanula alliariaefolia Willd.
— Americana L.
— barbata L.
— Cervicaria L.
— Erinus L.
— glomerata L.
— lactiflora Bieb.
— latifolia L.
— macrostyla Boiss. et Heldr.
— Medium L.
— multiflora Walds. et Kit.
— persicifolia L.
— primulaefolia Brot.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— Rapunculus L.
— rhomboidalis L.
— rotundifolia L.
— saxifraga Bieb.
— Trachelium L.
Jasione montana L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— orbiculare L.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.

Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

Vacciniaceae

Vaccinium uliginosum L.
— Vitis-Idaea L.
Oxycoccos palustris Pers.

Ericaceae

Erica cinerea L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace lactea L.
— maxima L.
Cortusa Matthioli L.
Lysimachia dubia Ait.
— ephemerum L.
Primula acaulis Jacq.
— Cashmeriana Royle.
— elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Ebenaceae

Diospyros Lotus L.

Oleaceae

Fraxinus Americana L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
— incarnata L.
— tuberosa L.
Stapelia Europaea Guss.
Vincetoxicum nigrum Moench.
— officinale Moench.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— cruciata L.
— Germanica Willd.
— lutea L.
— pneumonanthe L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Catalpa syringaefolia Sims.
Incarvillea Delavayi Franch.
— Olgae Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Sesamaceae

Martynia proboscidea Glox.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus fimbriatus Nolte.
— viscidus D. C.
Hydrophyllum Virginicum L.
Nemophila insignis Benth.
Phacelia congesta Hook.
— tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

Collomia grandiflora Dougl.
— coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— Californica D. C.

Gilia coronopifolia Pers.
— densiflora D. C.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Polemonium coeruleum L.
— pulchellum Bunge.

Convolvulaceae

Calystegia Dahurica D. C.
— sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Cantabrica L.
— Mauritanicus Boiss.
— Scammonia L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
— tinctoria Tausch.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Asperugo procumbens L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinea glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Heliotropium Europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis hispida Schlecht.
— palustris With.
— silvatica Hoffm.
Omphalodes linifolia Moench.
Onosma stellulatum Walds. et Kit.
Solenanthus Apenninus Fisch. et Mey.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
— tuberosum L.
Tournefortia heliotropioïdes Hook.

Solanaceae

Atropa Belladona L.
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura ceratocaule Orteg.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— Canariensis Ker.
— niger L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nierembergia frutescens Dur.
— gracilis Hook.
Petunia nyctaginiflora Juss.
— violacea Lindl.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— Peruviana L.
— pubescens L.
Scopolia Carniolica Jacq.

Solanum atropurpureum Schrank.
— citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— ovigerum Dun.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomaeum L.

Scrofulariaceae

Anarrhinum bellidifolium Desf.
Antirrhinum majus L.
— Orontium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis laevigata Walds. et Kit.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— Mariana Boiss.
— media Roth.
— obscura L.
— purpurea L.
— Thapsi L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L.
Linaria alpina D. C.
— bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— minor Desf.
— Pancici Janka.
— spuria Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Nycterinia selaginoides Benth.
Odontites rubra Pers.
Pentstemon campanulatus Willd.
— glandulosum Lindl.
Pentstemon pubescens Ait.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— nodosa L.
— sambucifolia L.
— vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
— phoeniceum L.
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill.
— sinuatum L.
— Thapsus L.
Veronica acinifolia L.
— agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— gentianoides Vahl.
— glabra Ehrh.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.
— incana L.
— maritima L.
— officinalis L.
— peregrina L.
— Ponae Gou.
— saxatilis Scop.
— spicata L.
— spuria L.
— Teucrium L.
— urticifolia Jacq.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Lantana Camara L.
Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— Erinus Lam.
— officinalis L.
— pulchella Sweet.
— stricta Clairv.
— teucrioides Hook.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Genevensis L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
— pseudodictamnus Benth.
Betonica alopecuros L.
— hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— alpina L.
— Nepeta Sav.
— officinalis Moench.
Chamaepitys vulgaris Link.
Cleonia Lusitanica L.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Austriacum L.
— Moldavica L.
— nutans L.
— Ruyschiana L.
— thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bunge.
Galeopsis Ladanum L.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
— peltata Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula multifida L.
— Spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Sibiricus L.
— Tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha crispa L.
— hirsuta L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Molucella laevis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— Granatensis Boiss.
— latifolia D. C.
— longiflora Vent.
— melissaefolia Lam.
— multibracteata Desf.
— Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— tuberosa L.
— Ucranica L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum glandulosum Desf.
— vulgare L.

Perilla ocimoides L.
Phlomis agraria Ledeb.
— Cashmiriana Royle.
— herba-venti L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia Aethiopis L.
— argentea L.
— Austriaca Jacq.
— candelabrum Boiss.
— coccinea L.
— farinacea Benth.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pinnata L.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— taraxacifolia Coss.
— verbascifolia Bieb.
— verticillata L.
Satureia hortensis L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— altissima L.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
— minor L.
— versicolor Nutt.
Sideritis lanata L.
— montana L.
— romana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm.
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
Stachis silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— campanulatum L.
— Chamaedrys L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— regium Schreb.
— Scordium L.
— Scorodonia L.
Thymus Chamaedrys Fries.
— Serpyllum L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Plumbago Europaea L.
— Larpentae Lindl.
Statice Bonduelli Lestib.
— Gmelini Willd.
— latifolia Sm.
— Limonium L.
— sinuata L.
— Suworowii Regel.
— Tatarica L.
— Thouini Viv.

Plantaginaceae

Plantago albicans L.
— alpina L.
— arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— montana Lam.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb.
— decandra L.

Chenopodiaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hastata L.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigina Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— ambrosioïdes L.
— Botrys L.
— Chilense Schrad.
— hybridum L.
— incisum Poir.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— quinoa Willd.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
— Tragus L.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— Gangeticus L.
— hypochondriacus L.
Amarantus melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.
Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceae

Allionia violacea L.
Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.
— Tataricum Gaertn.
Polygonum amphibium L.
— aviculare L.
— Bistorta L.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— Persicaria L.
Rheum australe D. Don.
— Emodi Wall.
— palmatum L.
— Rhaponticum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.

Rumex obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L.
— Laureola L.
— Mezereum L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.
— Characias L.
— falcata L.
— Gerardiana Jacq.
— helioscopia L.
— Ipecacuanha L.
— Lathyris L.
— marginata Pursh.
— Myrsinites L.
— palustris L.
— Peplus L.
— pilosa L.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
— silvatica Jacq.
— spinosa L.
— stricta L.
— virgata Walds. et Kit.
Mercurialis annua L.
Ricinus lividus Jacq.

Empetraceae

Empetrum nigrum L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.
Humulus Japonicus Sieb. et Zuc.
— Lupulus L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
— tenacissima L.
Parietaria diffusa Mert. et K.
— erecta Mert. et K.
Urtica cannabina L.
— dioica L.
— membranacea Poir.
— pilulifera L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.
Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Platanaceae

Platanus orientalis L.

Betulaceae

Alnus cordifolia Ten.
Betula alba L.

Gnetaceae

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEAE

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Alismaceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.
Sagittaria Chinensis Sims.
— sagittaefolia L.

Juncaginaceae

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton natans L.

Aponogetonaceae

Aponogeton distachyon Thunb.

Cannaceae

Canna Indica L.
Thalia dealbata Sow.

Orchidaceae

Cephalanthera pallens Rich.
Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.
Ophrys apifera Huds.
— aranifera Huds.
Orchis latifolia L.
— maculata L.
— militaris L.
— Morio L.

Iridaceae

Gladiolus Bizantinus Mill.
— communis L.
Iris Bastardi Bor.
— Buriensis Lem.
— Chamaeiris Bertol.
— dichotoma L.
— foetidissima L.
— Germanica L.
— graminea L.
— halophila Pall.
— Kaempferi Sieb.
— lutescens Lam.
— Mongolica Fisch.
— Pseudo-Acorus L.
— Rhutenica Dryand.
— Sibirica L.
— Swertii Lam.
— tenuifolia Pall.
— virescens D. C.
— Virginica L.
— Xiphium L.
Sisyrinchium Bermudianum L.
— striatum Sm.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.

Asparagaceae

Asparagus Broussoneti Jacq.
— longifolius Fisch.
— officinalis L.
— trycophyllus Bunge.
Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moench.
Paris quadrifolia L.
Polygonatum vulgare Desf.
Rohdea Japonica Roth.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Ascalonicum L.
— azureum Ledeb.
— carinatum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— globosum Bieb.
— Moly L.
— montanum Schm.
— moschatum L.
— nigrum L.
— obliquum L.
— odorum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don.
— Porrum L.
— pulchellum Don.
— rotundum L.
— sativum L.
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— subhirsutum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L.
— vineale L.
— violaceum Regel.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchl.
Asphodelus fistulosus L.
Bulbine annua Willd.
Endymion campanulatus Parl.
— nutans Dumort.
— patulus Gren. et Godr.
Eremurus Tauricus Stev.
Fritillaria acmopetala Boiss.
— imperialis L.
— Meleagris L.
— Orsiniana Parl.
— Pyrenaïca L.
— tenella Bieb.
Funkia coerulea Andrz.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis flava L.
— graminea Andrz.
Hyacinthus orientalis L
— Romanus L.
Lilium Martagon L.
— pomponium L.
Muscari comosum Mill.
— moschatum Willd.
— racemosum D. C.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
— bifolia L.
— Peruviana L.
— Sibirica Andrz.
Tritoma Uvaria Ker.
Tulipa Greigi Regel.
— silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum album L.
— nigrum L.

Pontederiaceae

Pontederia cordata L.

Commelinaceae

Commelina communis L.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.
— alpinus Vill.
— arcticus Willd.
— bufonius L.
— compressus Jacq.
— conglomeratus L.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— maxima D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceae

Acorus Calamus L.
Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam.
Calla palustris L.

Thyphaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Thypha angustifolia L.
— latifolia L.

Cyperaceae

Carex acuta L.
— ampullacea Good.
— brizoides L.
— canescens L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— depauperata Good.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
Carex elongata L.
— filiformis L.
— flava L.
— glauca Murr.
— gynobasis Vill.
— hirta L.
— hordeistichos Vill.
— Hornschuchiana Hoppe.
— laevigata Sm.
leporina L.
— limosa L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— Oederi Ehrh.
— Pairaei F. Schultz.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— Pseudo-Cyperus L.
— pulicaris L.
— remota L.
— riparia Curt.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— strigosa Huds.
— tenuis Host.
— teretiuscula Good.
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd
Eleocharis acicularis R. Br.
— ovata R. Br.
Eriophorum angustifolium Roth.
— latifolium Hoppe.
Scirpus caespitosus L.
— lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— setaceus L.

Scirpus silvaticus L.
— supinus L.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Aegylops caudata L.
— ovata L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— nebulosa Boiss. et Reut.
— Schleicheri Jord.
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Airopsis agrostidea D. C.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
Ampelodesmos tenax Link.
Andropogon hirtum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera spica-venti P. Beauv.
Aristida coerulescens Desf.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Asprella Hystrix Willd.
Avellinia Michelii Parl.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
— asper Murr.
— commutatus Schrad.
— erectus Huds.
Bromus inermis Leyss.
— maximus Desf.
— mollis L.
— rubens L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris meccana Hochst.
— radiata Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lacryma L.
Colobachne Gerardi Link.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
— aculeata Ait.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Willd.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Dinebra Arabica P. Beauv.
Diplachne serotina Link.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-Medusae L.
— Europaeus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
Eragrostis major Host.
— pilosa P. Beauv.
Festuca duriuscula L.
— fallax Thuil.
— heterophylla Lam.

Festuca indigesta Boiss.
— loliacea Huds.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— pumila Chaix.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria aquatica Wahlbg.
Hierochloa borealis Roem. et Sch.
Holcus lanatus L.
— mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— hexastichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Imperata cylindrica P. Beauv.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— rigidum Gaud.
— temulentum L.
Macrochloa tenacissima Kth.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Michelaria bromoïdea Dumort.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Michx.
Muehlenbergia mucronata Trin.
Nardurus Lachenalii Godr.
— tenellus Godr.
Nardus stricta L.
Oplismenus Crus-galli Dumort.
Panicum capillare. L.
— miliaceum L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Penicellaria spicata Willd.
Pennisetum fasciculatum Trin.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum alpinum L.
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— var : *glauca* Gaud.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Polypogon maritimum Willd.
Psamma arenaria Roem. et Sch.
Psilurus nardoïdes Trin.
Schismus marginatus P. Beauv.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale Cereale L.
— montanum Guss.
Sesleria elongata Host.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— turgidum L.
— villosum Bieb.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia Myuros Gmel.
— Sciuroïdes Gmel.
Wangenheimia disticha Meh.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Filicaceae

Aneimia Phyllitidis Willd.
Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.
Asplenium Adianthum-nigrum L.
— fontanum Bernh.
— Trichomanes L.
— viride Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.
Blechnum spicant Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda cinnamomea L.
— regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
— hexagonoptera Fée.
Polypodium vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.
Polysticum dilatatum Bill.
— Filix-mas Roth.
— rigidum D. C.
— spinulosum D. C.
— Thelypteris Roth.
Pteris aquilina L.
Scolopendrium officinale Sm.
Struthiopteris Germanica Willd.

Marsiliaceae

Marsilia quadrifolia L.

Salviniaceae

Azolla Caroliniana Willd.

Lycopodiaceae

Selaginella Helvetica Link.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

H. GRIMM,
Hortulanus-major.

J. CLÉMENT
Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos.

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE

1909

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 1er Février 1909

DIJON
IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, J. BERTHOUD
15, Rue Bossuet, 15

1909

Mo. Bot. Garden
1909

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1908

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— Napellus L.
— paniculatum L.
— Pyrenaicum Lam.
— vulgare D. C.
Actaea spicata L.
Adonis autumnalis L.
Anemone alpina L.
— multifida D. C.
— narcissiflora L.
— Pulsatilla L.
— silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— Californica A. Gr.
— coerulea James.
— elata Ledeb.
— formosa Fisch.
— parviflora Ledeb.
— vulgaris L.
Atragene alpina L.
Cimicifuga racemosa Bartl.
Clematis coccinea Englm.
— cylindrica Sims.
— Flammula L.
— glauca Willd.
— graveolens Lindl.
— integrifolia L.
— lanuginosa Lindl.
— orientalis L.
— parviflora D. C.
— recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Consolida L.
— elatum L.
— Staphysagria L.
— Tatsienense Franch.
Delphinium tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— Russi Biv.
— tenuifolia L.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— montanus Willd.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— ophioglossifolius Vill.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum acutilobum D. C.
— aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— Delavayi Franch.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— trigynum Fisch.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— majus L.
Escholtzia Californica Sch.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— Atlanticum Ball.
— bracteatum Lindl.
— Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— somniferum L.

Fumariaceae

Corydallis cava Schw. et Koert.
— glauca Pursh.
— lutea D. C.
— solida Sw.
Fumaria micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema Buxbaumii D. C.
— grandiflorum Boiss. et Hohen.
— heterocarpum Gay.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— campestre L.

Alyssum corymbosum Boiss.
— Gemonense L.
— montanum L.
— saxatile L.
— sinuatum L.
Arabis alpina L.
— arcuata Schuttl.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— hirsuta Scop.
— saxatilis All.
— stricta Huds.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb.
— Libanotica Boiss.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Biscutella apula L.
— auriculata L.
— lyrata L.
— varia Dumort.
Brassica Napus L.
— nigra Koch.
— oleracea L.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina silvestris Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
Cardaria Draba Desv.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— maritima L.
Diplotaxis erucoides D. C.
— muralis D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— incana L.
— lactea Adams.
— verna L.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rchb.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
Erysimum cheirantoïdes L.
— hieracifolium L.
— ochroleucum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— strictum Gaertn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— nivea Baumg.
— tristis L.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— Durandei Lorey et Dur.
— intermedia Guers.
— Lagascana D. C.
— pinnata L.
— sempervirens L.
Isatis costata C. A. Mey.
— Lusitanica Brot.
— tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— latifolium L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
Malcolmia Africana R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Irio L.
— Sophia L.
— strictissimum L.

Succowia Balearica Médik.
Thlaspi alpestre L.
— arvense L.
— Ceratocarpum Murr.
— montanum L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome pungens Willd.
— violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
— Monspeliensis L.
— salvifolius L.
— villosus L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— guttatum Mill.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— rodanthum Dun.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— mirabilis L.
— Munbyana Boiss.
Viola odorata L.
— prionantha Bunge.
— Riviniana Rchb.
— Rothomagensis Desf.
— scotophylla Jord.
— silvatica Fries.
— tricolor L.
— virescens Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
— liniflora Hegetsch.
— mucronata Gouan.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— Boissieri Gren.
— brachypetalum Desp.
— chloraefolium Fisch. et Mey.
— glomeratum Thuil.
— perfoliatum L.
— tomentosum L.
— triviale Link.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— atrorubens All.
— barbatus L.
— bicolor Bieb.
— caesius Sm.
— capitatus D. C.
— Carthusianorum L.
— Caryophyllus L.
— cruentus Griseb.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— giganteus Urv.
— Liburnicus Bartl.
— montanus Bieb.
— Monspessulanus L.

Dianthus Mussini Hornm.
— Parnassicus Boiss. et Heldr.
— petraeus Walds. et Kit.
— Pontederae Kern.
— Seguieri Vill.
— serotinus Walds. et Kit.
— silvestris Wulf.
— Tergestinus Kern.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Eudianthe Coeli Rosa Fenzl.
— laeta Fenzl.
— oculata Lindl.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— muralis L.
— paniculata L.
— repens L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Holosteum umbellatum L.
Lepyrodiclis holosteoides C. A. Mey.
Lychnis alpina L.
— Chalcedonica L.
— Coronaria Desr.
— Flos-Cuculi L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Minuartia campestris L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Babylonica Boiss.
— buplevroïdes L.
— cerastioides L.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Ott.
— Friwaldskyana Hampe.
— Gallica L.
— glareosa Jord.
— glauca Pourr.
Silene imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— longiflora Ehrh.
— muscipula L.
— nemoralis Walds. et Kit.
— noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— paradoxa L.
— pendula L.
— repens Patrin
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viscosa Pers.
— Zawadskii Herbich.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
Vaccária parviflora Moench.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— campanulatum L.
— catharticum L.
— grandiflorum Desf.
— Leonii F. Schultz.
— Loreyi Jord.
— Narbonense L.
— perenne L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— Narbonensis Pourr.

Althaea officinalis L.
— pallida Walds. et Kit.
— rosea Cav.
— sulphurea Boiss. et Hoh.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
— triloba Cav.
Callirhoe pedata A. Gr.
Hibiscus Trionum L.
— vesicarius Cav.
Lavatera Cretica L.
— Mauritanica Durieu.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Sida Asiatica L.
— Napaea Cav.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum calycinum L.
— Coris L.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer Monspessulanum L.
— platanoides L.
Negundo fraxinifolium Nutt.
— Californicum Torr.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.
Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceae

Cissus orientalis Lam.
Vitis Labrusca L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
Geranium Bohemicum L.
— columbinum L.
— dissectum L.
— Endressi J. Gay.
— Londesii Fisch.
— longipes D. C.
— lucidum L.
— macrorhizum L.
— molle L.
— nodosum L.
— phaeum L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Oxalidaceae

Oxalis stricta L.

Zygophyllaceae

Zygophyllum Fabago L.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
— var : *alba* D. C.
Peganum Harmala L.
Ruta crithmifolia Moric.
— graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Celastrus scandens L.
Evonymus Americanus L.
— vulgaris Scop.
Staphylea Colchica Stev.
— pinnata L.

Rhamnaceae

Ceanothus Americanus L
Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus alpinus L.

Terebinthaceae

Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis montana L.
— Vulneraria L.
Astragalus Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Caragana Altagana Poir.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
— Valentina L.
— varia L.
Cytisus capitatus Scop.
— sessilifolius L.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— tetraspermum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista Germanica L.
— prostrata Lam.
— tinctoria L.
Glycyrhiza foetida Desf.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus amphicarpos Gouan.
— angulatus L.
— Aphaca L.
— articulatus L.
— Bauhini Gty.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— sphaericus Retz.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.

Lotus edulis L.
— ornithopodioides L.
— tenuis Kit.
— uliginosus Schkuhr.
Lupinus albus L.
— polyphyllus Dougl.
— varius L.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desr.
— littoralis Rhode.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— orbicularis All.
— polycarpa Willd.
— tuberculata Willd.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Wallr.
— elegans Salzm.
— Italicus Desr.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis alopecuroides L.
— campestris Koch et Ziz.
— Columnae All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Ornithopus perpusillus L.
Orobus niger L.
— tuberosus L.
— vernus L.
Phaseolus multiflorus Willd.
— nanus L.
— nigerrimus Zucc.
— vulgaris Sav.
— Zebra Sav.
Pisum arvense L.
— sativum L.
Pisum Thebaicum Willd.
Pocockia Cretica Ser.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispada Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— incarnatum L.
— medium L.
— minus Relh.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum Graecum L.
— Monspeliaca L.
Ulex Europaeus L.
Vicia atropurpurea Desf.
— Cracca L.
— dumetorum L.
— lathyroïdes L.
— lutea L.
— Michauxii Spreng.
— monantha Desf.
— Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— purpurascens D. C.
— sativa L.
— sepium L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
— pilosa Ledeb.
Alchemilla alpina L.
— coriacea Buser.
— pubescens Lam.
— vulgaris L.
Comarum palustre L.
Fragaria collina Ehrh.
— vesca L.
Geum album Gmel.
— Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— coccineum Sibth. et Sm.
— heterocarpum Boiss.
— intermedium Ehrh.
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— Astracanica Jacq.
— atrosanguinea Lod.
— aurea L.
— fruticosa L.
— hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— rupestris L
— supina L.
— Tormentilla Scop.
Poterium Sanguisorba L.
— verrucosum Ehrnb.
Rosa alpina L.
— arvensis Huds.
— blanda Ait.
— canina L.
— centifolia L.
Rosa ferruginea Vill.
— Gallica L.
— pimpinellifolia L.
— rubiginosa L.
— rugosa Thunb.
— tomentosa Sm.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster microphylla Wallr.
— vulgaris Lindl.
Crataegus coccinea L.
— Crus galli L.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Pers.
Cydonia Japonica Pers.
Malus baccata Desf.
Mespilus lobata Poir.
(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)
Pirus communis L.
— salicifolia L.
Sorbus Americana Pursh.
— aucuparia L.
— Chamaemespilus Crantz.
— domestica L. v. *piriformis*.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Boisduvalia Douglasii Spach.
Circaea Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Epilobium hirsutum L.
— montanum L.
— palustre L.

Epilobium parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— tetragonum L.
— trigonum Schrank.
Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach.
— rubicunda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— mollissima L.
— parviflora L.
— rosea Ait.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.
— viscosissima Jacq.
Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Tamaricaceae

Myricaria Germanica Desv.

Cucurbitaceae

Bryonia alba L.
— dioica Jacq.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cucumis sativus L.
Cucurbita Pepo L.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Lagenaria clavata Ser.
— vulgaris Ser.
Luffa cylindrica L.
Melothria pendula L.
Momordica Charantia L.
Muckia maderaspatana Roem.
Rhynchocarpa dissecta Naud.
Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
— oleracea L.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
Illecebrum verticillatum L.
Polycarpaea Teneriffae Lam.
Polycarpon tetraphyllum L.
Queria Hispanica L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Grammanthes gentianoides D. C.
Kalanchoe Ægyptiaca D. C.
Sedum acre L.
— Aizoon L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— anopetalum D. C.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— glaucum Walds. et Kit.
— Lydium Boiss
— Kamtschaticum Fisch. et Mey.
— maximum Sut.
— Monregalense Balb.
— populifolium L.
— purpureum Link.
— Rhodiola D. C.

Sedum rubens L.
— rupestre L.
— sexangulare L.
— sexfidum Bieb.
— Sieboldi Sweet.
— spectabile Bor.
— spurium Bieb.
— Stahlii Solms.
— vulgare Link.
Sempervivum albidum Lehm. et Schnit.
— alpinum Griseb.
— arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— barbulatum Schott.
— blandum Schott.
— Boutignyanum Bill. et Gren.
— Braunii Funck.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Huteri Kern.
— Laggeri Schott.
— Lamottei Bor.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— Neilreichii Schott.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.
— pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— triste Hampe.
— Verloti Lmte.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum cordifolium L.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— phaeacantha Engelm.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Grossulariaceae

Ribes Grossularia L.

Saxifragaceae

Astilbe rivularis Buchan.
Heuchera macrophylla Lodd.
— villosa Michx.
Hoteia Japonica Morr. et Dcne.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— var : *minor* Koch.
— cervicornis Viv.
— crassifolia L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— mixta Lap.
— peltata Torr.
— rotundifolia L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.
— varians Sieb.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
— Visnaga L.
Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L

Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
— vulgaris Pers.
Apium graveolens L.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
— testiculata D. C.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum aristatum Bartl.
— falcatum L.
— fruticosum L.
— longifolium L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— cicutaria Vill.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
Didiscus coeruleus Hook.
— pusillus F. Muell.
Eryngium alpinum L.
— Amethystinum L.
— planum L.
— spina alba Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula communis L.
— sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Haloscias Scoticum Fries.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum longifolium Jacq.
— Sibiricum L.
Heracleum Sphondylium L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Imperatoria Ostruthium L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Kundmannia Sicula D. C.
Lagoecia cuminoides L.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L
— Siler L.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
OEnanthe fistulosa L.
— Lachenalii Gmell.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
— silaifolia Bieb.
Opopanax Chironium Koch.
Pastinaca silvestris Mill.
Peucedanum Austriacum Koch.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— palustre Moench.
— Serbicum Petrovic.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
— magna L.
— saxifraga L.
Pleurospermum Austriacum Hoffm.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scaligeria Cretica Vis.
Scandix Pecten Veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli elatum L.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Smyrnium Olusatrum L.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.

Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera alpigena L.
— nigra L.
— Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— glomerata Bieb.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
Galium divaricatum Lam.
— lucidum All.
— maritimum L.
— palustre L.
— rotundifolium L.
— rubrum L.
— saccharatum All.
— silvaticum L.
— spurium L.
— tricorne With.
— verum L.
Richardsonia scabra Saint-Hill.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Lecoquii Jord.
— ruber D. C.
Foedia cornucopiae Gaertn.
Patrinia rupestris Juss
Valeriana dioïca L.
— montana L.
— officinalis L.
— Phu L.
— Pyrenaica L.
— tuberosa L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— Morisonii D. C.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— centauroides Coult.
— corniculata Roem. et Sch.
— Transsilvanica Schrad.
Dipsacus ferox Loisl.
— Fullonum Mill.
— laciniatus L.

Dipsacus pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— dipsacifolia Host.
— orientalis L.
— silvatica Dub.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— Palaestina L.
— prolifera L.
— stellata L.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— cartilaginea Ledeb.
— compacta Willd.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— impatiens L.
— Ligustica All.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
— Tournefortii D. C.
Acroclinium roseum Hook.
Achyropappus Schkuroides Link.
Actinomeris alternifolia D. C.
— tetraptera D. C.
Adenostyles viridis Cass.
Agathaea coelestis Cass.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— fuscata Brot.
Anthemis maritima L.
— montana L.
— nobilis L.
— pedunculata Desf.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Artemisia Abrotanum L.
— Absinthium L.
— annua L.
— campestris L.
— Dracunculus L.
— glauca Pall.
— punctata Bess.
— Purshiana Bess.
— vulgaris L.
Aster alpinus L.
— amelloides Bess.
— Amellus L.
— amplexicaulis Mhlbrg.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— miser L.
— Novae-Angliae Ait.
— pendulus Ait.
— Pyrenaeus D. C.
— salignus Willd.
— tardiflorus Nees.
Asteriscus aquaticus Less.
Bidens bipinnata L.
— cernua L.
— frondosa L.
— grandiflora Balb.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
— latifolia D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.

Centauridium Drummondii Torr. et Gr.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— grandiflorum Willd.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria lanceolata Lam.
— maritima L.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— delphinifolia Lam.
— Drummondii Torr.
— lanceolata L.
— praecox Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.
— sulphureus Cav.
Cotula aurea L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia coccinea Cav.
— gracilis Hort.
— Merckii Lehm.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Caucasicum Bieb.
— Pardalianches Jacq.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— glabellum Nutt.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
— purpureum L.
— sessilifolium L.
Felicia tenella Nees.
Filago Germanica L.
— spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
— linifolia Nees.
— punctata Nees.
— rigida D. C.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalium rigidum Cass.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum Kth.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.
— multiflorus L.
— orgyalis D. C.
Helichrysum angustifolium D. C.
— bracteatum Willd.
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula ensifolia L.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
Inula salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spr.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leucanthemum atratum D. C.
— vulgare Lam.
Leyssera capillifolia D. C.

Liatris spicata Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria inodora L.
Micropus erectus L.
Obeliscaria pinnata Cass.
Ormenis mixta D. C.
Palafoxia Texana D. C.
Parthenium Histerophorus L.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Plagius ageratifolius L'Hérit.
Podolepis gracilis Grah.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— vulgaris Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— Balsamita Willd.
— carneum Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— multifidum D. C.
— Parthenium Sm.
— Persicum Boiss.
— Tanacetum L.
Rudbeckia speciosa Wender.
Santolina Chamaecyparissus L.
Senecio abrotanifolius L.
— adonidifolius Loisl.
— Doria L.
— Doronicum L.
— elegans L.
— erucifolius L.
— flosculosus Jord.
— Fuchsii Gmel.
— Gallicus Chaix.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
Senecio viscosus L.
— vulgaris L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— laciniatum L.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
— ternatum Retz.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago aspera Ait.
— caesia L.
— Canadensis L.
— flagrans Willd.
— glabra Desf.
— grandiflora Desf.
— humilis Desf.
— integrifolia Desf.
— lithospermifolia Willd.
— multiflora Desf.
— patula Mhlbrg.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Schraderi D. C.
— Virga aurea L.
Spilanthes oleracea Jacq
Stenactis annua Nees.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Tagetes erecta L.
— lucida Cav.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L. var. *crispum* D. C.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tussilago Farfara L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum D.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.

Zinnia Haageana Rgl.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa moschata D. C.
— muricata D. C.
Aplotaxis albescens D. C.
Atractylis cancellata L.
Calendula Aegyptiaca Desf.
— arvensis L.
— officinalis L.
— Palaestina Boiss.
— parviflora Raf.
— sancta L.
— tripterocarpa Rupr.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus Burnati Gty.
(= *crispus×defloratus*)
— crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
Carlina acaulis L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea Walds. et Kit.
— Babylonica L.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— ferox Desf.
— glastifolia L.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Melitensis L.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L.
— Nicaeensis All.
Centaurea nigra L.
— orientalis L.
— Scabiosa L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Chardinia Xeranthemoïdes Desf.
Cirsium acaule All.
— Anglicum D. C.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— Candolleanum Naegl.
(= *Erisithales×oleraceum*)
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— giganteum Spr.
— heterophyllum All.
— hybridum Koch.
(= *oleraceum×palustre*)
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule×oleraceum*)
— rivulare Link.
— subalpinum Gaud.
(= *palustre×rivulare*)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara Cardunculus L.
— Scolymus L.
Echenais carlinoides Cass.
Echinops globifer Janka.
— niveus Wall.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.

Lappa minor D. C.
— pubens Bor.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Delastrii Spach.
— Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— pulchrum Fisch. et Mey.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla. Desf.
— pinnatifida Poir.
— tinctoria L.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Tyrimnus leucographus Cass.
Venidium calendulaceum Less.
Xeranthemum annuum L.
— cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Aposeris foetida D. C.
Asterothrix asperrima Cass.
Barkhausia foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea L.
— latifolia Bieb.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— aurea Cass.
— biennis L.
Crepis blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— paludosa Moench.
— praemorsa Tausch.
— pulchra L.
— succisaefolia Tausch.
— tectorum L.
— virens Vill.
Endoptera Dioscoridis D. C.
Geropogon glabrum L.
Hagioseris Galilaea Boiss.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioîdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— callianthum Arv.-T.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
— crinitum Sibth. et Sm.
— cymosum L.
— elongatum Froel.
— flagellare Willd.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— Godeti Christen.
(= *humile* × *scorzoneraefolium*).
— humile Jacq.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— paniculatum L.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— staticefolium Vill.

Hieracium Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hypochaeris glabra L.
— maculata L.
— radicata L.
Kalbfussia Mülleri Schultz.
Koelpinia linearis Pall.
Lactuca chondrillaeflora Bor.
— Dregeana D. C.
— elongata Mhlbrg.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— perennis L.
— saligna L.
— scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Macrorhynchus Californicus Torr. et Gr.
— glaucescens Sch. Bip.
Mulgedium alpinum Less.
— macrophyllum D. C.
— Plumieri D. C.
— Tataricum D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
— laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Saussurea alpina D. C.
Scolymus grandiflorus Desf.
Scorzonera Austriaca Willd.
— Hispanica L.
— hirsuta L.
— humilis L.
— villosa Scop.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
Sonchus oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum laevigatum D. C.
— officinale Wigg.
— palustre D. C.
Tolpis barbata Gaertn.
— coronopifolia Biv.
Tragopogon brevirostre D. C.
— crocifolium L.
— floccosum Walds. et Kit.
— majus Jacq.
— orientale L.
— porrifolium L.
— pratense L.
Thrincia hirta Roth.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— syphilitica L.
— urens L.

Campanulaceae

Adenophora latifolia Fisch.
Campanula alliariaefolia Willd.
— Americana L.
— Cervicaria L.
— Erinus L.
— glomerata L.
— lactiflora Bieb.
— latifolia L.
— Medium L.
— multiflora Walds. et Kit.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— Rapunculus L.
— rhomboidalis L.
— rotundifolia L.
— saxifraga Bieb.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— orbiculare L
— spicatum L.

Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Walhenbergia lobelioides A. D. C.

Vacciniaceae

Vaccinium Myrtillus L.
— uliginosum L.
— Vitis-Idaea L.
Oxycoccos palustris Pers.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Lysimachia dubia Ait.
— ephemerum L.
Primula acaulis Jacq.
— Cashmeriana Royle.
— elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Americana L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
— incarnata L.
— tuberosa L.
Stapelia Europaea Guss.
Vincetoxicum nigrum Moench.
— offlcinale Moench.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— cruciata L.
Gentiana Germanica Willd.
— lutea L.
— pneumonanthe L.
Menyanthes trifoliata L.

Bignoniaceae

Catalpa syringaefolia Sims.
Incarvillea. Olgae Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus fimbriatus Nolte.
— viscidus D. C.
Nemophila insignis Benth.
Phacelia congesta Hook.
— tanacetifolia. Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

Collomia grandiflora Dougl.
— coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— pulchelleum Bunge.

Convolvulaceae

Calystegia Dahurica D. C.
— sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Cantabrica L.
— Mauritanicus Boiss.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
— tinctoria Tausch.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L..
Caccinea glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— vulgare L.
Heliotropium Europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis hispida Schlecht.
— palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Onosma stellulatum Walds. et Kit.
Solenanthus Apenninus Fisch. et Mey.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
— tuberosum L.

Solanaceae

Atropa Belladona L.
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura ceratocaule Orteg.
— inermis Jacq.
— fastuosa L.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— Canariensis Ker.
— niger L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nierembergia frutescens Dur.
Petunia nyctaginiflora Juss.
— violacea Lindl.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— Peruviana L.
— pubescens L.
Solanum atropurpureum Schrank.
— citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— ovigerum Dun.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomaeum L.

Scrofulariaceae

Anarrhinum bellidifolium Desf.
Antirrhinum majus L.
— Orontium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis laevigata Walds. et Kit.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— Mariana Boiss.
— media Roth.
— obscura L.
— orientalis Lam.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L.

Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— minor Desf.
— Pancici Janka.
— spuria Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L.
Mimulus luteus L.
Nycterinia selaginoides Benth.
Odontites rubra Pers.
Pentstemon glandulosum Lindl.
— pubescens Ait.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
— phoeniceum L.
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill.
— sinuatum L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica acinifolia L.
— agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— gentianoides Vahl.
— hederaefolia L.
— incana L.
— maritima L.
— officinalis L.
— peregrina L.
— Ponae Gou.
— saxatilis Scop.
— spicata L.
Veronica spuria L.
— Teucrium L.
— urticifolia Jacq.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Lantana Camara L.
Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— erinoides Lam.
— Erinus Lam.
— officinalis L.
— stricta Clairv.
— teucrioides Hook.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Genevensis L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
— pseudodictamnus Benth.
Betonica alopecuros L.
— hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— alpina L.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
Cleonia Lusitanica L.

Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Austriacum L.
— Moldavica L.
— nutans L.
— Ruyschiana L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bunge.
Galeopsis Ladanum L.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
— peltata Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula multifida L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Sibiricus L.
— Tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— crispa L.
— hirsuta L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Molucella laevis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— Granatensis Boiss.
— latifolia D. C.
— longiflora Vent.
— melissaefolia Lam.
— Mussini Bieb.
— Nepetella L.
Nepeta Ucranica L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum glandulosum Desf.
— vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis agraria Ledeb.
— Cashmiriana Royle.
— herba-venti L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia argentea L.
— Austriaca Jacq.
— candelabrum Boiss.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— Hispanica L.
— hirsuta Jacq.
— lanceolata Willd.
— pinnata L.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
— verticillata L.
Satureia hortensis L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— altissima L.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
— minor L.
Sideritis hyssopifolia L.
— lanata L.
— montana L.
— romana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm.
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.

Stachys recta L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— campanulatum L.
— Chamaedrys L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scordium L.
— Scorodonia L.
Thymus Chamaedrys Fries.
— Serpyllum L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Plumbago Europaea L.
— Larpentae Lindl.
Statice articulata Loisl.
— Gmelini Willd.
— latifolia Sm.
— Limonium L.
— sinuata L.

Plantaginaceae

Plantago albicans L.
— alpina L.
— arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— montana Lam.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb.
— decandra L.

Chenopodiaceae

Atriplex hastata L.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigina Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— ambrosioïdes L.
— Botrys L.
— Chilense Schrad.
— hybridum L.
— incisum Poir.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— Gangeticus L.
— hypochondriacus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.
Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceae

Allionia violacea L.
Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.
— Tataricum Gaertn.
Polygonum amphibium L.
— aviculare L.
— Bistorta L.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— Persicaria L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
Rumex obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.
— vesicarius L.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L.
— Laureola L.
— Mezereum L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.
— falcata L.
— Gerardiana Jacq.
— helioscopia L.
— Ipecacuanha L.
— Lathyris L.
— marginata Pursh.
— Myrsinites L.
— palustris L.
— Peplus L.
— pilosa L.
— platyphylla L.
— spinosa L.
— stricta L.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Empetraceae

Empetrum nigrum L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria diffusa Mert. et K.
— erecta Mert. et K.
Urtica cannabina L.
— dioica L.
— pilulifera L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.
Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Platanaceae

Platanus orientalis L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.
Betula alba L.

Gnetaceae

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEAE

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.
Sagittaria sagittaefolia L.

Juncaginaceae

Triglochin palustre L.

Orchidaceae

Cephalanthera pallens Rich.
Cypripedium spectabile Salisb.
Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.
Orchis latifolia L.
— maculata L.
— militaris L.
— Morio L.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris Bastardi Bor.
— Buriensis Lem.
Iris Chamaeiris Bertol.
— dichotoma L.
— foetidissima L.
— Germanica L.
— graminea L.
— halophila Pall.
— lutescens Lam.
— Mongolica Fisch.
— Pseudo-Acorus L.
— Ruthenica Driand.
— Sibirica L.
— Swertii Lam.
— tenuifolia Pall.
— virescens D. C.
— Virginica L.
— Xiphium L.
Sisyrinchium Bermudianum L.
— striatum Sm.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L.
Narcissus silvestris Lam.

Asparagaceae

Asparagus Broussoneti Jacq.
— longifolius Fisch.
— officinalis L.
— trycophyllus Bunge.

Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moench.
Paris quadrifolia L.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.
Rohdea Japonica Roth.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Ascalonicum L.
— azureum Ledeb.
— carinatum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— globosum Bieb.
— Moly L.
— montanum Schm.
— moschatum L.
— obliquum L.
— odorum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don.
— Porrum L.
— pulchellum Don.
— rotundum L.
— sativum L.
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— ursinum L.
— Victorialis L.
— vineale L.
— violaceum Regel.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rehl.
Asphodelus fistulosus L.
Bulbine annua Willd.
Endymion campanulatus Parl.
— nutans Dumort.
Fritillaria acmopetala Boiss.
— imperialis L.
— Meleagris L.
— Orsiniana Parl.
— pallidiflora Schrenk.
— Pyrenaïca L.
— tenella Bieb.
Funckia coerulea Andrz.
Hemerocallis flava L.
— graminea Andrz.
Hyacinthus orientalis L.
— Romanus L.
Lilium Martagon L.
Muscari botryoïdes D. C.
— comosum Mill.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
— bifolia L.
— Peruviana L.
— Sibirica Andrz.
Tritoma Uvaria Ker.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum album L.

Pontederiaceae

Pontederia cordata L.

Commelinaceae

Commelina communis L.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.
— alpinus Vill.
— arcticus Willd.
— bufonius L.
— compressus Jacq.
— conglomeratus L.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— maxima D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceae

Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam.
Calla palustris L.

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.

Cyperaceae

Carex acuta L.
— ampullacea Good.
— brizoides L.
— canescens L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava L.
— glauca Murr.
Carex gynobasis Vill.
— hirta L.
— hordeistichos Vill.
— laevigata Sm.
— limosa L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— Oederi Ehrh.
— Pairaei F. Schultz.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— Pseudo-Cyperus L.
— pulicaris L.
— remota L.
— riparia Curt.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— strigosa Huds.
— tenuis Host.
— teretiuscula Good.
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cyperus fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis acicularis R. Br.
— ovata R. Br.
Eriophorum angustifolium Roth.
— latifolium Hoppe.
Rhynchospora alba Vahl.
Scirpus lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— setaceus L.
— silvaticus L.
— supinus L.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Aegilops caudata L.

Aegilops ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— Schleicheri Jord.
— vulgaris With.
Airopsis agrostidea D. C.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
Ampelodesmos tenax Link.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera spica-venti P. Beauv.
Aristida coerulescens Desf.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Asprella Hystrix Willd.
Avellinia Michelii Parl.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
— asper Murr.
— commutatus Schrad.
— erectus Huds.
— inermis Leyss.
— maximus Desf.
— mollis L.
— rubens L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
Bromus tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris meccana Hochst.
— radiata Sw.
Cinna sobolifera Link
Coix Lacryma L.
Colobachne Gerardi Link.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
— aculeata Ait.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Willd.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv
Digitaria sanguinalis Scop.
Dinebra Arabica P. Beauv.
Diplachne serotina Link.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-Medusae L.
— Europaeus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
Eragrostis major Host.
— pilosa P. Beauv.
Festuca duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— indigesta Boiss.
— loliacea Huds.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— pumila Chaix.
— rubra L.
— silvatica Vill.

Festuca tenuifolia Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria aquatica Wahlbg.
Holcus lanatus L.
— mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— hexastichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— temulentum L.
Macrochloa tenacissima Kth.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Michelaria bromoïdea Dumort.
Milium effusum L.
Nardurus Lachenalii Godr.
— tenellus Godr.
Nardus stricta L.
Oplismenus Crus-galli Dumort.
Panicum capillare. L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Penicellaria spicata Willd.
Pennisetum fasciculatum Trin.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L
Phleum alpinum L.
— Michelii All
— phalaroïdes Koel.
Phleum pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Bauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— var : *glauca* Gaud.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Polypogon maritimum Willd.
Psilurus nardoïdes Trin.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale Cereale L.
— montanum Guss.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— turgidum L.
— villosum Bieb.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia Myuros Gmel.
— Sciuroïdes Gmel.
Wangenheimia disticha Mch.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.
Asplenium Adianthum-nigrum L.
— fontanum Bernh.
— Trichomanes L.
— viride Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.
Blechnum spicant Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda cinnamomea L.
— regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
— hexagonoptera Fée.
Polypodium vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.
— dilatatum Bill.
— Filix-mas Roth.
— rigidum D. C.
— spinulosum D. C.
— Thelypteris Roth.
Pteris aquilina L.
Scolopendrium officinale Sm.
Struthiopteris Germanica Willd.

Salviniaceae

Azolla Caroliniana Willd.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

H. GRIMM,
Hortulanus-major.

J. CLÉMENT,
Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos.

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE

1910

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 10 Février 1910

DIJON

IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, L. CAILS

15, Rue Bossuet, 15

—

1910

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1909

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— Napellus L.
— Pyrenaicum Lam.
— vulgare D. C.
Actaea spicata L.
Adonis aestivalis L.
— autumnalis L.
Anemone multifida D. C.
— narcissiflora L.
— Pulsatilla L.
— silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— Californica A. Gr.
— coerulea James.
— elata Ledeb.
— formosa Fisch.
— parviflora Ledeb.
— vulgaris L.
Atragene alpina L.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Cimicifuga racemosa Bartl.
Clematis cylindrica Sims.
— Flammula L.
— glauca Wild.
— integrifolia L.
— lanuginosa Lindl.
— orientalis L.
— parviflora D. C.
— recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Consolida L.
— elatum L.
— Staphysagria L.
— Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.

Nigella Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— Russi Biv.
— tenuifolia L.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L
— Thora L.
— trilobus Desf.
Thalictrum acutilobum D. C.
— aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— Delavayi Franch.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— trigynum Fisch.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Escholtzia Californica Sch.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— bracteatum Lindl.
— Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— somniferum L.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.
— lutea D. C.
— solida Sw.
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.
— spicata L.

Cruciferae

Aëtheonema heterocarpum Gay.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— campestre L.
Alyssum Gemonense L.
— maritimum L.
— montanum L.
— saxatile L.
— sinuatum L.

Arabis alpina L.
— arcuata Schuttl.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— brassicaeformis Wallr.
— hirsuta Scop.
— saxatilis All.
— stricta Huds.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella apula L.
— auriculata L.
— lyrata L.
— varia Dumort.
Brassica nigra Koch.
— oleracea L.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
Cardaria Draba Desv.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis muralis D. C.
— tenuifolia D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— incana L.
— lactea Adams.
Erucastrum obtusangulum Rchb.
— Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheirantoïdes L.
— Helveticum D. C.
— hieracifolium L.
— ochroleucum D. C.
— Perofskianum Fisch et Mey.
— strictum Gaertn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— nivea Baumg.
— tristis L.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— Durandei Lorey et Dur.
— intermedia Guers.
— Lagascana D. C.
— pinnata L.
— sempervirens L.
Isatis Lusitanica Brot.
— tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— latifolium L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritama R. Br.
Matthiola tricuspidata R. Br.
Myagrum perfoliatium L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Rapistrum rugosum Berg.
Raphanus sativus L.
Senebiera Coronopus Poir.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Irio L.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Succowia Balearica Médik.
Thlaspi alpestre L.
— arvense L.
— Ceratocarpum Murr.
— montanum L.
Turritis glabra L.

Vesicaria Graeca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— glauca L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— guttatum Mill.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— rodanthum Dun.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— mirabilis L.
— odorata L.
— prionantha Bunge.
— Riviniana Rchb.
— Rothomagensis Desf.
— scotophylla Jord.
— silvatica Fries.
— tricolor L.
— virescens Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
— mucronata Gouan.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— Boissieri Gren.
— chloraefolium Fisch. et Mey.
— glomeratum Thuil.
— perfoliatum L.
— tomentosum L.
— triviale Link.
Dianthus Armeria L.
— atrorubens All.
— barbatus L.
bicolor Bieb.
— caesius Sm.
— capitatus D. C.
— Carthusianorum L.
— Caryophyllus L.
— cruentus Griseb.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— giganteus Urv.
— Liburnicus Bartl.
— montanus Bieb.
— Monspessulanus L.
— Mussini Hornm.
— Parnassicus Boiss. et Heldr.
— Seguieri Vill.
— serotinus Walds. et Kit.
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— Tergestinus Kern
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Eudianthe Coeli Rosa Fenzl.
— laeta Fenzl.
— oculata Lindl.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.

Gypsophila muralis L.
— paniculata L.
— repens L.
Holosteum umbellatum L.
Lepyrodiclis holosteoides C. A. Mey.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desr.
— Flos-Cuculi L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Minuartia campestris L.
Moehringia muscosa L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— cerastioides L.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Ott.
— Friwaldskyana Hampe.
— Gallica L.
— glareosa Jord.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— longiflora Ehrh.
— muscipula L.
— nemoralis Walds. et Kit.
— noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— saxifraga L
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
— Zawadskii Herbich.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.
Stellaria media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Viscaria alpina G. Don.
— vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— Leonii F. Schultz.
— Loreyi Jord.
— Narbonense L.
— perenne L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— rosea Cav.
— sulphurea Boiss. et Hoh.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
— triloba Cav.
Callirhoe pedata A. Gr.
Hibiscus Trionum L.
— vesicarius Cav.
Lavatera Cretica L.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.
Sida Asiatica L.
— Napaea Cav.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum calycinum L.
— Desetangsii Lamotte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer Monspessulanum L.
— platanoides L.
Negundo fraxinifolium Nutt.
— Californicum Torr.

Sapindaceae

Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceae

Cissus orientatis Lam.
Vitis Labrusca L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— Bohemicum L.
— columbinum L.
— dissectum L.
— Endressi J. Gay.
— Londesii Fisch.
— longipes D. C.
— lucidum L.
— macrorhizum L.
— molle L.
Geranium nodosum L.
— phaeum L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Oxalidaceae

Oxalis stricta L.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
— var : *alba* D. C.
Pegannm Harmala L.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Celastrus scandens L.
Evonymus Americanus L.
— vulgaris Scop.
Staphylea Colchica Stev.
— pinnata L.

Rhamnaceae

Ceanothus Americanus L.
Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus alpinus L.

Terebinthaceae

Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Caragana Altagana Poir.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
— varia L.
Cytisus capitatus Scop.
— sessilifolius L.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— tetraspermum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista Germanica L.
— prostrata Lam.
— tinctoria L.
Glycyrhiza foetida Desf.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus angulatus L.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— Bauhini Gty.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— edulis L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Lupinus polyphyllus Dougl.
— varius L.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata L.
— lappacea Desr.
— littoralis Rhode.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— Numularia D. C.
— orbicularis All.
— sativa L.
— tuberculata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*).
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Wallr.
— elegans Salzm.
— Italicus Desr.
— Messanensis All.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis alopecuroides L.
— campestris Koch et Ziz.

Ononis Columnae All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Ornithopus perpusillus L.
Orobus niger L.
— tuberosus L.
— vernus L.
Phaseolus multiflorus Willd.
— nanus L.
— nigerrimus Zucc.
— vulgaris Sav.
— Zebra Sav.
Pocockia Cretica Ser.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— incarnatum L.
— medium L.
— minus Relh.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum Graecum L.
— Monspeliaca L.
Vicia atropurpurea Desf.
— Cracca L.
— dumetorum L.
— lathyroïdes L.
— lutea L.
— Michauxii Spreng.
— monantha Desf.
Vicia Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— purpurascens D. C.
— sativa L.
— sepium L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
— pilosa Ledeb.
Alchemilla alpina L.
— pubescens Lam.
— vulgaris L.
Comarum palustre L.
Fragaria collina Ehrh.
— Indica Andr.
Geum Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— coccineum Sibth. et Sm.
— heterocarpum Boiss.
— intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— Astracanica Jacq.
— atrosanguinea Lod.
— aurea L.
— fruticosa L.

Potentilla hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— rupestris L
— supina L.
— Tormentilla Scop.
Poterium Sanguisorba L.
Rosa alpina L.
— arvensis Huds.
— blanda Ait.
— canina L.
— centifolia L.
— ferruginea Vill.
— Gallica L.
— pimpinellifolia L.
— rubiginosa L.
— rugosa Thunb.
— tomentosa Sm.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster microphylla Wallr.
— vulgaris Lindl.
Crataegus coccinea L.
— Crus galli L.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
Cydonia Japonica Pers.
Malus baccata Desf.
Mespilus lobata Poir.
(= *M Germanica×Crataegus Oxyacantha !*)
Pirus communis L.
— salicifolia L.
Sorbus Chamaemespilus Crantz.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Epilobium hirsutum L.
— lanceolatum Seb. et Maur.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
— trigonum Schrank.
Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach
— rubicunda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— mollissima L.
— parviflora L.
— rosea Ait.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.
— viscosissima Jacq.
Lythrum Salicaria L.

Tamaricaceae

Myricaria Germanica Desv.

Cucurbitaceae

Bryonia alba L.
— dioica Jacq.
Cucurbita Pepo L.
— verrucosa L.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Lagenaria clavata Ser.
— vulgaris Ser.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
— oleracea L.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Anychia dichotoma Michx.
Herniaria glabra L.
Illecebrum verticillatum L.
Polycarpaea Teneriffae Lam.
Polycarpon tetraphyllum L.
Queria Hispanica L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. *(pl.)*
Crassula tetragona L. *(pl.)*
Kalanchoe laciniata D. C.
Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.
Sedum acre L.
— Aizoon L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— anopetalum D. C.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— glaucum Walds. et Kit.
— Lydium Boiss.
— Kamtschaticum Fisch. et Mey.
— maximum Sut.
Sedum Monregalense Balb.
— populifolium L.
— purpureum Link.
— Rhodiola D. C.
— rubens L
— rupestre L.
— sexangulare L.
— sexfidum Bieb.
— Sieboldi Sweet.
— spectabile Bor.
— spurium Bieb.
— Stahlii Solms.
— vulgare Link.
Sempervivum albidum Lehm. et Schnit.
— alpinum Griseb.
— arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— barbulatum Schott.
— blandum Schott.
— Boutignyanum Bill. et Gren.
— Braunii Funck.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Huteri Kern.
— Laggeri Schott.
— Lamottei Bor.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— Neilreichii Schott.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.
— pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.

Sempervivum tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— triste Hampe.
— Verloti Lmte.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum cordifolium L.
— crystallinum L.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— phaeacantha Engelm.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Heuchera macrophylla Lodd.
— villosa Michx.
Hoteia Japonica Morr. et Dcne.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— cervicornis Viv.
— crassifolia L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— mixta Lap.
— rotundifolia L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.
— varians Sieb.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
— Visnaga L.
Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— vulgaris Pers.
Apium graveolens L.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
— testiculata D. C.
Bowlesia tenera Spreng.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— longifolium L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— cicutaria Vill.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
Didiscus coeruleus Hook.
— pusillus F. Muell.
Eryngium Amethystinum L.
— giganteum Bieb.
— planum L.
— spina alba Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula communis L.
— sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Haloscias Scoticum Fries.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
— longifolium Jacq.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.

Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoides L.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L.
— Siler L.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
— silaifolia Bieb.
Opopanax Chironium Koch.
Pastinaca silvestris Mill.
Peucedanum Austriacum Koch.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— palustre Moench.
— Serbicum Petrovic.
Pimpinella Anisum L.
— magna L.
— saxifraga L.
Pleurospermum Austriacum Hoffm.
Ptychotis heterophylla Koch
Sanicula Europaea L.
Scandix Pecten Veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli elatum L.
— gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Smyrnium Olusatrum L.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera alpigena L.
— nigra L.
— Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— glomerata Bieb.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— divaricatum Lam.
— lucidum All.
— maritimum L.
— palustre L.

Galium rotundifolium L.
— rubioides L.
— saccharatum All.
— silvaticum L.
— spurium L.
— tricorne With.
— verum L.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Lecokii Jord.
— ruber D. C.
Valeriana dioïca L.
— montana L.
— officinalis L.
— Pyrenaica L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— Morisonii D. C.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— Fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— orientalis L.
— silvatica Dub.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— Palaestina L.
— prolifera L.
Scabiosa stellata L.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— cartilaginea Ledeb.
— compacta Willd.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— impatiens L.
— Ligustica All.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
— Tournefortii D. C.
Acroclinium roseum Hook.
Achyropappus Schkuroides Link.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria dioica Gaertn.
— margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— fuscata Brot.
— maritima L.
— montana L.
— nobilis L.
— pedunculata Desf.
— peregrina L.
— Triumfetti All.
— tinctoria L.
Artemisia Absinthium L.
— annua L.
— campestris L.
— camphorata Vill.
— Dracunculus L.
— glauca Pall.
— punctata Bess.
— Purshiana Bess.

Artemisia vulgaris L.
Aster alpinus L.
— amelloides Bess.
— Amellus L.
— amplexicaulis Mhlbrg.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— miser L.
— Novae-Angliae Ait.
— pendulus Ait.
— Pyrenaeus D. C.
— salignus Willd.
— tardiflorus Nees.
Asteriscus aquaticus Less.
Bidens bipinnata L.
— frondosa L.
— grandiflora Balb.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
— latifolia D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberiditolia Benth.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— grandiflorum Willd.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria lanceolata Lam.
— maritima L.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
Coreopsis delphinifolia Lam.
— Drummondii Torr.
— lanceolata L.
— praecox Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.
— sulphureus Cav.
Cotula aurea L.
Dahlia coccinea Cav.
— gracilis Hort.
— Merckii Lehm.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Caucasicum Bieb.
— Pardalianches Jacq.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— glabratum Hoppe.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
— purpureum L.
— sessilifolium L.
Felicia tenella Nees.
Filago Germanica L.
— spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
— linifolia Nees.
— punctata Nees.
— rigida D. C.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.

Harpalium rigidum Cass.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum Kth.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.
— multiflorus L.
— orgyalis D. C.
Helichrysum angustifolium D. C.
— bracteatum Willd.
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula ensifolia L.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leucanthemum atratum D. C.
— vulgare Lam.
Liatris spicata Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria inodora L.
Micropus erectus L.
Obeliscaria pinnata Cass.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoïdes D. C.
Palafoxia Texana D. C.
Parthenium Histerophorus L.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Plagius ageratifolius L'Hérit.
Podolepis gracilis Grah.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— vulgaris Gaertn,
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— Balsamita Willd.
— carneum Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— multifidum D. C.
— Parthenium Sm.
— Persicum Boiss.
— Tanacetum L.
Rudbeckia digitata Mill.
— hirta L.
— speciosa Wender.
Santolina Chamaecyparissus L.
Senecio abrotanifolius L.
— adonidifolius Loisl.
— Doria L.
— elegans L.
— erraticus Bert.
— erucifolius L.
— flosculosus Jord.
— Fuchsii Gmel.
— Gallicus Chaix.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— laciniatum L.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
— ternatum Retz.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— glabra Desf.
— humilis Desf.

Solidago integrifolia Desf.
— lithospermifolia Willd.
— multiflora Desf.
— patula Mhlbrg.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Schraderi D. C.
— Virga aurea L.
Spilanthes oleracea Jacq
Stenactis annua Nees.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Tagetes erecta L.
— lucida Cav.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L. var. *crispum* D. C.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Tussilago Farfara L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum D. C.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Rgl.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa moschata D. C.
— muricata D. C.
Aplotaxis albescens D. C.
Arctotis acaulis L.
Atractylis cancellata L.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
— sancta L.
— tripterocarpa Rupr.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
— Personata Jacq.
Carlina acaulis L.
— vulgaris L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea Walds. et Kit.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— ferox Desf.
— glastifolia L.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Melitensis L.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— Scabiosa L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Chardiania Xeranthemoïdes Desf.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— Candolleanum Naegl.
(= *Erisithales*×*oleraceum*)

Cirsium canum Bieb.
— erucagineum D. C.
(= *oleraceum×rivulare*)
— giganteum Spr.
— heterophyllum All.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule×oleraceum*)
— rivulare Link.
— subalpinum Gaud.
(= *palustre×rivulare*)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara Cardunculus L.
— Scolymus L.
Echenais carlinoides Cass.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf.
— niveus Wall.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— nemorosa Koern.
— pubens Bor.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Delastrii Spach.
— Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Othonna crassifolia Harv. *(pl.)*
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— pulchrum Fisch. et Mey.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
Serratula heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Tyrimnus leucographus Cass.
Venidium calendulaceum Less.
Xeranthemum annuum L.
— cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Aposeris foetida D. C.
Asterothrix asperrima Cass.
Barkhausia foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— paludosa Moench.
— pontana Beck.
— pulchra L.
— succisaefolia Tausch.
— tectorum L.
— virens Vill.
Endoptera Dioscoridis D. C.
Geropogon glabrum L.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.

Hieracium Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— callianthum Arv.-T.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
— crinitum Sibth. et Sm.
— cymosum L.
— elongatum Froel.
— dentatum Hoppe.
— flagellare Willd.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— Godeti Christen.
(= *humile × scorzoneraefolium*).
— humile Jacq.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— nobile Gren. et God.
— paniculatum L.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— staticefolium Vill.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.
Kalbfussia Mülleri Schultz.
Koelpinia linearis Pall.
Lactuca chondrillaeflora Bor.
— Dregeana D. C.
— elongata Mhlbrg.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— perennis L
Lactuca saligna L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon hastile L.
— hispidum L.
Macrorhynchus Californicus Torr. et Gr.
— glaucescens Sch. Bip.
Mulgedium macrophyllum D. C.
— Plumieri D. C.
— Tataricum D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
— laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Saussurea alpina D. C.
Scorzonera Austriaca Willd.
— Hispanica L.
— hirsuta L.
— humilis L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum laevigatum D. C.
— officinale Wigg.
— palustre D. C.
Thrincia hirta Roth.
— tuberosa D. C.
Tolpis barbata Gaertn.
— coronopifolia Biv.
Tragopogon brevirostre D. C.
— crocifolium L.
— floccosum Walds. et Kit.
— majus Jacq.
— orientale L.
— porrifolium L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— syphilitica L.

Campanulaceae

Adenophora latifolia Fisch.
Campanula alliariaefolia Willd.
— Americana L.
— Cervicaria L.
— Erinus L.
— glomerata L.
— lactiflora Bieb.
— latifolia L.
— Medium L.
— multiflora Walds. et Kit.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— Rapunculus L.
— rhomboidalis L.
— rotundifolia L.
— saxifraga Bieb.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— nigrum Schm.
— orbiculare L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Walhenbergia lobelioides A. D. C.

Vacciniaceae

Vaccinium Myrtillus L.
— uliginosum L.
— Vitis-Idaea L.
Oxycoccos palustris Pers.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen Europaeum L. *(pl.)*
Lysimachia dubia Ait.
— ephemerum L.
Primula acaulis Jacq.
— elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Americana L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
— tuberosa L.
Stapelia Europaea Guss. *(pl.)*
— mutabilis Jacq. *(pl.)*
— planiflora Jacq. *(pl.)*
— variegata L. *(pl.)*
Vincetoxicum nigrum Moench.
— officinale Moench.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— cruciata L.
— lutea L.
— pneumonanthe L.
Menyanthes trifoliata L.

Bignoniaceae

Catalpa syringaefolia Sims.
Incarvillea Olgae Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus fimbriatus Nolte.
— viscidus D. C.
Nemophila insignis Benth.
Phacelia congesta Hook.
— tanacetifolia. Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

Collomia grandiflora Dougl.
— coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— capitata Dougl.
— millefoliata Fisch. et Mey.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Mauritanicus Boiss.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
Anchusa Italica Retz.
Asperugo procumbens L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinea glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe glabra Mill.
— minor. L.
Cynoglossum officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Eriotrichium strictum Dcne.
Heliotropium Europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis hispida Schlecht.
— palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Solenanthus Apenninus Fisch. et Mey.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
— tuberosum L.

Solanaceae

Atropa Belladona L.
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura inermis Jacq.
— fastuosa L.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nierembergia frutescens Dur.

Nolana atriplicifolia G. Don.
Petunia nyctaginiflora Juss.
— violacea Lindl.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— Peruviana L.
— pubescens L.
Solanum atropurpurem Schrank.
— citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— ovigerum Dun.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomaeum L.

Scrofulariaceae

Anarrhinum bellidifolium Desf.
Antirrhinum majus L.
— Orontium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis grandiflora Lam.
— laevigata Walds. et Kit.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— media Roth.
— obscura L.
— orientalis Lam.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L.
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— minor Desf.
— Pancici Janka.
— spuria Mill.
Linaria striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. (*pl.*).
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Nycterinia selaginoides Benth.
Pentstemon campanulatus Willd.
— glandulosum Lindl.
— pubescens Ait.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
— phoeniceum L.
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill.
— sinuatum L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica acinifolia L.
— agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— gentianoides Vahl.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.
— incana L.
— maritima L.
— officinalis L.
— peregrina L.
— Ponae Gou.
— saxatilis Scop.
— spicata L.
— spuria L.
— Teucrium L.

Orobanchaceae

Orobanche Hederae Dub.
Phelipaea ramosa C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Lantana Camara L.
Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Sweet.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
— pseudodictamnus Benth.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Cleonia Lusitanica L.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Austriacum L.
— Moldavica L.
— nutans L.
— Ruyschiana L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bunge.
Galeopsis Ladanum L.
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
— peltata Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula multifida L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Sibiricus L.
— Tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— hirsuta L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.

Nepeta Granatensis Boiss.
— latifolia D. C.
— longiflora Vent.
— melissaefolia Lam.
— Mussini Bieb.
— Nepetella L.
Origanum glandulosum Desf.
— Majorana L.
— vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis agraria Ledeb.
— Cashmiriana Royle.
— herba-venti L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia argentea L.
— Austriaca Jacq.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— Hispanica L.
— hirsuta Jacq.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pinnata L.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
— viridis L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— altissima L.
— Columnae All.
— macrantha Fisch.
— minor L.
Sideritis hyssopifolia L.
— lanata L.
— montana L.
— romana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm.
— annua L.

Stachys arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Thymus Chamaedrys Fries.
— Serpyllum L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Plumbago Europaea L.
— Larpentae Lindl.
Statice articulata Loisl.
— Gmelini Willd.
— latifolia Sm.
— Limonium L.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)
Plantago albicans L.
— alpina L.
— arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb.
— decandra L

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hastata L.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigina Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— Chilense Schrad.
— fœtidum Schrad.
— glaucum L.
— hybridum L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— quinoa Willd.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Tragus L.
Spinacia oleracea L.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
Amarantus Gangeticus L.
— hypochondriacus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.
Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Moench.
— Tataricum Gaertn.
Polygonum amphibium L.
— aviculare L.
— Bistorta L.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— mite Schrank.
— orientale L.
— Persicaria L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.

Rumex hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— salicifolius Weinm.
— vesicarius L.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L.
— Laureola L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Euphorbia Gerardiana Jacq.
— helioscopia L.
— Ipecacuanha L.
— Lagascae Spreng.
— Lathyris L.
— marginata Pursh.
— palustris L.
— Peplus L.
— pilosa L.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
— spinosa L.
— stricta L.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Urticaceae

Parietaria diffusa Mert. et K.
— erecta Mert. et K.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.
Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.
Betula alba L.

Salicaceae

Salix aurita L. ♀
— caesia Vill. ♀
— glauca L. ♀
— incana Schrank.
— nigricans Sm. ♀
— pentandra L. ♂
— repens L. ♂ ♀

Gnetaceae

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (*pl.*).
Hydrocharis morsus ranae L (*pl.*).
Trianea Bogotensis Karst. (*pl.*).

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.
Sagittaria sagittaefolia L.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton acutifolius Link. (*pl.*).
— densus L. (*pl.*).
— lucens l. (*pl.*).
— natans L. (*pl.*).
— pectinatus L. (*pl.*).
— pusillus L. (*pl.*).

Orchidaceae

Cephalanthera pallens Rich.
Cypripedium spectabile Salisb.
Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.
Orchis latifolia L.
— maculata L.
— Morio L.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris Buriensis Lem.
— Chamaeiris Bertol.
— foetidissima L.
— Germanica L.
— graminea L.
— halophila Pall.
— lutescens Lam.
— Mongolica Fisch.
— Pseudo-Acorus L.
— Ruthenica Driand.
— Sibirica L.
— Swertii Lam.
— tenuifolia Pall.
— virescens D. C.
— Virginica L.
— Xiphium L.
Sisyrinchium Bermudianum L.
— striatum Sm.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L.
Narcissus poeticus L. (*pl.*)
— radiiflorus Salisb. (*pl.*)
— silvestris Lam. (*pl.*)

Asparagaceae

Asparagus Broussoneti Jacq.
— longifolius Fisch.
— officinalis L.
— tricophyllus Bunge.
Convallaria maialis L.

Danae racemosa Moench.
Paris quadrifolia L.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.
Rohdea Japonica Roth.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch
— Ampeloprasum L.
— Ascalonicum L.
— azureum Ledeb.
— carinatum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— globosum Bieb.
— Moly L.
— montanum Schm.
— moschatum L.
— obliquum L.
— odorum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. (*bulb.*).
— Porrum L.
— rotundum L.
— sativum L.
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— ursinum L.
— Victorialis L.
— vineale L.
— violaceum Regel.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchl.
Asphodelus fistulosus L.
Bulbine annua Willd.
Endymion campanulatus Parl.
— nutans Dumort.
Fritillaria acmopetala Boiss.
— imperialis L.
— lutea Mill.
— Meleagris L.
— Orsiniana Parl.
— pallidiflora Schrenk.
— Pyrenaïca L.
— tenella Bieb.
Funckia coerulea Andrz.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis flava L.
— graminea Andrz.
Hyacinthus orientalis L.
— Romanus L.
Lilium Martagon L.
Muscari botryoïdes D. C.
— comosum Mill.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
— bifolia L.
— Peruviana L.
— Sibirica Andrz.
Tritoma Uvaria Ker.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum album L.

Commelinaceae

Commelina communis L.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.
— alpinus Vill.
— arcticus Willd.
— bufonius L.
— compressus Jacq.
— conglomeratus L.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— Forsteri D. C.
— maxima D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)
Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (*pl.*)
— trisulca L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe. (*pl.*)

Cyperaceae

Carex acuta L.
— ampullacea Good.
Carex canescens L.
— cyperoides L.
— Davalli na Sm.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava L.
— glauca Murr.
— gynobasis Vill.
— hirta L.
— hordeistichos Vill.
— laevigata Sm.
— limosa L.
— maxima Scop.
— muricata L
— Oederi Ehrh.
— Pairaei F. Schultz.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— Pseudo-Cyperus L.
— pulicaris L.
— remota L.
— riparia Curt.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— strigósa Huds.
— tenuis Host.
— teretiuscula Good.
— tomentosa L.
— vesicaria C.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis acicularis R. Br.
— ovata R. Br.
Eriophorum angustifolium Roth.
— latifolium Hoppe.
Rhynchospora alba Vahl.

Scirpus lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— setaceus L.
— silvaticus L.
— supinus L.

Graminaceae

Aegilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
Andropogon Ischaemum L.
Antephora elegans Schreb.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Asprella Hystrix Willd.
Avellinia Michelii Parl.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
— asper Murr.
— commutatus Schrad.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— rubens L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris meccana Hochst.
— radiata Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lacryma L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Willd.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Diplachne serotina Link.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-Medusae L.
— Europaeus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
Eragrostis minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— indigesta Boiss.

Festuca loliacea Huds.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— pumila Chaix.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria aquatica Wahlbg.
— fluitans R. Br.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— hexastichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— temulentum L.
Macrochloa tenacissima Kth.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Michelaria bromoïdea Dumort.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-galli Dumort.
Panicum capillare. L.
— miliaceum L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Penicellaria spicata Willd.
Pennisetum fasciculatum Trin.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
Phalaris paradoxa L.
Phleum phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Bauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— var : *glauca* Gaud.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Polypogon maritimum Willd.
Psilurus nardoïdes Trin.
Scleropoa rigida Griseb.
Schismus marginatus P. Beauv.
Secale Cereale L.
— montanum Guss.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— turgidum L.
— villosum Bieb.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia Myuros Gmel.
— Sciuroïdes Gmel.
Wangenheimia disticha Mch.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.
Asplenium Adianthum-nigrum L
— fontanum Bernh.
— Trichomanes L.
— viride Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Ophioglossum vulgatum L. (*pl.*)
Osmunda cinnamomea L.
— regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
— hexagonoptera Fée.
Polypodium vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.
— dilatatum Bill.
— Filix-mas Roth.
— rigidum D. C.
— spinulosum D. C.
— Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.
Struthiopteris Germanica Willd.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. (*pl.*)

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

H. GRIMM,
Hortulanus-major.

J. CLÉMENT,
Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos.

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE

1911

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 15 Février 1911

DIJON

IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, L. CAILS

15, Rue Bossuet, 15

—

1911

MO. BOT. GA...

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1910

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— Napellus L.
— vulgare D. C.
Actea spicata L.
Adonis aestivalis L.
— autumnalis L.
Anemone multifida D. C.
— narcissiflora L.
— Pulsatilla L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— Californica A. Gr.
— elata Ledeb.
— formosa Fisch.
— parviflora Ledeb.
— vulgaris L.
Atragene alpina L.
Cimicifuga racemosa Bartl.
Clematis cylindrica Sims.
— Flammula L.
— integrifolia L.
— lanuginosa Lindl.
— orientalis L.
— recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
— elatum L.
— Staphysagria L.
— Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— montanus Willd.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum acutilobum D. C.
— aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— Delavayi Franch.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— trigynum Fisch.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— bracteatum Lindl.
— Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— somniferum L.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.
Corydallis glauca Pursh.
— lutea D. C.
— solida Sw. *(pl.)*
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.
— spicata L.

Cruciferae

Aëtheonema heterocarpum Gay.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— Gemonense L.
— maritimum L.
— montanum L.
— rostratum Stev.
— saxatile L.
— sinuatum L.

Arabis alpina L.
— arcuata Schuttl.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— brassicaeformis Wallr.
— hirsuta Scop.
— petraea Lam.
— saxatilis All.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella apula L.
— auriculata L.
— cichoriifolia Loisl.
— lyrata L.
— varia Dumort.
Brassica insularis Moris.
— nigra Koch.
— oleracea L.
Bunias Erucago L.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— silvatica Link.
Cardaria Draba Desv.
Cheiranthus Cheiri L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis erucoides D. C.
— muralis D. C.
— tenuifolia D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— lactea Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rchb.
— Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
— hieracifolium L.
— ochroleucum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— strictum Gaertn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— nivea Baumg.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Iberis amara L.
— Durandei Lorey et Duret.
— intermedia Guers.
— Lagascana D. C.
— pinnata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— graminifolium L.
— latifolium L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Matthiola triscuspidata R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum perenne All.
— rugosum Berg.
Raphanus sativus L.
Senebiera Coronopus Poir.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
— Cheiranthus Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Irio L.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Succowia Balearica Médik.
Thlaspi arvense L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda alba L.
— glauca L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— rodanthum Dun.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— canina Fries.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— mirabilis L.
— odorata L.
— prionantha Bunge
— scotophylla Jord.
— silvatica Fries.
— tricolor L.
— virescens Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— chloraefolium Fisch. et Mey.
— glomeratum Thuil.
— perfoliatum L.
— triviale Link.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— atrorubens All.
— barbatus L.
— bicolor Bieb.
— caesius Sm.
— Carthusianorum L.
— Caryophyllus L.
— Chinensis L.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— Mussini Hornm.
— plumarius L.
— Seguieri Vill.
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— Tergestinus Kern
— trifasciculatus Kit.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— muralis L.
— paniculata L.
— repens L.
Holosteum umbellatum L.
Lepyrodiclis holosteoides C. A. Mey.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desr.
— Flos-Cuculi L.
Malachium aquaticum Fries.

Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Minuartia campestris L.
Moehringia muscosa L.
— trinervia Clairv.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— aspera A. Br.
— Atocion Murr.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Friwaldskyana Hampe.
— Gallica L.
— glareosa Jord.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— laeta A. Br.
— linicola Gmel.
— longiflora Ehrh.
— muscipula L.
— nemoralis Walds. et Kit.
— noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
Otites Sm.
— rubella L.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
— Zawadskii Herbich.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— Loreyi Jord.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— rosea Cav.
— sulphurea Boiss. et Hoh.
— Taurinensis D. C.
Anoda parviflora Cav.
Callirhoe pedata A. Gr.
Hibiscus Trionum L.
— vesicarius Cav.
Lavatera Cretica L.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.
Sida Napaea Cav.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum calycinum L.
— Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.

Hypericum hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer striatum Lam.
Negundo Californicum Torr.

Sapindaceae

Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceae

Cissus orientalis Lam.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— Bohemicum L.
— columbinum L.
— dissectum L.
— Endressi J. Gay.
— Londesii Fisch.
— nodosum L.
— phaeum L.
— pratense L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
— var : *alba* D. C.
Ruta bracteosa D. C.
— graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.
— vulgaris Scop.
Staphylea Colchica Stev.
— pinnata L.

Rhamnaceae

Ceanothus Americanus L.
Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Caragana Altagana Poir.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.

Coronilla Emerus L.
— minima L.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— gracile Loisl.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista prostrata Lam.
— tinctoria L.
Glycyrhiza foetida Desf.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus angulatus L.
— Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus edulis L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— lappacea Desr.
— littoralis Rhode.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
Médicago minima Desr.
— orbicularis All.
— sativa L.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*)
Melilotus altissimus Thuil.
— arvensis Wallr.
— elegans Salzm.
— Italicus Desr.
— Messanensis All.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis alopecuroides L.
— Columnac All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Ornithopus perpusillus L.
Orobus niger L.
— vernus L.
Phaseolus multiflorus Willd.
— nanus L.
— nigerrimus Zucc.
— vulgaris Sav.
— Zebra Sav.
Pocockia Cretica Ser.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— medium L.
— minus Relh.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.

Trifolium repens L.
rubens L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum Graecum L.
— Monspeliaca L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— Michauxii Spreng.
— Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— purpurascens D. C.
— sativa L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
— pilosa Ledeb.
Alchemilla alpina L.
— arvensis Scop.
— pubescens Lam.
— vulgaris L.
Comarum palustre L.
Fragaria collina Ehrh.
— Indica Andr.
Geum Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— coccineum Sibth. et Sm.
— heterocarpum Boiss.
— intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— Pyrenaicum Wild.
— rivale L.
Geum silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— atrosanguinea Lod.
— hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— recta L.
— rupestris L
— supina L.
— Tormentilla Scop.
Rosa alpina L.
— arvensis Huds.
— blanda Ait.
— canina L.
— centifolia L.
— ferruginea Vill.
— Gallica L.
— rubiginosa L.
— rugosa Thunb.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster microphylla Wallr.
Crataegus Crus galli L.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Pers.
Mespilus lobata Poir.
(= *M. Germanica*×*Crataegus Oxyacantha*!)
Pirus salicifolia L.
Sorbus latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
— Lutetiana L.

Clarckia pulchella Pursh.
Epilobium alsinefolium Vill.
— hirsutum L.
— lanceolatum Seb. et Maur.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach
Lopezia racemosa Cav
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— mollissima L.
— parviflora L.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.
Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cyclanthera pedata Schrad.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
— oleracea L.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Queria Hispanica L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. *(pl.)*
Crassula tetragona L. *(pl.)*
Kalanchoe laciniata D. C.
Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.
Sedum acre L.
— Aizoon L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dendroideum Moc. et Sessé.
— Lydium Boiss.
— maximum Sut.
— populifolium L.
— purpureum Link.
— rubens L
— rupestre L.
— sexangulare L.
— sexfidum Bieb.
— Sieboldi Sweet.
— spectabile Bor.
— spurium Bieb.
— Stahlii Solms.
— stellatum L.
— vulgare Link.
Sempervivum albidum Lehm. et Schnit.
— alpinum Griseb.
— arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— barbatum C. Smith.
— barbulatum Schott.
— blandum Schott.
— Boutignyanum Bill. et Gren.

Sempervivum Braunii Funck.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Huteri Kern.
— Laggeri Schott.
— Lamottei Bor.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— Neilreichii Schott
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.
— pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— tortuosum Ait.
— triste Hampe.
— Verloti Lmte.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum crystallinum L.
— tricolor Willd.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— phaeacantha Engelm.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Heuchera macrophylla Lodd.
— villosa Michx.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— cervicornis Viv. *(pl.)*
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— Huetiana Boiss.
— Hostii Kern.
— mixta Lap.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L. *(pl.)*
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.
— varians Sieb.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
— Visnaga L.
Angelica silvestris L
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora testiculata D. C.
Bowlesia tenera Spreng.
Bubon Galbanum L.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— longifolium L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aureum L.
— cicutaria Vill.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.

Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
maximus Desf.
Eryngium amethystinum L.
— giganteum Bieb.
— Serra Cham. et Schlecht.
— spina alba Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Haloscias Scoticum Fries.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
— longifolium Jacq.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L.
— Prutenicum L.
— Siler L.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
— silaifolia Bieb.
Opopanax Chironium Koch.
Peucedanum carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
Ostruthium Koch.
— Serbicum Petrovic.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
— magna L.
Sanicula Europaea L.
Scandix Pecten Veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Smyrnium Olusatrum L.
Sium latifolium L.
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
Torilis infesta Hoffm.
Trinia vulgaris D. C.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— galioides Bieb.
— odorata L.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.

Crucianella glomerata Bieb.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— lucidum All.
— palustre L.
— rubioides L.
— saccharatum All.
— silvaticum L.
— spurium L.
— tricorne With.
— verum L.
Richardsonia scabra Saint-Hil.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.
— muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Lecokii Jord.
— ruber D. C.
Valeriana dioïca L.
— montana L.
— officinalis L.
— Pyrenaica L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— Morisonii D. C.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— Fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— orientalis L.
silvatica Dub.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— Gramuntia L.
— graminifolia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— Palaestina L.
— prolifera L.
— stellata L.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— cartilaginea Ledeb.
— impatiens L.
— Ligustica All.
— Millefolium L.
— nobilis L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
— Tournefortii D. C.
Achyropappus schkuhroides Link.
Actinomeris tetraptera D. C.
Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria dioica Gaertn.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— Austriaca Jacq.
— chia L.
— fuscata Brot.
— maritima L.
— nobilis L.
— peregrina L.
— Triumfetti All.
— tinctoria L.
Artemisia Absinthium L.
— annua L.
— camphorata Vill.
— Dracunculus L.

Artemisia rupestris L.
— vulgaris L.
Aster Amellus L.
— amplexicaulis Mhlbrg.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— miser L.
— Novae-Angliae Ait.
— salignus Willd.
— tardiflorus Nees.
Asteriscus aquaticus Less.
Bellis perennis L.
Bidens frondosa L.
— grandiflora Balb.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia latifolia D. C.
Brachycome iberidifolia Benth.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria cordifolia Gouan.
— lanceolata Lam.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— delphinifolia Lam.
— Drummondii Torr.
— lanceolata L.
— praecox Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.
— sulphureus Cav.
Dahlia coccinea Cav.
Dahlia gracilis Hort.
— Merckii Lehm.
— variabilis Desf.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Caucasicum Bieb.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— glabratum Hoppe.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
— purpureum L.
— sessilifolium L.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
— linifolia Nees.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Helenium autumnale L.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.
— multiflorus L.
— orgyalis D. C.
Helichrysum bracteatum Willd.
— foetidum Cass.
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.

Insula ensifolia L.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum atratum D. C.
— vulgare Lam.
Liatris pycnostachya Michx.
— spicata Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria inodora L.
Micropus erectus L.
Obeliscaria pinnata Cass.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Polymnia Uvedalia L.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— vulgaris Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— Balsamita Willd.
— Caucasicum Willd
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— Parthenium Sm.
— Persicum Boiss.
— Tanacetum L.
Rudbeckia digitata Mill.
— hirta L.
— speciosa Wender.
Senecio adonidifolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— Doronicum L.
— elegans L.
Senecio erraticus Bert.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
— ternatum Retz.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— integrifolia Desf.
— lithospermifolia Willd.
— multiflora Desf.
— reflexa Ait.
— Virga aurea L.
Spilanthes oleracea Jacq.
Sphenogyne speciosa Maund.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Tagetes erecta L.
— lucida Cav.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L. var. *crispum* D. C.
Telekia speciosa Baumg.
Tridax procumbens L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
Xanthium macrocarpum D. C.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Rgl.

Zinnia multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa moschata D. C.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus acanthoïdes L.
— crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
— Personata Jacq.
Carlina acaulis L.
— acanthifolia All.
— lanata L.
— vulgaris L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea Walds. et Kit.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— ferox Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Melitensis L
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— Scabiosa L.
— Valesiaca Jord.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.

Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— Borderi Rouy.
(= *Monspessulanum* × *palustre*)
— Candolleanum Naegl.
(= *Erisithales*×*oleraceum*
— canum Bieb.
— erucagineum D. C.
(= *oleraceum* × *rivulare*)
— eriophorum Scop.
— giganteum Spreng.
— heterophyllum All.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule*×*oleraceum*)
— rivulare Link.
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Carduncului L.
— Scolymus L.
Echenais carlinoides Cass.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Delastrii Spach.
— Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— arenarium Pomel.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.

Othonna crassifolia Harv. *(pl.)*
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— pulchrum Fisch. et Mey.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
— tinctoria L.
Silybum Marianum Gaertn.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Aposeris foetida D. C.
Asterothrix asperrima Cass.
Barkhausia foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— setosa D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea L.
— latifolia Bieb.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— biennis L.
— blattarioides Vill.
— bulbosa Tausch.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— paludosa Moench.
— pulchra L.
— succisaefolia Tausch.
— tectorum L.
— virens Vill.
Endoptera Dioscoridis D. C.
Geropogon glabrum L.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
Hieracium aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— callianthum Arv.-T.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— crinitum Sibth. et Sm.
— cymosum L.
— elongatum Froel.
— dentatum Hoppe.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaucum All.
— humile Jacq.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— nobile Gren. et God.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.
Kalbfussia Mülleri Schultz.
Koelpinia linearis Pall.
Lactuca chondrillaeflora Bor.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— perennis L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon hastile L.
— hispidum L.
Macrorhynchus glucescens Sch. Bip.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.

Picris stricta Jord.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— Hispanica L.
— hirsuta L.
— humilis L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum laevigatum D. C.
— officinale Wigg.
— palustre D. C.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon brevirostre D. C.
— crocifolium L.
— floccosum Walds. et Kit.
— majus Jacq.
— orientale L.
— porrifolium L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf.
— Dalechampii Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— syphilitica L.
— urens L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.
— Cervicaria L.
— Erinus L.
— glomerata L.
— latifolia L.
— Medium L.

Campanula persicifolia L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— Rapunculus L.
— rotundifolia L.
— saxifraga Bieb.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— orbiculare L.
Platycodon grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.

Vacciniaceae

Vaccinium Myrtillus L.
— Vitis-Idaea L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen Europaeum L. *(pl.)*
Lysimachia ephemerum L.
Primula acaulis Jacq.
— elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Americana L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
— tuberosa L.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Stapelia mutabilis Jacq. *(pl.)*
Vincetoxicum nigrum Moench.
— officinale Moench.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Catalpa syringaefolia Sims.
Incarvillea Olgae Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus fimbriatus Nolte.
Phacelia congesta Hook.
— tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— millefoliata Fisch. et Mey.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— flavum Greene.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Asperugo procumbens L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinea glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— glabra Mill.
— minor. L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium plantagineum L.
— vulgare L.
Eriotrichium strictum Dcne.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis hispida Schlecht.
— intermedia Link.
— palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Solenanthus Apenninus Fisch. et Mey.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
— tuberosum L.

Solanaceae

Atropa Belladona L.
Datura inermis Jacq.
— fastuosa L.
— Metel L.
— quercifolia H. B. K.
— Stramonium L.
— Tatula L.

Hyoscyamus albus L.
— niger L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana glauca Grah.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Petunia violacea Lindl.
Physalis Francheti Mast.
— Peruviana L.
— pubescens L.
Solanum atropurpureum Schrank.
— citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomaeum L.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Celsia Cretica L. f.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora Lam.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. *(pl.)*
Linaria alpina Mill.
— bipartita Willd.
Linaria Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— Pancici Janka.
— spuria Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. *(pl.)*.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Nycterinia selaginoides Benth.
Pentstemon campanulatus Willd.
— glandulosus Lindl.
— pubescens Ait.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica acinifolia L.
— agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— gentianoides Vahl.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.
— incana L.
— montana L.
— peregrina L.
— praecox All.
— saxatilis Scop.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— Teucrium L.

Orobanchaceae

Orobanche crenata Forsk.
— Hederae Duby.
— Galii Duby.
Phelipaea ramosa C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Lantana Camara L.
Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Sweet.
— teucrioides Gill. et Hook.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
— pseudodictamnus Benth.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella grandiflora Moench.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Austriacum L.
— Moldavica L.
— nutans L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bunge.
Galeopsis Ladanum L.
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
— peltata Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— maculatum L.
Lavandula multifida L.
Leonurus Cardiaca L.
— Tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— hirsuta L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— Granatensis Boiss.
— latifolia D. C.
— longiflora Vent.
— melissaefolia Lam.
— Mussini Bieb.
— Nepetella L.
tuberosa L.
Ocimum Basilicum L.

Origanum Majorana L.
— vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis agraria Ledeb.
— Cashmiriana Royle.
— fruticosa L.
— herba-venti L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Salvia argentea L.
— Austriaca Jacq.
— farinacea Benth.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— triloba L. f.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— Columnae All.
— macrantha Fisch.
— minor L.
Sideritis hyssopifolia L.
— lanata L.
— montana L.
— Romana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— Germanica L.
— heraclea All
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
Teucrium montanum L.
— Scorodonia L.
Thymus Chamaedrys Fries.
— Serpyllum L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Plumbago Larpentae Lindl.
Statice articulata Loisl.
— echioides L.
— Gmelini Willd.
— latifolia Sm.
— Limonium L.
— Suworowii Rgl.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. *(pl.)*
Plantago alpina L.
— arenaria Walds. et Kit
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— montana Lam.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb.
— decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hastata L.
— hortensis L.
— laciniata L.

Atriplex littoralis L.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— patellaris Moq.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— ambrosioïdes L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— fœtidum Schrad.
— glaucum L.
— hybridum L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
— Tragus L.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— Gangeticus L.
— hypochondriacus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Axyris amarantoides L.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Raf.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.
Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Moench.
— Tataricum Gaertn.
Polygonum aviculare L.
— Bistorta L.
— divaricatum L.
— dumetorum L.
— lapathifolium L.
— mite Schrank.
— orientale L.
— Persicaria L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.
— vesicarius L.

Thymelaeaceae

Daphne Laureola L.
— Mezereum L.
Thymelaea Passerina Coss. et Germ.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.
— Cyparissias L.
— exigua L.
— Gerardiana Jacq.
— helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— Lathyris L.
— palustris L.
— Peplus L.
— pilosa L.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
— spinosa L.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Urticaceae

Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.
Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.
Betula alba L.

Salicaceae

Salix aurita L. ♀
— caesia Vill. ♀
— glauca L. ♀
— incana Schrank.
— nigricans Sm. ♀
— pent ndra L. ♂
— repens L. ♂ ♀

Gnetaceae

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (*pl.*).
Hydrocharis morsus-ranae L. (*pl.*).
Trianea Bogotensis Karst. (*pl.*).

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Alismataceae

Alisma Plantago L.
-- ranunculoides L.
Damasonium stellatum Rich.
Sagittaria sagittaefolia L.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton acutifolius Link. (*pl.*).
— densus L. (*pl.*).
— lucens L. (*pl.*).
— natans L. (*pl.*).
— pectinatus L. (*pl.*).
— pusillus L. (*pl.*).

Orchidaceae

Cephalanthera pallens Rich.
Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.
Orchis maculata L.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris Buriensis Lem.
— Chamaeiris Bertol.
— foetidissima L.
— Germanica L.
— graminea L.
— halophila Pall.
— lutescens Lam.
— Mongolica Fisch.
— Pseudo-Acorus L.
— Sibirica L.
— Swertii Lam.
— tenuifolia Pall.
— virescens D. C.
— Virginica L.
— Xiphium L.
Sisyrinchium striatum Sm.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L.
Narcissus poeticus L. (*pl.*)
— radiiflorus Salisb. (*pl.*)
— silvestris Lam. (*pl.*)
Sternbergia lutea Ker-Gawl. (*pl.*)

Asparagaceae

Asparagus longifolius Fisch.
— trichophyllus Bunge.
Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.
Rohdea Japonica Roth.
Streptopus amplexifolius D. C.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Ascalonicum L.
— azureum Ledeb.
— carinatum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— moschatum L.
— obliquum L.
— odorum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. (*bulb.*).
— Porrum L.

Allium rotundum L.
— sativum L.
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— ursinum L.
— Victorialis L.
— vineale L.
— violaceum Rgl.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus fistulosus L.
Bulbine annua Willd.
Endymion campanulatus Parl.
— nutans Dumort.
Fritillaria acmopetala Boiss.
— imperialis L.
— lutea Mill.
— Meleagris L.
— Orsiniana Parl.
— pallidiflora Schrenk.
— Pyrenaïca L.
— tenella Bieb.
Funckia coerulea Andrz.
Galtonia candicans Dcne.
Hyacinthus orientalis L.
— Romanus L.
Lilium Martagon L.
Muscari botryoïdes D. C.
— comosum Mill.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Pyrenaícum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
— bifolia L.
— Peruviana L.
Sibirica Andrz.
Tritoma Uvaria Ker-Gawl.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Veratrum album L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.
— alpinus Vill.
— arcticus Willd.
— bufonius L.
— compressus Jacq.
— conglomeratus L.
— effusus L.
— filiformis L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— Forsteri D. C.
— maxima D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)
Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (*pl.*)
— trisulca L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe. (*pl.*)

Cyperaceae

Carex acuta L.
— ampullacea Good.
— canescens L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— distans L.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— flava L.
— glauca Murr.
— hirta L.
— hordeistichos Vill.
— Hornschuchiana Hoppe.
— laevigata Sm.
— limosa L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— Oederi Ehrh.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— Pseudo-Cyperus L.
— remota L.
— riparia Curt.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— teretiuscula Good.
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis acicularis R. Br.
— ovata R. Br.
Eriophorum angustifolium Roth.
— latifolium Hoppe.
Scirpus lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— setaceus L.
Scripus silvaticus L.
— supinus L.

Graminaceae

Aegilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
Andropogon Ischaemum L.
Antephora elegans Schreb.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Asprella Hystrix Willd.
Avellinia Michelii Parl.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
— asper Murr.
— commutatus Schrad.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— rubens L.

Bromus secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris radiata Sw.
Coix Lacryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Willd.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
— filiformis Koel
Echinaria capitata Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
Eragrostis minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— indigesta Boiss.
— loliacea Huds.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— pumila Chaix.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria aquatica Wahlbg.
— fluitans R. Br.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— hexastichum L.
— murinum L.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— temulentum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Michelaria bromoïdea Dumort.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus galli Dumort.
Panicum capillare. L.
— miliaceum L.
Pennisetum fasciculatum Trin.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L
Phleum phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Polypogon maritimum Willd.
Psilurus nardoïdes Trin.

Scleropoa rigida Griseb.
Schismus marginatus P. Beauv.
Secale Cereale L.
— montanum Guss.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— turgidum L.
— villosum Bieb.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia Myuros Gmel.
— Sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
— viride Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
Polypodium vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.
— Filix-mas Roth.
— rigidum D. C.
— spinulosum D. C.
— Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. (*pl.*)

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

H. GRIMM,
Hortulanus-major.

J. CLÉMENT,
Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos.

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

offertes en échange

1912

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 15 Février 1912

Mo. Bot. Garden
1912

DIJON
IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, L. CAILS, SUCCESSEUR
15, RUE BOSSUET, 15

1912

Sampl

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1911

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— Napellus L.
— vulgare D. C.
Actea spicata L.
Adonis autumnalis L.
Anemone narcissiflora L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— Californica A. Gr.
— elata Ledeb.
— formosa Fisch.
— parviflora Ledeb.
— vulgaris L.
Atragene alpina L.
Cimicifuga racemosa Bartl.
Clematis campaniflora Brot.
— cylindrica Sims.
— Flammula L.
— integrifolia L.
— lanuginosa Lindl.
— orientalis L.
Clematis recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
— Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— Flammula L.

Ranunculus gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— montanus Willd.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum acutilobum D. C.
— aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— dioicum L.
— elatum Murr.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— trigynum Fisch.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— Atlanticum Ball.
— bracteatum Lindl.
— Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.
Corydallis glauca Pursh.
— lutea D. C.
— solida Sw. *(pl.)*
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.
— heterocarpum Gay.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— corymbosum Boiss.
— Gemonense L.
— maritimum L.
— montanum L.
— rostratum Stev.
— saxatile L.
— sinuatum L.

Arabis alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— brassicaeformis Wallr.
— hirsuta Scop.
— saxatilis All.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella apula L.
— auriculata L.
— cichoriifolia Loisl.
— ciliata D. C.
— lyrata L.
— varia Dumort.
Brassica elongata Ehrh.
— insularis Moris.
— nigra Koch.
— oleracea L.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Calepina Corvini Desv.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— silvatica Link.
Cardaria Draba Desv.
Cheiranthus Cheiri L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— maritima L.
Diplotaxis muralis D. C.
— tenuifolia D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— lactea Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rchb.
— Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
— hieracifolium L.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
Erysimum strictum Gaertn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— nivea Baumg.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Iberis amara L.
— Durandei Lorey et Duret.
— Lagascana D. C.
— pinnata L.
— umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— graminifolium L.
— latifolium L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Matthiola tricuspidata R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum perenne All.
— rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— pinnatifida D. C.
Sinapis arvensis L.
— Cheiranthus Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Irio L.
— officinale Scop.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Succowia Balearica Médik.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
— perfoliatum L.

Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda alba L.
— glauca L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola canina Fries.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— mirabilis L.
— odorata L.
— prionantha Bunge.
— scotophylla Jord.
— silvatica Fries.
— tricolor L.
— virescens Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— chloraefolium Fisch. et Mey.
— perfoliatum L.
— triviale Link.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— arenarius L.
— barbatus L.
— bicolor Bieb.
— caesius Sm.
— Caryophyllus L.
— Chinensis L.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— Mussini Hornm.
— plumarius L.
— Seguieri Vill.
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— trifasciculatus Kit.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila altissima L.
— elegans Bieb.
— muralis L.
— paniculata L.
— repens L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desr
— Flos-Cuculi L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Minuartia campestris L.

Moehringia muscosa L.
— trinervia Clairv.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— aspera A. Br.
— Atocion Murr.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Gallica L.
— glareosa Jord.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— laeta A. Br.
— linicola Gmel.
— longiflora Ehrh.
— muscipula L.
— nemoralis Walds. et Kit.
— noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
Otites Sm.
— rubella L.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
— Zawadskii Herbich.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Viscaria alpina Fenzl.
— vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— campanulatum L.
— Loreyi Jord.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Hibiscus Trionum L.
— vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.
Sida Asiatica L.
— Napaea Cav.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Deselangsii Lmte.
— elatum Ait.

Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceæ

Linum angustifolium Huds.
— Austriacum L.
— campanulatum L.
— grandiflorum Desf.
— Leonii F. Schultz.
— Loreyi Jord.
— Narbonense L.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Malvaceæ

Abutilon Avicennæ Gærtn.
Althæa cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— pallida W. K.
— rosea Cav.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Hibiscus Syriacus L.
— Trionum L.
— vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Mauritanica Durieu.
— Olbia L.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva borealis Wallm.
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
silvestris L.
— verticillata L.
Sida Asiatica L.
Sida Napæa Cav.
— triloba Cav.

Tiliaceæ

Tilia argentea Desf.

Aurantiaceæ

Citrus trifoliata L.

Hypericaceæ

Androsæmum hircinum Spach.
Hypericum calycinum L.
— Coris L.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— humifusum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceæ

Acer Monspessulanum L.
— platanoides L.
Negundo fraxinifolium Nutt.
— Californicum Torr.

Sapindaceæ

Cardiospermum Halicacabum L.
Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceæ

Cissus orientalis Lam.
Vitis Labrusca L.

Geraniaceæ

Erodium gruinum Willd.
— hymenodes L'Hérit.
Geranium columbinum L.
— dissectum L.

Colutea arborescens L.
— cruenta Ait.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— gracile D. C.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista prostrata Lam.
— tinctoria L.
Glycyrhiza foetida Desf.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus angulatus L.
— Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus edulis L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
Médicago lappacea Desr.
— littoralis Rhode.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— orbicularis All.
— sativa L.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Wallr.
— elegans Salzm.
— Italicus Desr.
— Messanensis All.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis alopecuroides L.
— Columnae All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Ornithopus perpusillus L.
Orobus niger L.
— vernus L.
Phaseolus multiflorus Willd.
— nanus L.
— nigerrimus Zucc.
— vulgaris Sav.
— Zebra Sav.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— incarnatum L.
— medium L.

Trifolium montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
— subterraneum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum Graecum L.
— Monspeliaca L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Michauxii Spreng.
— Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— purpurascens D. C.
— sativa L.
— sepium L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus domestica L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
— pilosa Ledeb.
Alchemilla alpina L.
— arvensis Scop.
— pubescens Lam.
— vulgaris L.
Comarum palustre L.
Fragaria collina Ehrh.
— Indica Andr.
— vesca (L.) Lam.
Geum Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— coccineum Sibth. et Sm.
— heterocarpum Boiss.
— intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— Pyrenaicum Wild.
— rivale L.
— silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— atrosanguinea Lod.
— hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— recta L.
— rupestris L
— supina L.
— Tormentilla Scop.
Rosa alpina L.
— arvensis Huds.
— blanda Ait.
— canina L.
— centifolia L.
— cinnamomea L.
— Gallica L.
— rubiginosa L.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
Sanguisorba dodecandra Moret.
— officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster tomentosa Lindl.
Crataegus Azarolus L.
— Crus galli L.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Pers.
Malus spectabilis Desf.

Mespilus lobata Poir.
(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)
Pirus salicifolia L.
Sorbus aucuparia L.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Epilobium alsinefolium Vill.
— hirsutum L.
— lanceolatum Seb. et Maur.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach.
— rubicunda Lindl.
Isnardia palustris L.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— mollissima L.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.
Lythrum hyssopifolium L.
Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cyclanthera pedata Schrad.
Momordica Charantia L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
— oleracea L.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Anychia dichotoma Michx.
Herniaria glabra L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. *(pl.)*
Crassula tetragona L. *(pl.)*
Kalanchoe laciniata D. C.
Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.
Sedum Aizoon L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— dendroideum Moc. et Sessé.
— Lydium Boiss.
— maximum Sut.
— populifolium L.
— purpureum Link.
— rubens L.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— stellatum L.
— vulgare Link.
Sempervivum albidum Lehm. et Schnit.
— alpinum Griseb.

Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— barbatum C. Smith.
— barbulatum Schott.
— blandum Schott.
— Boutygnyanum Bill. et Gren.
— Braunii Funck.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Huteri Kern.
— Laggeri Schott.
— Lamottei Bor.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— Neilreichii Schott.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.
— pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— tortuosum Ait.
— triste Hampe.
— Verloti Lmte.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
Opuntia Missouriensis D. C.
— phaeacantha Engelm.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Heuchera macrophylla Lodd.
— villosa Michx.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— cervicornis Viv. *(pl.)*
— Cotyledon L.
— Corsica G. et G.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— Huetiana Boiss.
— Hostii Kern.
— mixta Lap.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L. *(pl.)*
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.
— varians Sieb.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
— Visnaga L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Hispanicus Rouy.
— silvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bowlesia tenera Spreng.
Bubon Galbanum L.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— longifolium L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
Carum Carvi L.

Chaerophyllum aureum L.
— cicutaria Vill.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
Eryngium amethystinum L.
— alpinum L.
— giganteum Bieb.
— Serra Cham. et Schlecht.
— spina alba Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Haloscias Scoticum Fries.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
— longifolium Jacq.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L.
— Prutenicum L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum Austriacum Koch.
— carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— Ostruthium Koch.
— Serbicum Petrovic.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
— magna L.
Sanicula Europaea L.
Scandix pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Smyrnium Olusatrum L.
Sium latifolium L.
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.

Crucianella glomerata Bieb.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— lucidum All.
— palustre L.
— rubioides L.
— saccharatum All.
— silvaticum L.
— spurium L.
— verum L.
Richardsonia scabra Saint-Hil
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.
— muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Lecokii Jord.
— ruber D. C.
Valeriana officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— Morisonii D. C.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— Fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— orientalis L.
— silvatica Dub.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— Gramuntia L.
— graminifolia L.
— maritima L.
— ochroleuca L
— Palaestina L.
— prolifera L.
— stellata L.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea cartilaginea Ledeb.
— impatiens L.
— Ligustica All.
— Millefolium L.
— nobilis L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
— Tournefortii D. C.
Achyropappus schkuhroides Link.
Actinomeris tetraptera D. C
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria dioica Gaertn.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— Austriaca Jacq.
— chia L.
— maritima L.
— montana L.
— nobilis L.
— peregrina L.
— santolinoides Munby.
— Triumfetti All.
— tinctoria L.
Artemisia Absinthium L.
— annua L.
— campestris L.
— Dracunculus L.
— glauca Pall.
— rupestris L.
— vulgaris L.

Aster Amellus L.
— amplexicaulis Mhlbrg.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— miser L.
— Novae-Angliae Ait.
— Pyrenaeus D. C.
— salignus Wild.
— tardiflorus Nees.
Asteriscus aquaticus Less.
Bellis perennis L.
Bidens frondosa L.
— grandiflora Balb
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia latifolia D. C.
Broteroa trinervata Pers
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliapsis tinctoria D C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L
— viscosum Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria cordifolia Gouan.
— lanceolata Lam.
Cladanthus prolifer D. C.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— delphinifolia Lam.
— Drummondii Torr.
— lancealota L.
— praecox Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav
— sulphureus Cav.

Dahlia coccinea Cav.
— gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron Canadense L.
— glabratum Hoppe.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
— purpureum L.
— sessilifolium L.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— quadridentatum Labil.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.
— multiflorus L.
— orgyalis D. C.
Helichrysum bracteatum Willd.
— foetidum Cass.
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— ensifolia L.
— montana L.

Inula Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum vulgare Lam.
Liatris pycnostachya Michx.
— spicata Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria inodora L.
Obeliscaria pinnata Cass.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Palafoxia Texana D. C.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Polymnia Uvedalia L.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— vulgaris Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— Balsamita Willd.
— Caucasicum Willd.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— Parthenium Sm.
— Tanacetum L.
Rudbeckia digitata Mill.
— hirta L.
— speciosa Wender.
Senecio adonidifolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— Doronicum L.
— elegans L.
— erraticus Bert.
Senecio erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
— ternatum Retz.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— multiflora Desf.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Virga aurea L.
Spilanthes oleracea Jacq.
Sphenogyne speciosa Maund.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Stenactis annua Nées.
Tagetes erecta L.
— lucida Cav.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L. var. *crispum* D. C.
Telekia speciosa Baumg.
Tridax procumbens L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.

Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Rgl.
— multiflora L
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lippii D. C.
— moschata D. C.
— muricata D. C.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus acanthoïdes L.
— crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
Personata Jacq.
Carlina acanthifolia All.
— vulgaris L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea Walds. et Kit.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— ferox Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— Scabiosa L.
— sempervirens L.
— sulphurea Willd.
— Valesiaca Jord.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— Borderi Rouy.
(= *Monspessulanum × palustre*)
— Candolleanum Naegl.
(= *Erisithales×oleraceum*)
— canum Bieb.
— erucagineum D. C.
(= *oleraceum×rivulare*)
— eriophorum Scop.
— giganteum Spreng.
— heterophyllum All.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule×oleraceum*)
— rivulare Link.
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus L.
— Scolymus L.
Echenais carlinoides Cass.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— arenarium Pomel.
— Illyricum L.

Onopordon Tauricum Willd.
Othonna crassifolia Harv. *(pl.)*
Rhaponticum cynaroides Less.
— pulchrum Fisch. et Mey.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
— tinctoria L.
Silybum Marianum Gaertn.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Asterothrix asperrima Cass.
Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla brevirostris Fisch. et Mey
— latifolia Bieb.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— biennis L.
— blattarioides Vill.
— bulbosa Tausch. *(pl.)*
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— paludosa Moench.
— pulchra L.
— succisaefolia Tausch.
— tectorum L.
— virens Vill.
Endoptera Dioscoridis D. C.
Geropogon glabrum L.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
Hieracium aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— callianthum Arv. T.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— crinitum Sibth. et Sm.
— cymosum L.
— dentatum Hoppe.
— fallax Willd.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaucum All
— humile Jacq.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— nobile Gren. et God.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.
Intybellia purpurea D. C.
Kalbfussia Mülleri Schultz.
Koelpinia linearis Pall.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— perennis L.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon hastile L.
— hispidum L.
Macrorhynchus glaucescens Sch. Bip.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scolymus Hispanicus L
Scorzonera Austriaca Willd.
— Hispanica L.
— hirsuta L.
— humilis L.
— villosa Scop.
Seriola Aetnensis L
Sonchus arvensis L
— asper L.
— oleraceus L
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum laevigatum D. C.
— officinale Wigg
— palustre D. C.
Thrincia hirta Roth
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon brevirostre D C.
— crocifolium L.
— floccosum Walds. et Kit.
— majus Jacq
— orientale L.
— porrifolium L
— pratense L.
Urospermum picroides Desf.
— Dalechampii Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Isotoma axillaris Lindl.
Lobelia Erinus L
— inflata L.
— syphilitica L
urens L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.
— Cervicaria L.
— Erinus L.
— glomerata L
Campanula latifolia L.
— macrostyla Boiss et Heldr.
— Medium L.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
rapunculoides L.
— Rapunculus L.
— saxifraga Bieb
— Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds et Kit.
— orbiculare L
Platycodon autumnale Dcne
grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D C.
— Speculum A. D. C.
Trachelium coeruleum L.

Vacciniaceae

Vaccinium Myrtillus L.
— Vitis-Idaea L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen Europaeum L. *(pl.)*
Lysimachia ephemerum L.
Primula acaulis Jacq.
— elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceae

Asclepias incarnata L
— tuberosa L
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Stapelia Europaea Guss. *(pl.)*
— mutabilis Jacq. *(pl.)*

Vincetoxicum nigrum Moench
— officinale Moench.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
— pneumonanthe L.
— Thibetica King.
Sweertia perennis L.
Villarsia parnassifolia R. Br.

Bignoniaceae

Catalpa syringaefolia Sims.
Incarvillea Olgae Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Sesamaceae

Martynia proboscidea Glox.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus fimbriatus Nolte.
— viscidus D. C.
Phacelia congesta Hook.
— tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— grandiflora Dougl.
— linearis Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— millefoliata Fisch. et Mey.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Polemonium coeruleum L.
— pulchellum Bge.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Mauritanicus Boiss.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa Italica Retz.
Asperugo procumbens L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinea glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv
Cerinthe aspera Roth.
— glabra Mill.
— minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium plantagineum L.
— Italicum L.
vulgare L.
Eriotrichium strictum Dcne.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis intermedia Link.
— palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Solenanthus Apenninus Fisch. et Mey.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
— tuberosum L.

Solanaceae

Atropa Belladona L.
Capsicum annuum L.

Capsicum grossum Willd.
— longum D. C.
Datura inermis Jacq.
— fastuosa L.
— Metel L.
— quercifolia H. B. K.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— aureus L.
— niger L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Petunia violacea Lindl.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast
— Peruviana L.
— pubescens L.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomaeum L.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Celsia Cretica L. f.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora Lam.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— obscura L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. *(pl.)*
Linaria alpina Mill.
— bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— Pancici Janka.
— spuria Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. *(pl.)*.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Nycterinia selaginoides Benth.
Pentstemon campanulatus Willd.
— glandulosus Lindl.
— pubescens Ait.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica acinifolia L.
— agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.

Veronica gentianoides Vahl.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.
— incana L.
— montana L.
— peregrina L.
— praecox All.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— Teucrium L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— crenata Forsk.
— Hederae Duby.
— Galii Duby.
— major L.
Phelipaea ramosa C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Lantana Camara L.
Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Sweet.
— teucrioides Gill. et Hook.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— hirsuta Benth.
— nigra L.
— pseudodictamnus Benth.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella grandiflora Moench.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bunge.
Galeopsis Ladanum L.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia peltata Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— maculatum L.
Lavandula multifida L.
Leonurus Cardiaca L.
— Tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— hirsuta L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— Granatensis Boiss.

Nepeta latifolia D. C.
— longiflora Vent.
— melissaefolia Lam.
— multibracteata Desf.
— Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— tuberosa L.
Origanum Majorana L.
— vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis agraria Ledeb.
— Cashmiriana Royle.
— fruticosa L.
— herba-venti L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Salvia argentea L.
— Austriaca Jacq.
— coccinea L.
— farinacea Benth.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— taraxacifolia Coss
— triloba L. f.
— viridis L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— Columnae All.
— macrantha Fisch.
— minor L.
Sideritis Cretica Boiss.
— hyssopifolia L.
— lanata L.
— montana L.
— Romana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
Stachys annua L.
Germanica L.
heraclea All
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Thymus Chamaedrys Fries.
— Serpyllum L.
Ziziphora capitata L

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Statice echioides L.
— Gmelini Willd.
— latifolia Sm.
— Limonium L.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. *(pl.)*
Plantago alpina L.
— arenaria Walds. et Kit
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— montana Lam.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hastata L.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis L.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— patellaris Moq.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— ambrosioïdes L.
- anthelminticum L.
— Botrys L.
— fœtidum Schrad.
— glaucum L.
— hybridum L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
— Tragus L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— Gangeticus L.
— hypochondriacus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Axyris amarantoides L.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Raf.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.
Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Moench.
— Tataricum Gaertn.
Polygonum aviculare L.
— Bistorta L.
— divaricatum L.
— dumetorum L.
— lapathifolium L.
— orientale L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
-- crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.
— vesicarius L.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L.
— Mezereum L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.
— Cyparissias L.
— Gerardiana Jacq.
— helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— Lathyris L.
— marginata Pursh.
— pilosa L.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
— spinosa L.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Moraceae

Morus alba L.
— rubra L.

Urticaceae

Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.
Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.
Betula alba L.

Salicaceae

Salix aurita L. ♀
— caesia Vill. ♀
— glauca L. ♀
— incana Schrank.
— nigricans Sm. ♀
— pentandra L. ♂
— repens L. ♂♀

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*
Hydrocharis morsus-ranae L. *(pl.)*
Trianea Bogotensis Karst. *(pl.)*

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Alismataceae

Alisma Plantago L.
— ranunculoides L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Potamogetonaceae

Potamogeton acutifolius Link. *(pl.)*.
— densus L. *(pl.)*.
— lucens L. *(pl.)*.
— natans L. *(pl.)*.
— pectinatus L. *(pl.)*.
— pusillus L. *(pl.)*.

Orchidaceae

Cephalanthera pallens Rich.
Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
— palustris Crantz.
Goodyera repens R. Br.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris Bastardi Bor.
— Buriensis Lem.
— Chamaeiris Bertol.
— foetidissima L.
— Germanica L.
— graminea L.
— halophila Pall.
— Kaempferi Sieb.
— lutescens Lam.
— Mongolica Fisch
— Pseudo-Acorus L.
— Sibirica L.
— Swertii Lam.
— tenuifolia Pall.
— virescens D. C.
— Virginica L.
— Xiphium L.
Sisyrinchium Bermudianum L.
— striatum Sm.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L.
Narcissus poeticus L. *(pl.)*
— radiiflorus Salisb. *(pl.)*
— silvestris Lam. *(pl.)*
Sternbergia lutea Ker-Gawl. *(pl.)*

Asparagaceae

Asparagus longifolius Fisch.
— trichophyllus Bunge.
Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.
Streptopus amplexifolius D. C.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Ascalonicum L.
— azureum Ledeb.
— carinatum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— Cyrilli Ten.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad
— Moly L.
— montanum Schm.
— moschatum L.
— obliquum L.
— odorum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. *(bulb.)*
— Porrum L.
— rotundum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. *(pl.)*
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— ursinum L. *(pl.)*
— Victorialis L.
— vineale L.
— violaceum Rgl.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus fistulosus L.
Bulbine annua Willd.

Endymion campanulatus Parl.
— nutans Dumort.
— patulus Gren. et Godr.
Fritillaria acmopetala Boiss.
— imperialis L.
— Meleagris L.
— Orsiniana Parl.
— pallidiflora Schrenk.
— Pyrenaïca L.
— tenella Bieb.
Funckia coerulea Andrz.
Galtonia candicans Dcne.
Hyacinthus orientalis L.
— Romanus L.
Lilium Martagon L.
Muscari botryoïdes D. C.
— comosum Mill.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
— bifolia L.
— Peruviana L.
Tritoma Uvaria Ker-Gawl.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Veratrum album L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.
— alpinus Vill.
— arcticus Willd.
Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
conglomeratus L.
— effusus L.
— filiformis L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— Forsteri D. C.
— maxima D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)
Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (*pl.*)
— trisulca L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe (*pl.*)

Cyperaceae

Carex acuta L.
— alba Scop.
— ampullacea Good.
— canescens L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— distans L.
— divulsa Good.
— echinata Murr.

Carex elongata L.
— flava L.
— glauca Murr.
— hirta L.
— hordeistichos Vill.
— Hornschuchiana Hoppe.
— laevigata Sm.
— limosa L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— Oederi Ehrh.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— Pseudo-Cyperus L.
— remota L.
— riparia Curt.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— teretiuscula Good.
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis acicularis R. Br.
— ovata R. Br.
Eriophorum angustifolium Roth.
— latifolium Hoppe.
Scirpus lacustris L.
— Holoschaenus L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— silvaticus L.
— supinus L.

Graminaceae

Aegilops caudata L.
— ovata L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Antephora elegans Schreb.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Asprella Hystrix Willd.
Avellinia Michelii Parl.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
— asper Murr.
— commutatus Schrad.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— secalinus L.
— squarrosus L
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.

Chloris radiata Sw.
Coix Lacryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
— alopecuroides Schrad.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Willd.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— indigesta Boiss.
— loliacea Huds.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— pumila Chaix.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria aquatica Wahlbg.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— hexastichum L.
— murinum L.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— temulentum L.
Lygeum spartum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Michelaria bromoïdea Dumort.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus galli Dumort.
Oryza sativa L.
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
Pennisetum fasciculatum Trin.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Psilurus nardoïdes Trin.
Scleropoa rigida Griseb.
Schismus marginatus P. Beauv.
Secale Cereale L.
— montanum Guss.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.

Setaria viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
Triticum Spelta L.
— turgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
— viride Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
Polypodium vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.
— Filix-mas Roth.
— rigidum D. C.
— Thelypteris Roth.
Pteris aquilina Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. (*pl.*)

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

H. GRIMM,
Hortulanus-major.

J. CLÉMENT,
Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custo

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

offertes en échange

1913

DIJON
IMPRIMERIE BOURGUIGNONNE — J. BERNIGAUD
15, Rue Bossuet, 15

1913

Mo. Bot. Garden
1913

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 15 Février 1913

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1912

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— Pyrenaicum Lam.
— vulgare D. C.
Actea spicata L.
Adonis autumnalis L.
Anemone multifida D. C.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— Californica A. Gr.
— Canadensis L.
— elata Ledeb.
— formosa Fisch.
— parviflora Ledeb.
— vulgaris L.
Clematis campaniflora Brot.
— cylindrica Sims.
— Flammula L.
— integrifolia L.
— lanuginosa Lindl.
— orientalis L.
— recta L.
Clematis Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
— Staphysagria L.
— Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— Russi Biv.
— tenuifolia L.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— Flammula L.

Ranunculus gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— montanus Willd.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum acutilobum D. C.
— aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— dioicum L.
— elatum Murr.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— trigynum Fisch.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— Atlanticum Ball.
— bracteatum Lindl.
— Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.
Corydallis glauca Pursh.
— lutea D. C.
— solida Sw. *(pl.)*
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.
— heterocarpum Gay.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— corymbosum Boiss.
— Gemonense L.
— maritimum L.
— montanum L.
— rostratum Stev.
— saxatile L.
— sinuatum L.

Arabis alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— brassicaeformis Wallr.
— hirsuta Scop.
— petraea Lam.
— stricta Huds.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella apula L.
— cichoriifolia Loisl.
— ciliata D. C.
— lyrata L.
— varia Dumort.
Brassica elongata Ehrh.
— insularis Moris.
— nigra Koch.
— oleracea L.
— Rapa Koch.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— silvatica Link.
Cardaria Draba Desv.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— maritima L.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
— muralis D. C.
— tenuifolia D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— lactea Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rchb.
— Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
Erysimum Helveticum D. C.
— hieracifolium L.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— strictum Gaertn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— nivea Baumg.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Iberis amara L.
— Durandei Lorey et Duret.
— pinnata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— graminifolium L.
— latifolium L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Matthiola incana R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— palustre D. C.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— pinnatifida D. C.
Sinapis arvensis L.
— Cheiranthus Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Irio L.
— officinale Scop.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Succowia Balearica Médik.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
— perfoliatum L.

Vesicaria Graeca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda alba L.
— glauca L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— canina Fries.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— mirabilis L.
— Munbyana Boiss. et Reut.
— odorata L.
— prionantha Bunge.
— scotophylla Jord.
— silvatica Fries.
— tricolor L.
— virescens Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— Boissieri Gren.
— chloraefolium Fisch. et Mey.
— perfoliatum L.
— triviale Link.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— arenarius L.
— barbatus L.
— bicolor Bieb.
— Carthusianorum L.
— Caryophyllus L.
— Chinensis L.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— plumarius L.
— Pontederae Kern.
— Seguieri Vill.
— serotinus Walds. et Kit
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— trifasciculatus Kit.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila altissima L.
— elegans Bieb.
— muralis L.
— paniculata L.
— repens L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desr.
— Flos-Cuculi L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.

Moehringia trinervia Clairv.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— aspera A. Br.
— Atocion Murr.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Gallica L.
— glareosa Jord.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— laeta A Br.
— linicola Gmel.
— longiflora Ehrh.
— muscipula L.
— nemoralis Walds. et Kit.
— noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— rubella L.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
— Zawadskii Herbich.
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— campanulatum L.
— catharticum L.
— perenne L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— rosea Cav.
— Taurinensis D. C.
Anoda parviflora Cav.
Hibiscus Trionum L.
— vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— crispa L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.
Sida Napaea Cav.
Sidalcea candida A. Gr.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.

Hypericum hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer opulifolium Vill.
— platanoides L.
— striatum Lam.
Negundo aceroides Moench.
— Californicum Torr. et Gr.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Geraniaceae

Erodium gruinum Willd.
— hymenodes L'Hérit.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— Bohemicum L.
— columbinum L.
— dissectum L.
— Endressi J. Gay.
— Londesii Fisch.
— molle L.
— nodosum L.
— phaeum L.
— pratense L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
— var : *alba* D. C.
Peganum Harmala L.
Ruta bracteosa D. C.
— graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.
— vulgaris Scop.
Staphylea Colchica Stev.
— pinnata L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.

Colutea arborescens L.
- cruenta Ait.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— gracile D. C.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista sagittalis L.
— tinctoria L.
Glycyrhiza foetida Desf.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— latifolius L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— edulis L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
Medicago lappacea Desr.
— littoralis Rhode.
— Lupulina L.
— minima Desr.
— muricata Benth.
— orbicularis All.
— sativa L.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Wallr.
— elegans Salzm.
— Italicus Desr.
— Messanensis All.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis alopecuroides L.
— Columnae All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Ornithopus perpusillus L.
Orobus niger L.
— vernus L.
Pocochia Cretica Ser.
Phaseolus multiflorus Willd.
— nanus L.
— nigerrimus Zucc.
— vulgaris Sav.
— Zebra Sav.
Pisum arvense L.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium jnnceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— medium L.
— montanum L.

Trifolium ochroleucum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspeliaca L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Michauxii Spreng.
— Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus domestica L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
— pilosa Ledeb.
Alchemilla alpina L.
— arvensis Scop.
— pubescens Lam.
— vulgaris L.
Comarum palustre L.
Fragaria collina Ehrh.
— Indica Andr.
— vesca (L.) Lam.
Geum Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
Geum coccineum Sibth. et Sm.
— heterocarpum Boiss.
— intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— atrosanguinea Lod.
— hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— recta L.
— rupestris L.
— supina L.
— Tormentilla Scop.
Rhodotypus kerrioïdes Sieb. et Zucc.
Rosa alpina L.
— arvensis Huds.
— blanda Ait.
— canina L.
— centifolia L.
— cinnamomea L.
— Gallica L.
— rubiginosa L.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
Sanguisorba dodecandra Moret.
— officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster buxifolia Wall.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.
Crataegus Azarolus L.
— Crus-galli L.
— monogyna Jacq.
— Oxyacantha L.

Crataegus Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Pers.
Malus spectabilis Desf.
Mespilus lobata Poir.
(= *M. Germanica×Crataegus Oxyacantha !*)
Pirus salicifolia L.
Sorbus Aria Crantz.
— aucuparia L.
— confusa Greml.
(= *Aria × torminalis !*)
— domestica L.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.
— torminalis Crantz.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Epilobium alsinefolium Vill.
— hirsutum L.
— lanceolatum Seb. et Maur.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach.
— rubicunda Lindl.
Isnardia palustris L.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— Drummondii Hook.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— mollissima L.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.
Lythrum hyssopifolium L.
— Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cyclanthera pedata Schrad.
Momordica Charantia L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
— oleracea L.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Anychia dichotoma Michx.
Claytonia perfoliata Don.
Herniaria glabra L.
Queria Hispanica L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. *(pl.)*
Crassula tetragona L. *(pl.)*
Kalanchoe laciniata D. C.
Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.
Sedum Aizoon L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— anopetalum D. C.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— Corsicum Duby.
— dasyphyllum L.
— dendroideum Moc. et Sessé.
— maximum Sut.

Sedum populifolium L.
— purpureum Link.
— rubens L.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— stellatum L.
— vulgare Link.
Sempervivum albidum Lehm. et Schnit.
— alpinum Griseb.
— arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— barbatum C. Smith.
— barbulatum Schott.
— blandum Schott.
— Boutignyanum Bill. et Gren.
— Braunii Funck.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Fontanae Brügg.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Huteri Kern.
— Laggeri Schott.
— Lamottei Bor.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— Neilreichii Schott.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.
— pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Schnitt. et Lehm.
— tortuosum Ait.
— triste Hampe.

Sempervivum Verloti Lmte.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— phaeacantha Engelm.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Heuchera villosa Michx.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— cervicornis Viv. *(pl.)*
— Cotyledon L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— Huetiana Boiss.
— Hostii Kern.
— mixta Lap.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L. *(pl.)*
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Hispanicus Rouy.
— silvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bowlesia tenera Spreng.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum aristatum Bartl.
— falcatum L.

Buplevrum longifolium L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aureum L.
— cicutaria Vill.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
— muricatus L.
Eryngium amethystinum L.
— alpinum L.
— giganteum Bieb.
— Serra Cham. et Schlecht.
— spina alba Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
— longifolium Jacq.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L.
— Prutenicum L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
— fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum Austriacum Koch.
— carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— Ostruthium Koch.
— Serbicum Petrovic.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella magna L.
Sanicula Europaea L.
Scandix pinnatifida Vent.
— Pecten-Veneris L.
Selinum carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Smyrnium Olusatrum L.
Sium latifolium L.
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.

Asperula galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— glomerata Bieb.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— lucidum All.
— maritimum L.
— palustre L.
— rubioides L.
— saccharatum All.
— silvestre Poll.
— silvaticum L.
— spurium L.
— verum L.
— tricorne With.
Richardsonia scabra Saint-Hil.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Vaillantia hispida L.
— muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustif.* × *ruber.*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— Morisonii D. C.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— Fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— orientalis L.
— silvatica Dub.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— Gramuntia L.
— graminifolia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— Palaestina L.
— prolifera L.
— stellata L.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea cartilaginea Ledeb.
— impatiens L.
— Ligustica All.
— Millefolium L.
— nobilis L.
— odorata L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
— Tournefortii D. C.
Achyropappus schkuhroides Link.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria dioica Gaertn.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— montana L.
— nobilis L.
— peregrina L.
— santolinoides Munby.

Anthemis Triumfetti All.
— tinctoria L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— annua L.
— campestris L.
— Dracunculus L.
— glauca Pall.
— rupestris L.
— vulgaris L.
Aster Amellus L.
— amplexicaulis Mhlbrg.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— miser L.
— Novae-Angliae Ait.
— Pyrenaeus D. C.
— salignus Wild.
— tardiflorus Nees.
Asteriscus aquaticus Less.
Bellis perennis L.
Bidens frondosa L.
— grandiflora Balb.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia latifolia D. C.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callichroa platyglossa Fisch. et Mey.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L
— trichophyllum Boiss.
— viscosum Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria lanceolata Lam.
— maritima L.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— delphinifolia Lam.
— Drummondii Torr.
— lanceolata L.
— praecox Fres.
Cotula aurea L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.
— sulphureus Cav.
Dahlia coccinea Cav.
— gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— glabratum Hoppe.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
— punctata Nees.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalium rigidum Cass.
Helenium autumnale L.
— quadridentatum Labil.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.

Helianthus Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.
— multiflorus L.
— orgyalis D. C.
Helichrysum bracteatum Willd.
— foetidum Cass.
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Conyza D. C.
— ensifolia L.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leucanthemum vulgare Lam.
Liatris pycnostachya Michx.
— spicata Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C.
— inodora L.
Melampodium divaricatum D. C.
Micropus erectus L.
Obeliscaria pinnata Cass.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Palafoxia Texana D. C.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Polymnia Uvedalia L.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— vulgaris Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— Balsamita Willd.
— carneum Bieb.
Pyrethrum Caucasicum Willd.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— Parthenium Sm.
— Tanacetum L.
Rudbeckia hirta L.
— speciosa Wender.
Senecio adonidifolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— Doronicum L.
— elegans L.
— erraticus Bert.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
— ternatum Retz.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Virga aurea L.
Spilanthes oleracea Jacq.
Sphenogyne speciosa Maund.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Stenactis annua Nées.
Tagetes erecta L.
— lucida Cav.
— patula L.
— signata Bartl.

Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L. var. *crispum* D. C.
Telekia speciosa Baumg.
Tridax procumbens L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— **Haageana Rgl.**
— **multiflora L.**
— **pauciflora L.**
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lippii D. C.
— **moschata D. C.**
— **muricata D. C.**
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus acanthoïdes L.
— crispus L.
— nutans L.
— Personata Jacq.
Carlina acanthifolia All.
— vulgaris L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea Walds. et Kit.
— Calcitrapa L.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— glastifolia L.
— Jacea L.
Centaurea macrocephala Muss.
— microptilon Gren. et God.
— **montana L.**
— **napifolia L**
— **Nicaeensis All.**
— **nigra L.**
— **orientalis L.**
— **paniculata L.**
— **Scabiosa L.**
— **sempervirens L.**
— **sulphurea Willd.**
— **Valesiaca Jord.**
— **Verutum L.**
Centrophyllum lanatum D. C.
— **leucocaulon D. C.**
Chamaepeuce diacantha D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— **Borderi Rouy.**
(= *Monspessulanum × palustre*)
— Candolleanum Naegl.
(= *Erisithales×oleraceum*)
— canum Bieb.
— erucagineum D. C.
(= *oleraceum×rivulare*)
— **eriophorum Scop.**
— **giganteum Spreng.**
— **heterophyllum All.**
— **lanceolatum Scop.**
— **Monspessulanum All.**
— oleraceum Scop.
— palustre Scop.
— **rigens Wallr.**
(= *acaule×oleraceum*)
— **rivulare Link.**
— **serrulatum Bieb.**
— **tuberosum All.**
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus L.
— **Scolymus L.**
Echenais carlinoides Cass.
Echinops globifer Janka.

Echinops horridus Desf.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— spinosus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— pubens Bor.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— arenarium Pomel.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Othonna crassifolia Harv. *(pl.)*
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— pulchrum Fisch et Mey.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
— tinctoria L.
Silybum Marianum Gaertn.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla brevirostris Fisch. et Mey.
— latifolia Bieb.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— biennis L.
Crepis blattarioides Vill.
— bulbosa Tausch. *(pl.)*
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— paludosa Moench.
— pulchra L.
— tectorum L.
— virens Vill.
Endoptera Dioscoridis D. C.
Geropogon glabrum L.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— callianthum Arv.-T.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
— crinitum Sibth. et Sm.
— cymosum L.
— dentatum Hoppe.
— fallax Willd.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaucum All.
— humile Jacq.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— nobile Gren. et God.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.

Intybellia purpurea D. C.
Kalbfussia Mülleri Schultz.
Koelpinia linearis Pall.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— perennis L.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Macrorhynchus glaucescens Sch. Bip.
Mulgedium alpinum Less.
— Plumieri D. C.
— Tataricum D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scolymus Hispanicus L.
Scorzonera Austriaca Willd.
— Hispanica L.
— hirsuta L.
— humilis L.
— villosa Scop.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum laevigatum D. C.
— officinale Wigg.
— palustre D. C.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis coronopifolia Biv.
— barbata Gaertn.
Tragopogon brevirostre D. C.
— crocifolium L.
— floccosum Walds. et Kit.
— majus Jacq.
Tragopogon orientale L.
— porrifolium L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf.
— Dalechampii Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Isotoma axillaris Lindl.
Lobelia Erinus L
— inflata L.
— syphilitica L.
— urens L.

Campanulaceae

Campanula Cervicaria L.
— Erinus L.
— glomerata L.
— latifolia L.
— macrostyla Boiss. et Heldr.
— Medium L.
— multiflora Walds. et Kit.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— Rapunculus L.
— rotundifolia L.
— saxifraga Bieb.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— orbiculare L.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Trachelium coeruleum L.

Vacciniaceae

Vaccinium Myrtillus L.
— uliginosum L.

Monotropaceae

Monotropa Hypopithys L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen Europaeum L. *(pl.)*
Lysimachia ephemerum L.
Primula acaulis Jacq.
— elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
— tuberosa L
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Stapelia Europaea Guss *(pl.)*
— mutabilis Jacq. *(pl.)*
Vincetoxicum nigrum Moench
— officinale Moench.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
— pneumonanthe L.
— Thibetica King.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.
Villarsia parnassifolia R. Br.

Bignoniaceae

Catalpa syringaefolia Sims
Incarvillea Olgae Rgl
Tecoma radicans Juss.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus fimbriatus Nolte.
— viscidus D. C.
Phacelia congesta Hook.
— tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Haw.

Polemoniaceae

Collomia grandiflora Dougl.
— linearis Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— Californica D. C.
— capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— millefoliata Fisch. et Mey.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— pulchellum Bge.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Mauritanicus Boiss.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa Italica Retz.
Asperugo procumbens L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L
Caccinea glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— glabra Mill.
— minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.

Echium plantagineum L.
— Italicum L.
— vulgare L.
Eriotrichium strictum Dcne.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis intermedia Link.
— palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Solenanthus Apenninus Fisch. et Mey.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L
— tuberosum L.

Solanaceae

Atropa Belladona L.
Datura inermis Jacq.
— fastuosa L.
— Metel L.
— quercifolia H. B. K.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
aureus L.
— niger L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana glauca Grah.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast
— Peruviana L.
— pubescens L.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
Solanum Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomaeum L.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Celsia Cretica L. f.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora Lam.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— obscura L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Euphrasia officinalis L.
Gratiola officinalis L. *(pl.)*
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— Pancici Janka.
— spuria Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. (*pl.*).
Mimulus luteus L.
Odontites lutea Rchb.
Pentstemon campanulatus Willd.
— glandulosus Lindl.
— pubescens Ait.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
Hoppii Koch.
— nodosa L.
sambucifolia L.
— vernalis L.

Verbascum Blattaria L.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
— phlomoïdes L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica acinifolia L.
— agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.
— incana L.
— montana L.
— officinalis L.
— peregrina L.
— praecox All.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— Artemisiae Gren. et Godr.
— crenata Forsk.
— Hederae Duby.
— Galii Duby.
— Picridis Holandre.
— Teucrii Holandre.
Phelipaea caerulea C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
— spinosus L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Lantana Camara L.
Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
Verbena Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Sweet.
— teucrioides Gill. et Hook.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— hirsuta Benth.
— nigra L.
— pseudodictamnus Benth.
Betonica alopecuros L.
— hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— alpina L.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— thymiflorum.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bunge.
Galeopsis Ladanum L.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia peltata Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— longiflorum Ten.
— Garganicum L.

Lamium maculatum L.
— Orvala L.
Lavandula spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Sibiricus L.
— Tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— arvensis L.
— hirsuta L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Moluccella laevis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— Granatensis Boiss.
— latifolia D. C.
— longiflora Vent.
— melissaefolia Lam.
— multibracteata Desf.
— Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— tuberosa L.
Origanum vulgare L.
Phlomis agraria Ledeb.
— Cashmiriana Royle.
— fruticosa L.
— herba-venti L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Salvia argentea L.
— Austriaca Jacq.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
Salvia Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pinnata L.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— triloba L. f.
— verticillata L.
— viridis L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— altissima L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
— minor L.
Sideritis Cretica Boiss.
— hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Thymus Chamaedrys Fries.
— Serpyllum L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Statice latifolia Sm.
— Limonium L.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)
Plantago alpina L.
— arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— montana Lam

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hastata L.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis L.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— patellaris Moq.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— ambrosioïdes L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— fœtidum Schrad.
glaucum L.
— hybridum L.
— murale L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
— Tragus L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— Gangeticus L.
— hypochondriacus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Axyris amarantoides L.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Raf.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.
Hablitzia tamnoides Bieb.
Polycnemum majus A. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Bistorta L.
— divaricatum L.
— dumetorum L.
— lapathifolium L.
— orientale L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.

Rumex domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.
— vesicarius L.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L.
— Mezereum L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima Boiss.
— Chamaesyce L.
— Cyparissias L.
— Gerardiana Jacq.
— helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— Lathyris L.
— marginata Pursh.
— palustris L.
— pilosa L.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
— spinosa L.
Mercurialis annua L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Moraceae

Morus alba L.
— rubra L.

Urticaceae

Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.
Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix aurita L. ♀
— caesia Vill.
— glauca L. ♀
— incana Schrank.
— nigricans Sm. ♀
— pentandra L. ♂
— repens L. ♂♀

GYMNOSPERMAE

Gnetaceae

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*
Hydrocharis morsus-ranae L. *(pl.)*

Alismataceae

Alisma Plantago L.
— ranunculoides L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Potamogetonaceae

Potamogeton acutifolius Link. (*pl.*).
— densus L. (*pl.*).
— lucens L. (*pl.*).
— natans L. (*pl.*).
— pectinatus L. (*pl.*).
— pusillus L. (*pl*).

Orchidaceae

Cephalanthera pallens Rich.
Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.
Neottia nidus-avis Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris Bastardi Bor.
— Buriensis Lem.
— Chamaeiris Bertol.
— foetidissima L.
— Germanica L.
— graminea L.
— halophila Pall.
— Kaempferi Sieb.
— lutescens Lam.
— Mongolica Fisch.
— Pseudo-Acorus L.
— Sibirica L.
— Swertii Lam.
— tenuifolia Pall.
— virescens D. C.
— Virginica L.
— Xiphium L.
Sisyrinchium Bermudianum L.
— striatum Sm.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L. (*pl.*)
Narcissus poeticus L. (*pl.*)
— rádiiflorus Salisb. (*pl.*)
— silvestris Lam. (*pl.*)
Sternbergia lutea Ker-Gawl. (*pl.*)

Asparagaceae

Asparagus longifolius Fisch.
— trichophyllus Bunge.
Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.
Streptopus amplexifolius D. C.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Ascalonicum L.
— azureum Ledeb.
— carinatum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— Cyrilli Ten.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— moschatum L.
— obliquum L.
— odorum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. (*bulb.*)
— Porrum L.
— rotundum L.

Allium sativum L.
— Schoenoprasum L. (*pl.*)
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— ursinum L. (*pl.*)
— Victorialis L.
— vineale L.
— violaceum Rgl.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus Corsicus Jord.
— fistulosus L.
Bulbine annua Willd.
Endymion campanulatus Parl.
— nutans Dumort
— patulus Gren. et Godr.
Fritillaria acmopetala Boiss.
— imperialis L.
— Meleagris L.
— Orsiniana Parl.
— pallidiflora Schrenk.
— Pyrenaïca L.
— tenella Bieb.
Funckia coerulea Andrz.
Galtonia candicans Dene.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus amethystinus L.
— orientalis L.
— Romanus L.
Lilium Martagon L
Muscari botryoïdes D. C.
— comosum Mill.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L. (*pl.*)
— bifolia L.
— Peruviana L.
Tritoma Uvaria Ker-Gawl.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Veratrum album L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.

Pontederiaceae

Pontederia cordata L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.
— alpinus Vill.
— arcticus Willd.
— bufonius L.
— compressus Jacq.
— conglomeratus L.
— effusus L.
— filiformis L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— Forsteri D. C.
— maxima D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)
Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. *(pl.)*
— trisulca L. *(pl.)*

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe *(pl.)*

Cyperaceae

Carex acuta L.
— alba Scop.
— ampullacea Good.
— canescens L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava L.
— glauca Murr.
— hirta L.
— hordeistichos Vill.
— Hornschuchiana Hoppe.
— laevigata Sm.
— limosa L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— Oederi Ehrh.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— Pseudo-Cyperus L.
— pulicaris L.
— remota L.
— riparia Curt.
Carex silvatica Huds.
— stricta Good.
— strigosa Huds.
— teretiuscula Good.
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis acicularis R. Br.
— ovata R. Br.
Eriophorum angustifolium Roth.
— latifolium Hoppe.
Scirpus lacustris L.
— Holoschaenus L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— setaceus L.
— silvaticus L.
— supinus L.

Graminaceae

Aegilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— nebulosa Boiss. et Reut.
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Antephora elegans Schreb.
Apera spica-venti P. Beauv.

Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Asprella Hystrix Willd.
Avellinia Michelii Parl.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
— asper Murr.
— commutatus Schrad.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— secalinus L.
— squarrosus L
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Hochst.
— radiata Sw.
Cinna sobolifera Link.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
— alopecuroides Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynodon Dactylon Pers.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— indigesta Boiss.
— loliacea Huds.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— pumila Chaix.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria aquatica Wahlbg.
— fluitans R. Br.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— hexastichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristala Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.

Lolium perenne L.
— rigidum Gaud.
— temulentum L.
Lygeum spartum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Michelaria bromoïdea Dumort.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus-galli Dumort.
Panicum capillare L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Penicellaria spicata Willd.
Pennisetum fasciculatum Trin.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
Poa pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Psilurus nardoïdes Trin.
Sclerochloa dura P. Beauv.
Scleropoa rigida Griseb.
Schismus marginatus P. Beauv.
Secale Cereale L.
— montanum Guss.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
Setaria viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— turgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.

Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
— viride Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
Polypodium vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.
— Filix-mas Roth.
— rigidum D. C.
— Thelypteris Roth.
Pteris aquilina Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam *(pl.)*

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

H. GRIMM,
Hortulanus-major.

J. CLÉMENT,
Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos.

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 15 Février 1913

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

offertes en échange

1914

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

DIJON
IMPRIMERIE BOURGUIGNONNE — J. BERNIGAUD
15, Rue Bossuet, 15

1914

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 1er Février 1914

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1913

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaicum Lam.
— vulgare D. C.
Actaea spicata L.
Adonis autumnalis L.
Anemone multifida D. C.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— Californica A. Gr.
— Canadensis L.
— elata Ledeb.
— vulgaris L.
Atragene alpina L.
Clematis campaniflora Brot.
— cylindrica Sims.
— Flammula L.
— integrifolia L.
— orientalis L.
— recta L.
Clematis Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
Delphinium Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
— elatum L.
— Staphysagria L.
— tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Isopyrum fumarioïdes L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— Russi Biv.
— tenuifolia L.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.

Ranunculus montanus Willd.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum acutilobum D. C.
— aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— dioicum L.
— elatum Murr.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— trigynum Fisch.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— Atlanticum Ball.
— bracteatum Lindl.
— Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.
Corydallis glauca Pursh.
— lutea D. C.
— solida Sw. *(pl.)*
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.
— heterocarpum Gay.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— corymbosum Boiss.
— Gemonense L.
— maritimum L.
— montanum L.
— rostratum Stev.
— saxatile L.
— sinuatum L.
Arabis alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— brassicaeformis Wallr.
— hirsuta Scop.
— Turrita L.

Aubrietia erubescens Griseb.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella apula L.
— auriculata L.
— cichoriifolia Loisl.
— ciliata D. C.
— lyrata L.
— varia Dumort.
Brassica elongata Ehrh.
— insularis Moris.
— nigra Koch.
— oleracea L.
— Rapa Koch.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Calepina Corvini Desr.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— pratensis L.
— silvatica Link.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— Hispanica L.
— maritima L.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
— muralis D. C.
— tenuifolia D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— incana L.
— lactea Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rchb.
— Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— strictum Gaertn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— nivea Baumg.
— runcinata Waldst. et Kit.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— Durandei Lorey et Duret.
— pinnata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— Draba L.
— graminifolium L.
— latifolium L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Matthiola incana R. Br.
— tricuspidata R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— pinnatifida D. C.
Sinapis arvensis L.
— Cheiranthus Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Irio L.
— officinale Scop.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Succowia Balearica Médik.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
— perfoliatum L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome pungens Willd.
— violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda alba L.
— glauca L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— canina Fries.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— mirabilis L.
— Munbyana Boiss. et Reut.
— odorata L.
— prionantha Bunge.
— scotophylla Jord.
— silvatica Fries.
— tricolor L.
— virescens Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— Boissieri Gren.
— perfoliatum L.
— triviale Link.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— arenarius L.
— barbatus L.
— bicolor Bieb.
— caesius Sm.
— Carthusianorum L.
— Caryophyllus L.
— Chinensis L.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— plumarius L.
— Pontederae Kern.
— Seguieri Vill.
— serotinus Walds. et Kit
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— trifasciculatus Kit.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— muralis L.
— paniculata L.
— repens L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desr.
— Flos-Cuculi L.
— Viscaria L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.

Moehringia trinervia Clairv.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— aspera A. Br.
— Atocion Murr.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Gallica L.
— glareosa Jord.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— laeta A. Br.
— linicola Gmel.
— longiflora Ehrh.
— muscipula L.
— nemoralis Walds. et Kit.
— noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— rubella L.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
— Zawadskii Herbich.
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— catharticum L.
— grandiflorum Desf.
— Loreyi Jord.
Linum perenne L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— rosea Cav.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Hibiscus vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.
Sida Napaea Cav.
Sidalcea candida A. Gr.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— striatum Lam.
Negundo aceroides Moench.
— Californicum Torr. et Gr.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— hymenodes L'Hérit.
— Manescavi Coss.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— Bohemicum L.
— columbinum L.
- dissectum L.
— Endressi J. Gay.
— Londesii Fisch.
— molle L.
— nodosum L.
— phaeum L.
— pratense L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.
— Noli-Tangere L.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Oxalidaceae

Oxalis stricta L.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
— var : *alba* D. C.
Peganum Harmala L.
Ruta bracteosa D. C.
— graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.
— vulgaris Scop.
Staphylea Colchica Stev.
— pinnata L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
— cruenta Ait.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
— varia L.

Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— gracile D. C.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista sagittalis L.
— tinctoria L.
Glycyrhiza foetida Desf.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus edulis L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Lupinus varius L.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desr.
— littoralis Rhode.
— Lupulina L.
— minima Desr.
— muricata Benth.

Medicago Numularia D. C.
— orbicularis All.
— sativa L.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— elegans Salzm.
— Messanensis All.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis arenaria D. C.
— sativa Lam.
Ononis alopecuroides L.
— Columnae All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Ornithopus perpusillus L.
Orobus luteus L.
— niger L.
— vernus L.
Pocochia Cretica Ser.
Phaseolus multiflorus Willd.
— nanus L.
— nigerrimus Zucc.
— vulgaris Sav.
— Zebra Sav.
Pisum arvense L.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— aureum Poll.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— incarnatum L.
— medium L.
— montanum L.

Trifolium ochroleucum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— striatum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspeliaca L.
Ulex Europaeus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Michauxii Spreng.
— Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus domestica L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
— pilosa Ledeb.
Alchemilla alpina L.
— arvensis Scop.
— pubescens Lam.
— vulgaris L.
Comarum palustre L.
Fragaria collina Ehrh.
— Indica Andr.
— vesca (L.) Lam.
Geum Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
Geum coccineum Sibth. et Sm.
— heterocarpum Boiss.
— intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— atrosanguinea Lod.
— hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— recta L.
— rupestris L.
— supina L.
— Tormentilla Scop.
Poterium Sanguisorba L.
Rhodotypus kerrioïdes Sieb. et Zucc.
Rosa alpina L.
— arvensis Huds.
— blanda Ait.
— canina L.
— cinnamomea L.
— ferruginea Vill.
— Gallica L.
— rubiginosa L.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
Sanguisorba dodecandra Moret.
— officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster buxifolia Wall.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.
Crataegus Azarolus L.
— Crus-galli L.
— monogyna Jacq.
— Oxyacantha L.

Crataegus Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Pers.
Malus baccata Desf.
— spectabilis Desf.
Mespilus lobata Poir.
(= M. Germanica×Crataegus Oxyacantha !)
Pirus salicifolia L.
Sorbus Aria Crantz.
— aucuparia L.
— confusa Greml.
(= Aria × torminalis !)
— domestica L.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.
— torminalis Crantz.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium alsinefolium Vill.
— hirsutum L.
— lanceolatum Seb. et Maur.
— montanum L.
— obscurum Schreb.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Schreb.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.
Gaura biennis L.
Godetia rubicunda Lindl.
Isnardia palustris L.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— mollissima L.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum hyssopifolium L.
— Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cyclanthera pedata Schrad.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
— oleracea L.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Anychia dichotoma Michx.
Claytonia perfoliata Don.
Herniaria glabra L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. *(pl.)*
Crassula tetragona L. *(pl.)*
Kalanchoe laciniata D. C.
Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.
Sedum Aizoon L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— anopetalum D. C.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— Corsicum Duby.
— dasyphyllum L.
— maximum Sut.

Sedum populifolium L.
— purpureum Link.
— rubens L.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— stellatum L.
— vulgare Link.
Sempervivum albidum Lehm. et Schnit.
— alpinum Griseb.
— arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— Arvernense Lec. et Lmte.
— assimile Schott.
— barbatum C. Smith.
— barbulatum Schott.
— Boutignyanum Bill. et Gren.
— Braunii Funck.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Fontanae Brügg.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Huteri Kern.
— Laggeri Schott.
— Lamottei Bor.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— Neilreichii Schott.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.
— pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Schnitt. et Lehm.
— tortuosum Ait.
— triste Hampe.
Sempervivum Verloti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum tricolor Willd.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— phaeacantha Engelm.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Chrysosplenium alternifolium L.
Heuchera villosa Michx.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— Huetiana Boiss.
— Hostii Kern.
— mixta Lap.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L. *(pl.)*
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— Hispanicus Rouy.
— silvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.

Berula angustifolia Koch.
Bowlesia tenera Spreng.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum aristatum Bartl.
— falcatum L.
— longifolium L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aureum L.
— cicutaria Vill.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
— muricatus L.
Eryngium alpinum L.
— amethystinum L.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
— Serra Cham. et Schlecht.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Haloscias Scoticum Fries.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
— longifolium Jacq.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
— Seguieri Koch.
Magydaris tomentosa Koch.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
— fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca sativa L.
— silvestris Mill.
Peucedanum Austriacum Koch.
— carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— Oreoselinum Moench.
— Ostruthium Koch.
— Serbicum Petrovic.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella magna L.
— Saxifraga L.
Sanicula Europaea L.
Scandix pinnatifida Vent.
— Pecten-Veneris L.
Selinum carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Smyrnium Olusatrum L.
Sium latifolium L.
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
Torilis nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
— nigra L.
— Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— glomerata Bieb.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— divaricatum L.
— lucidum All.
— maritimum L.
— palustre L.
— rubioides L.
— saccharatum All.
— silvestre Poll.
— silvaticum L.
— spurium L.
— verum L.
— tricorne With.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Vaillantia hispida L.
— muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustif.* × *ruber.*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— Morisonii D. C.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— Fullonum Mill.
— laciniatus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— orientalis L.
— silvatica Dub.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— Gramuntia L.
— graminifolia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— Palaestina L.
— prolifera L.
— stellata L.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea cartilaginea Ledeb.
— impatiens L.
— Ligustica All.
— Millefolium L.
— nobilis L.
— odorata L.

Achillea Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
— Tournefortii D. C.
Achyropappus schkuhroides Link.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria dioica Gaertn.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— montana L.
— maritima L.
— nobilis L.
— peregrina L.
— santolinoides Munby.
— Triumfetti All.
— tinctoria L.
Arnica montana L.
Artemisia Absinthium L.
— annua L.
— campestris L.
— Dracunculus L.
— glauca Pall.
— rupestris L.
— vulgaris L.
Aster Amellus L.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— miser L.
— Novae-Angliae Ait.
— Pyrenaeus D. C.
— salignus Willd.
— tardiflorus Nees.
Asteriscus aquaticus Less.
Bellis perennis L.
Bidens frondosa L.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia latifolia D. C.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callichroa platyglossa Fisch. et Mey.
Callistephus Chinensis Nées.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
— trichophyllum Boiss.
— viscosum Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria lanceolata Lam.
— maritima L.
Cladanthus Arabicus Cass.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— delphinifolia Lam.
— Drummondii Torr.
— lanceolata L.
— praecox Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.
— sulphureus Cav.
Dahlia gracilis Hort.
— Merkii Lehm.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
Felicia tenella Nees.
Gaillardia aristata Pursh.

Gaillardia Drummondii D. C.
Galatella hyssopifolia Nees.
— punctata Nees.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalium rigidum Cass.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.
— multiflorus L.
— orgyalis D. C.
Helichrysum bracteatum Willd.
— foetidum Cass.
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— ensifolia L.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leucanthemum vulgare Lam.
Liatris spicata Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
Matricaria inodora L.
Melampodium divaricatum D. C.
Micropus erectus L.
Myriactis Gmelini D. C.
Obeliscaria pinnata Cass.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Palafoxia Texana D. C.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Polymnia Uvedalia L.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pulicaria vulgaris Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— Balsamita Willd.
— carneum Bieb.
— Caucasicum Willd.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— Parthenium Sm.
— Tanacetum L.
Rudbeckia hirta L.
— speciosa Wender.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— Doronicum L.
— elegans L.
— erraticus Bert.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
— ternatum Retz.
Simsia calva A. Gray.

Solidago Canadensis L.
— glabra Desf.
— grandiflora Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Virga aurea L.
Spilanthes Acmella L.
— oleracea Jacq
Sphenogyne speciosa Maund.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Tagetes erecta L.
— lucida Cav.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L.
Telekia speciosa Baumg.
Tridax procumbens L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Rgl.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa moschata D. C.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus acanthoïdes L.
Carduus crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
— Personata Jacq.
Carlina vulgaris L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— Calcitrapa L.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— glastifolia L.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Melitensis L.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— paniculata L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
— sempervirens L.
— sulphurea Willd.
— Valesiaca Jord.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— Borderi Rouy.
(= *Monspessulanum* × *palustre*)
— canum Bieb.
— erucagineum D. C.
(= *oleraceum*×*rivulare*)
— eriophorum Scop.
— giganteum Spreng.
— heterophyllum All.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.

Cirsium oleraceum Scop.
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule×oleraceum*)
— rivulare Link.
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.

Cnicus benedictus L.

Crupina vulgaris Cass.

Cryptostemma calendulaceum R. Br.

Cynara Cardunculus L.
— Scolymus L.

Echinops globifer Janka.
— horridus Desf.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— spinosus L.
— strigosus L.

Jurinea alata Cass.

Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— pubens Bor.
— tomentosa Lam.

Microlonchus Salmanticus D. C.

Notobasis Syriaca Cass.

Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— arenarium Pomel.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.

Othonna crassifolia Harv. *(pl.)*

Rhaponticum cynaroïdes Less.
— pulchrum Fisch. et Mey.
— scariosum Lam.

Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.

Silybum Marianum Gaertn.

Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla brevirostris Fisch. et Mey.
Chondrilla latifolia Bieb.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— paludosa Moench.
— pulchra L.
— virens Vill.
Endoptera Dioscoridis D. C.
Geropogon glabrum L.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— callianthum Arv.-T.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
— crinitum Sibth. et Sm.
— dentatum Hoppe.
— fallax Willd.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaciale Lach.
— humile Jacq.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— nobile Gren. et God.
— Pilosella L.

Hieracium praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris glabra L.
— maculata L.
— radicata L.
Kalbfussia Mülleri Schultz.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— perennis L.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Mulgedium alpinum Less.
— macrophyllum D. C.
— Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
— laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scolymus Hispanicus L.
Scorzonera Hispanica L.
— hirsuta L.
— humilis L.
— villosa Scop.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
Sonchus oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum laevigatum D. C.
— officinale Wigg.
— palustre D. C.
Thrincia hirta Roth.
— tuberosa D. C.
Tolpis coronopifolia Biv.
— barbata Gaertn.
Tragopogon floccosum Walds. et Kit.
— majus Jacq.
— orientale L.
— porrifolium L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf.
— Dalechampii Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia Erinus L.
— inflata L.
— syphilitica L.
— urens L.

Campanulaceae

Campanula Carpathica Jacq.
— Erinus L.
— glomerata L.
— latifolia L.
— Loreyi Poll.
— macrostyla Boiss. et Heldr.
— Medium L.
— multiflora Walds. et Kit.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— Rapunculus L.
— rhomboidalis L.
— rotundifolia L.
— saxifraga Bieb.
— spicata L.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.

Phyteuma orbiculare L.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Trachelium coeruleum L.

Monotropaceae

Monotropa Hypopithys L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Androsace septentrionalis L.
Anagallis arvensis L.
Cyclamen Europaeum L. *(pl.)*
Lysimachia ephemerum L.
Primula acaulis Jacq.
— elatior Jacq.
— farinosa L.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
— tuberosa L
Stapelia Europaea Guss *(pl.)*
— mutabilis Jacq. *(pl.)*
Vincetoxicum nigrum Moench
— officinale Moench.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
Gentiana pneumonanthe L.
— Thibetica King.
Sweertia perennis L.
Villarsia parnassifolia R. Br.

Bignognaceae

Catalpa syringaefolia Sims
Incarvillea Olgae Rgl
Tecoma radicans Juss.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus fimbriatus Nolte.
— viscidus D. C.
Phacelia congesta Hook
— tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Haw.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— Californica D. C.
— capitata Dougl.
— densiflora D. C.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— flavum Grene.
— reptans L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Mauritanicus Boiss.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
Amsinckia angustifolia Lehm.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Asperugo procumbens L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinea glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— glabra Mill.
— minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium plantagineum L.
— Italicum L.
— vulgare L.
Eriotrichium strictum Dcne.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Onosma Helveticum Boiss.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L

Solanaceae

Atropa Belladona L.
Capsicum longum D. C.
Datura inermis Jacq.
— fastuosa L.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.
Nicotiana macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— Peruviana L.
— pubescens L.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scopolia lurida D. C.
Solanum Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— Pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomaeum L.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora Lam.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— obscura L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Euphrasia officinalis L.
Gratiola officinalis L. *(pl.)*
Linaria alpina D. C.
— bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.

Linaria Pancici Janka.
— spuria Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. (*pl.*).
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Nycterinia selaginoides Benth.
Odontites lutea Rchb.
Pentstemon campanulatus Willd.
— glandulosus Lindl.
— pubescens Ait.
Rhinanthus major Ehrh.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— Hoppii Koch.
— nodosa L.
— sambucifolia L.
— vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.
— incana L.
— montana L.
— officinalis L.
— peregrina L.
— praecox All.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— urticifolia L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— Hederae Duby.
— major L.
— minor Sm.
— Galii Duby.
— Picridis Holandre.
— Teucrii Holandre.
Phelipaea caerulea C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
— spinosus L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Lantana Camara L.
Verbena Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Sweet.
— teucrioides Gill. et Hook.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— hirsuta Benth.
— nigra L.
— pseudodictamnus Benth.
Betonica alopecuros L.
— hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.

Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— alpina L.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis Ladanum L.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
— peltata Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— longiflorum Ten.
— Garganicum L.
— maculatum L.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Sibiricus L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— arvensis L.
— hirsuta L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Moluccella laevis L.
Monarda didyma L
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— Granatensis Boiss.
Nepeta latifolia D. C.
— longiflora Vent.
— melissaefolia Lam.
— multibracteata Desf.
— Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— tuberosa L.
Origanum vulgare L.
Phlomis agraria Ledeb.
— Cashmiriana Royle.
— fruticosa L.
— herba-venti L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— Austriaca Jacq.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pinnata L.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
— verticillata L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— altissima L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
— minor L.
Sideritis Cretica Boiss
— hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— Germanica L.

Stachys heraclea All.
— lanata Jacq.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
— Scordium L.
Thymus Serpyllum L.
Ziziphora capitata L.

Globuriaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Statice latifolia Sm.
— Limonium L.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. *(pl.)*
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— montana Lam

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex hastata L.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis L.
Atriplex rosea L.
Beta Cicla L.
— patellaris Moq.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— ambrosioïdes L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— fœtidum Schrad.
— glaucum L.
— hybridum L.
— murale L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— hypochondriacus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Axyris amarantoïdes L.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Raf.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

Mirabilis longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Bistorta L.
— divaricatum L.
— dumetorum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— orientale L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— palustris Sm.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.
— vesicarius L.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L.
— Mezereum L.

Elaeagnaceae

Hippophae rhamnoides L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima Boiss.
— Chamaesyce L.
Euphorbia Cyparissias L.
— Gerardiana Jacq.
— helioscopia L.
— Ipecacuanha L.
— Lagascae Spreng.
— Lathyris L.
— marginata Pursh.
— palustris L.
— pilosa L.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
— spinosa L.
— stricta L.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Moraceae

Morus alba L.
— rubra L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.
Quercus Ilex L.
— pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix aurita L. ♂
— caesia Vill. ♀
— glauca L. ♂
Salix incana Schrank.
— nigricans Sm. ♀
— pentandra L. ♂
— repens L. ♂♀

GYMNOSPERMAE

Gnetaceae

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*
Hydrocharis morsus-ranae L. *(pl.)*

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Potamogetonaceae

Potamogeton acutifolius Link. *(pl.)*.
— densus L. *(pl.)*.
— lucens L. *(pl.)*.
— natans L. *(pl.)*.
— pectinatus L. *(pl.)*.
— pusillus L. *(pl.)*.

Orchidaceae

Cephalanthera rubra Rich.
Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.
Neottia nidus-avis Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris Bastardi Bor.
— foetidissima L.
Iris Germanica L.
— graminea L.
— halophila Pall.
— Kaempferi Sieb.
— Mongolica Fisch
— Pseudo-Acorus L.
— Sibirica L.
— Swertii Lam.
— tenuifolia Pall.
— virescens D. C.
— Virginica L.
— Xiphium L.
Sisyrinchium striatum Sm.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L. *(pl.)*
Narcissus poeticus L. *(pl.)*
— radiiflorus Salisb. *(pl.)*
— silvestris Lam. *(pl.)*
Sternbergia lutea Ker-Gawl. *(pl.)*

Asparagaceae

Asparagus longifolius Fisch.
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Ascanolicum L.
— carinatum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— Cyrilti Ten.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— obliquum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. (*bulb.*)
— Porrum L.
— rotundum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. (*pl.*)
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— ursinum L. (*pl.*)
— Victorialis L.
— vineale L.
— violaceum Rgl.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus fistulosus L.
Bulbine annua Willd.
Endymion campanulatus Parl.
— nutans Dumort
— patulus Gren. et Godr.
Fritillaria acmopetala Boiss.
— imperialis L.
— Meleagris L.
— Orsiniana Parl.
— pallidiflora Schrenk.
— Pyrenaïca L.
— tenella Bieb.
Funckia coerulea Andrz.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andrz.
Hyacinthus amethystinus L.
Hyacinthus orientalis L.
— Romanus L.
Lilium Martagon L.
Muscari botryoïdes D. C.
— comosum Mill.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L. (*pl.*)
— Peruviana L.
Tritoma Uvaria Ker-Gawl.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.

Commelinaceae

Commelina communis L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.
— alpinus Vill.
— arcticus Willd.
— bufonius L.
— compressus Jacq.
— conglomeratus L.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— Forsteri D. C.
— maxima D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)
Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (*pl.*)
— trisulca L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe (*pl.*)

Cyperaceae

Blismus compressus Panz.
Carex acuta L.
— alba Scop.
— ampullacea Good.
— canescens L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— distans L.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava L.
— glauca Murr.
— hirta L.
— hordeistichos Vill.
— Hornschuchiana Hoppe.
— laevigata Sm.
— limosa L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— Oederi Ehrh.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.

Carex Pseudo-Cyperus L.
— pulicaris L.
— remota L.
— riparia Curt.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— strigosa Huds.
— teretiuscula Good.
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Eriophorum angustifolium Roth.
— latifolium Hoppe.
Scirpus atrovirens Willd.
— lacustris L.
— Holoschaenus L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— setaceus L.
— silvaticus L.
— supinus L.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Aegilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— nebulosa Boiss. et Reut.
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.

Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Antephora elegans Schreb.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Asprella Hystrix Willd.
Avellinia Michelii Parl.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
— asper Murr.
— commutatus Schrad.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Cinna sobolifera Link.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynodon Dactylon Pers.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— flexuosa Trin.
Deschampsia juncea P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— indigesta Boiss.
— loliacea Huds.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— pumila Chaix.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria aquatica Wahlbg.
— fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv
Hierochloa borealis Roem. et Sch.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— hexastichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.

Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— rigidum Gaud.
— temulentum L.
Lygeum spartum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Michelaria bromoïdea Dumort.
Millium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Muehlenbergia mucronata Trin.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus-galli Dumort.
Panicum capillare L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Penicellaria spicata Willd.
Pennisetum fasciculatum Trin.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptaterum multiflorum P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— caesia Sm.
Poa compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Psilurus nardoïdes Trin.
Scleropoa rigida Griseb.
Schismus marginatus P. Beauv.
Secale Cereale L.
— montanum Guss.
Seteria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
— Loeflingianum P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— turgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia Myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.

Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
— viride Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
Polypodium vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.
— Filix-mas Roth.
— rigidum D. C.
— Thelypteris Roth.
Pteris aquilina Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*)

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis Februarii MCMXIV rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director

H. GRIMM,
Hortulanus-major,

J. CLÉMENT,
Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos.

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

offertes en échange

1921

DIJON
IMPRIMERIE BOURGUIGNOGNE — J. BERNIGAUD
15, Rue Bossuet, 15
—
1921

Ranunculus parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum acutilobum D. C.
— aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— dioicum L.
— elatum Murr.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— trigynum Fisch.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— bracteatum Lindl.
— Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— orientale L.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.
Corydallis glauca Pursh.
— lutea D. C.
— solida Sw. *(pl.)*
Fumaria micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum alpestre L.
— argenteum Vitm.
— calycinum L.
— corymbosum Boiss.
— Gemonense L.
— montanum L.
Arabis alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— hirsuta Scop.
— saxatilis All.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb.
— Libanotica Boiss.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— lyrata L.

Brassica oleracea L.
— Rapa Koch var. oleifera D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Calepina Corvini Desv.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— Hispanica L.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
muralis D. C.
— tenuifolia D. C.
— vïminea D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— lactea Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucaria Aleppica Gaertn.
Erucastrum Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— pinnata L.
— saxatilis L.
— sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— Draba L.
— latifolium L.
— ruderale L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Matthiola tricuspidata R. Br.
Miagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
— Cheiranthus Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Irio L.
— officinale Scop.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Succowia Balearica Médik.
Thlaspi alpestre L.
— arvense L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome pungens Willd.
— violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda alba L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— prionantha Bunge.
— tricolor L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— perfoliatum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— arenarius L.
bicolor Bieb.
— caesius Sm.
— Carthusianorum L.
— Caryophyllus L.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— Pontederae Kern.
— Seguieri Vill.
— serotinus Walds. et Kit
— superbus L.
— trifasciculatus Kit.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— paniculata L.
— repens L.
Lychnis Coronaria Desr.
— Flos-Cuculi L.
— Flos-Jovis Desf.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Moehringia trinervia Clair.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch et Mey.
— officinalis L.
Silene Armeria L.
— aspera A. Br.
— Atocion Murr.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Gallica L.
— glareosa Jord.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— muscipula L.
— noctiflora L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viscosa Pers.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— Austriacum L.
— campanulatum L.
— Leonii F. Schultz.
— perenne L.

Linum tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— rosea Cav.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe pedata A. Gray.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.
Sida Abutilon L.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer platanoides L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— dissectum L.
— molle L.
— nodosum L.
— palustre L.
— phaeum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.
Staphylea Colchica Stev.
— pinnata L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus cathartica L.

Terebinthaceae

Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Scop.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— gracile D. C.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista sagittalis L.
— tinctoria L.
Glycyrhiza foetida Desf.
— glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latitolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
Lathyrus odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— ornithopodioides L.
— tenuis Kit.
uliginosus Schkuhr.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— orbicularis All.
— sativa L.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis Columnae All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Orobus niger L.
— vernus L.
Phaseolus multiflorus Willd.
— nanus L.
— nigerrimus Zucc.
— vulgaris Sav.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaïcum Willd.
Pocockia Cretica Ser.
Psoralea bituminosa L.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.

Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
— subterraneum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspeliaca L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Michauxii Spreng.
— Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.

Ceasalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla vulgaris L.
Fragaria Indica Andr.
Geum Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
Geum Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— recta L.
Rhodotypus kerrioïdes Sieb. et Zucc.
Rosa arvensis Huds.
— canina L.
— centifolia.
— tomentosa Sm.
Sanguisorba dodecandra Moret.
— officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster tomentosa Lindl.
Crataegus Crus-galli L.
— monogyna Jacq.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Peas.
Mespilus lobata Poir.
(= M. Germanica×Crataegus Oxyacantha !)
Pirus salicifolia L.
Sorbus Aria Crantz.
— confusa Gremli.
(= *Aria* × *torminalis !*)
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Epilobium hirsutum L.
— palustre L.

Epilobium parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach.
— rubiconda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera cruciata Nutt.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum hyssopifolium L.
— Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cyclanthera pedata Schrad.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
Talinum patens Will.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.
Scleranthus annuus L.
— verticillatus Tausch.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. *(pl.)*
Crassula tetragona L. *(pl.)*
Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— maximum Sut.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.
— pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— tortuosum Ait.
— Verlotti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum tricolor Willd.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— cuneifolia L.
— decipiens Ehrh.
hirsuta L.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bubon Galbanum L.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— cicutaria Vill.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Heracleum Lecokii G. et G.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Pastinaca silvestris Mill.
Peucedanum palustre Mœnch.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Saxifraga L.
Sanicula Europaea L.
Scandix pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— nodosa Gaertn.

Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
— Periclymenum L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— glomerata Bieb.
— stylosa Trin.
Galium Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— lucidum All.
— maritimum L.
— palustre L.
— rubioides L.
— saccharatum All.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius.* × *ruber.*)
— ruber D. C.
Fedia cornucopiae Gaertn.
Valeriana officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— laciniatus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— orientalis L.
— silvatica Dub.
Scabiosa columbaria L.
— graminifolia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— prolifera L.
— stellata L.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds et Kit.
— impatiens L.
— Millefolium L.
— nobilis L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
Achyropappus schkuhroides Link.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.

Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Anthemis altissima L.
— chia L.
— fuscata Brot.
— maritima L.
— montana L.
— nobilis L.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Artemisia Abrotanum L.
— Absinthium L.
— vulgaris L.
Aster Amellus L.
— amelloïdes Bess.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— Novae-Angliae Ait.
— salignus Willd.
— tardiflorus Nees.
Bellis perennis L.
Bidens frondosa L.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia latifolia D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Centauridium Drummondii Tor et Gay.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
Cineraria maritima L.
Cladanthus prolifer D. C.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
Corepsis coronata Hook.
— Drummondii Torr.
— lanceolata L.
— praecox Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cav.
— sulphureus Cav.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia Cervantesii Lag.
— gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
Felicia tenella Nees.
Gaillardia aristata Pursh.
Galatella hyssopifolia Nees.
— punctata Nees.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.
— multiflorus L.
Helichrysum bracteatum Willd.
— foetidum Cass.
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.

Inula Conyza D. C.
— ensifolia L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria inodora L.
Melampodium divaricatum D. C.
Obeliscaria pinnata Cass.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Palafoxia Texana D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
Pinardia coronaria Less.
Plagius ageratifolius L'Hérit.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— carneum Bieb.
— corymbosum Willd.
— Parthenium Sm.
Tanacetum L.
Rudbeckia hirta L.
— speciosa Wender.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— erraticus Bert.
— erucifolius L.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Simsia calva A. Gray.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago Canadensis L.
— grandiflora Desf.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Virga aurea L.
Sphenogyne speciosa Maund.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Tagetes erecta L.
— lucida Cav.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L. var. *crispum* D. C.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Amberboa Lippii D. C.
— muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.

Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus acanthoïdes L.
— crispus L.
— nutans L.
Carlina vulgaris L.
Centaurea amara L.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— ferox Desf.
— glastifolia L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L.
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
— sempervirens L.
— sulphurea Willd.
— Valesiaca Jord.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— erucagineum D. C.
(= *oleraceum × rivulare*)
— eriophorum Scop.
— giganteum Spreng.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
Cirsium palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule × oleraceum*)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Othonna crassifolia Harv. *(pl.)*
Rhaponticum pulchrum Fisch. et Mey.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
Chondrilla juncea.
— latifolia Bieb.
Cichorium Endivia L.

Crepis agrestis Walds. et Kit.
— biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— pulchra L.
— virens Vill.
Endoptera Dioscoridis D. B.
Geropogon glabrum L.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— crinitum Sibth. et Sm.
— fallax Willd.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaciale Lach.
— humile Jacq.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— nobile Gren. et God.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— saligna L.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon hastile L.
— hispidum L.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
— laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scolymus Hispanicus L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum laevigatum D. C.
— officinale Wigg.
— palustre D. C.
Thrincia hirta Roth.
— tuberosa D. C.
Tolpis barbata Gaertn.
— coronopifolia Biv.
Tragópogon floccosum Walds. et Kit.
— majus Jacq.
— orientale L.
— porrifolium L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf.
— Dalechampii Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia Erinus L.
— inflata L.

Campanulaceae

Campanula Erinus L.
— glomerata L.
— macrostyla Boiss. et Heldr.
— Medium L.
— persicifolia L.
— rapunculoides L.

Jasione montana L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— orbiculare L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace septentrionalis L.
Cortusa Matthioli L.
Lysimachia ephemerum L.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incravillea Olgae Rgl.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus viscidus D. C.
Nemophila insignis Benth.
Phacelia tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
Gilia capitata Dougl.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium plantagineum L.
— vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— tuberosum L. (*pl.*)

Solanaceae

Atropa Belladona L.
Capsicum longum D. C.

Veronica incana L.
— montana L.
— peregrina L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— urticifolia L.

Oranbanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— Teucrii Holandre.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet
— stricta Vent
— urticifolia L.
— venosa Gill et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L
— reptans L
Amethystea coerulea L.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
— orientalis L.
Brunella grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— alpina L.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis ochroleuca Lam.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium amplexicaule L.
— Galeobdolon Crantz.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
— Orvala L.
— purpureum L.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— viridis L.
Monarda didyma L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Salvia argentea L.
— candelabrum Boiss.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.

Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— tuberosum L. (*pl.*)

Solanaceae

Atropa Belladona L.
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— quercifolia Kunth.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
— pusillus.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumb ginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tab cum L.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Physalis pubescens L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (*pl.*)
Linaria alpina Mill.
— bipartita Willd
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. (*pl.*).
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Pentstemon campanulatus Willd.
— glandulosus Lindl.
— pubescens Ait.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L
Verbascum blattarioïdes Lam.
— nigrum L.
— phlomoïdes L.
sinuatum L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.

Scutellaria alpina L.
Sideritis hyssopifolia L.
— lanata L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— Germanica L.
— heraclea All
— lanata Jacq.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Thymus serpyllum L.
Ziziphora capitata L

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Statice latifolia Sm.
— Limoninm L.
— Suworowii Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. *(pl.)*
Plantago arenaria Walds et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex hortensis L.
— littoralis.
patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
Chenopodium album L.
— ambrosioïdes L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— glaucum L.
— hybridum L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— hypochondriacus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus emarginatus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.
— viscosus L. Hérit.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— lapathifolium L.
— Persicaria L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.
— Gerardiana Jacq.
Euphorbia helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Moraceae

Morus alba L.
— rubra L.

Urticaceae

Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.
Betula alba L.

Salicaceae

Salix alba L. ♂ ♀
— aurita L. ♀
— caprea L. ♂ ♀
— caesia Will. ♀
— cinerea L. ♂ ♀
— fragilis L. ♂ ♀
— grandifolia Ser.
— purpurea . ♀
— Smithiana Wild. ♀
— triandra L. ♂ ♀
— viminalis L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*
Hydrocharis morsus-ranae L. *(pl.)*

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus . *(pl.)*.
— lucens L. *(pl.)*.
— gramineus L. *(pl.)*.
— natans L. *(pl.)*.
— pectinatus L. *(pl.)*.
— pusillus L. *(pl.)*.
— trichoïdes Cham. et Schl. *(pl.)*

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris foetidissima L.
— Germanica L.
— graminea L.
— halophila Pall.
— Kaempferi Sieb.
— Mongolica Fisch
— Pseudo-Acorus L.
— Sibirica L.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L. *(pl.)*
Narcissus poeticus L. *(pl.)*
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. *(pl.)*
Sternbergia lutea Ker-Gawl. *(pl.)*

Asparagaceae

Asparagus longifolius Fisch.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— obliquum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. *(bulb.)*
— Porrum L.
— rotundum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. *(pl.)*
— ursinum L. *(pl.)*
— Victorialis L.
— vineale L.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.

Endymion campanulatus Parl.
— nutans Dumort
— patulus Gren. et Godr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andrz.
Hyacinthus orientalis L.
Muscari comosum Mill.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Kerl-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Veratrum album L.
— nigrum L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia Virginica L.

Juncaceae

Juncus compressus Jacq.
— lampocarpus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— maxima D. C.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)
Arum vulgare Eam

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (*pl.*)
— trisulca L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe (*pl.*)

Cyperaceae

Carex ampullacea Good.
— canescens L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— depauperata Good.
— distans L.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava L.
— glauca Murr.
— hirta L.
— Hornschuchiana Hoppe.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— Oederi Ehrh.
— panicea L.
— paniculata L.
— Pseudo-Cyperus L.
— riparia Curt.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— teretiuscula Good.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Scirpus lacustris L.
— Holoschaenus L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— silvaticus L.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Aegilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— vulgaris With.
Airopsis globosa Desv.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— pratensis L.
Andropogon Ischaemum L.
Aristida cœrulescens Desf.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— sativa L.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
— sempervirens Vill.
Boissiera bromoides Hochst.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Soem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
— commutatus Schrad.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Coix Lacryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
Cynosurus echinatus L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Wild.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Graphephorum melicoides P. Beauv
Holcus mollis L.
Hordeum hexastichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.

Lolium perenne L.
— rigidum Gaud.
— temulentum L.
Lygeum spartum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus galli Dumort
Panicum capillare L.
— virgatum L.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
— coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
Poa pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Polypogon maritimum Wild.
Scleropoa rigida Griseb.
Schismus marginatus P. Beauv.
Secale Cereale L.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— urgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.

Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
— Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem XV mensis Februarii MCMXXI rogamus

Prof P.-A. GENTY,
Horti-Director

H. GRIMM,
Hortulanus-major

J. CLÉMENT,
Hortulanus-Botanicus, Seminun-Custos

Ue B44

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

offertes en échange

1922

DIJON
Imprimerie BERNIGAUD ET PRIVAT, 15, Rue Bossuet

1922

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1921

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actea spicata L.
Adonis autumnalis L.
— æstivalis L.
— flammea Jacq.
Anemone multifida D. C.
— silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— cœrulea James.
— vulgaris L.
Atragene alpina L.
Clematis campaniflora Brot.
— cylindrica Sims.
— Flammula L.
— integrifolia L.
— orientalis L.
— recta L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
Delphinium elatum L.
— Staphysagria L.
— Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum fumarioïdes L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.

Ranunculus parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum acutilobum D. C.
— aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— dioicum L.
— elatum Murr.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— trigynum Fisch.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— bracteatum Lindl.
— Caucasicum Bieb.
— dubium L.
Papaver hispidum Lam.
— nudicaule L.
— orientale L.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.
Corydallis glauca Pursh.
— lutea D. C.
— solida Sw. *(pl.)*
Fumaria micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum alpestre L.
— argenteum Vitm.
— calycinum L.
— campestre L.
— corymbosum Boiss.
— Gemonense L.
— maritimum L.
— montanum L.
— saxatile L.
Anastatica Hierochuntica L.
Arabis alpina L.
— bellidifolia Jacq.
— hirsuta Scop.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb
— Libanotica Boiss.
Barbarea praecox R. Br
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— lyrata L.

Brassica Napus L. var. oleifera D. C.
— Rapa Koch var. esculenta G. G.
— Rapa Koch. var. oleifera D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
— silvestris Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— silvatica L.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia officinalis L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— Hispanica L.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
— muralis D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— lactea Adams.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
— ochroleucum D. C.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— tristis L.
Iberis amara L.
— pinnata L.
— saxatilis L.
— sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— Draba L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum perenne All.
— rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
— Cheiranthus Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Ten.
— Irio L.
— officinale Scop.
— strictissimum L.
Succowia Balearica Médik.
Thlaspi alpestre L.
— ceratocarpum Murr.
— arvense L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda lutea L.
— luteola L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola cornuta L.
— elatior Fries.
— prionantha Bunge.
— scotophylla Jord.
— tricolor L.
— virescens Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— perfoliatum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— arenarius L.
— bicolor Bieb.
— caesius Sm.
— Caryophyllus L.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— Pontederae Kern.
— Seguieri Vill.
— serotinus Walds. et Kit
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— paniculata L.
— repens L.
Lychnis Coronaria Desr.
— Flos-Cuculi L.
— Flos-Jovis Desf.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Moehringia trinervia Clair.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch et Mey.
— officinalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Friwaldskiana Hampe.
— Gallica L.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— muscipula L.
— noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— rubella L.
— saxifraga L.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
Spergularia rubra Pers.
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.
— media Cyr.
Tunica saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— Austriacum L.
— grandiflorum Desf.
— Leonii F. Schultz.
— perenne L.

Linum tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe pedata A. Gray.
Hibiscus roseus Thore.
— trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Sida Abutilon L.
— napaea Cav.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— pseudoplatanus L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
Geranium aconitifolium L'Hérit
— Bohemicum L.
— dissectum L.
— nodosum L.
— palustre L.
— phaeum L.
— pratense L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus cathartica L.

Terebinthaceae

Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.

Astragalus Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— gracile D. C.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista sagittalis L.
— tinctoria L.
Glycyrhiza foetida Desf.
— glabra L.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Medicago apiculata Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Ki
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— littoralis Rhod.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— Numularia D. C.
— orbicularis All.
— sativa L.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis Columnae All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Orobus niger L.
— vernus L.
Ornithopus perpusillus L.
Phaseolus nigerrimus Zucc.
— vulgaris Sav.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaïcum Willd.
Pocockia Cretica Ser.
Psoralea bituminosa L.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.

Trifolium fragiferum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— ochroleucum L.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
— subterraneum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspeliaca L.
Ulex Europaeus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Michauxii Spreng.
— Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.

Ceasalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla vulgaris L.
Fragaria Indica Andr.
Geum intermedium Ehrh.
(= *rivale × urbanum*).
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— recta L.
— supina L.
Rhodotypus kerrioïdes Sieb. et Zucc.
Rubus caesius L.
— glandulosus Bell.
Rosa arvensis Huds.
— canina L.
— tomentosa Sm.
— rugosa Thunb.
Sanguisorba dodecandra Moret.
— officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster frigida Lindl.
— tomentosa Lindl.
Crataegus Crus-galli L.
— monogyna Jacq.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Peas.
Mespilus lobata Poir.
(= M. Germanica × Crataegus Oxyacantha !)
Sorbus Aria Crantz.
— confusa Gremli.
(= *Aria × torminalis !*)
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium hirsutum L.
— montanum L.
— obscurum Schreb.
— palustre L.

Epilobium parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach.
— rubiconda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera cruciata Nutt.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum hyssopifolium L.
— Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cyclanthera explodens.
— pedata Schrad.
Memordica Charantia L.
Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
Talinum patens Will.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.
Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. *(pl.)*
Crassula tetragona L. *(pl.)*
Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— maximum Sut.
— purpureum Link.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.
— pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— tortuosum Ait.
— Verlotti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum tricolor Willd.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— cuneifolia L.
— decipiens Ehrh.
— hirsuta L.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— cicutaria Vill.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Heracleum Lecokii G. et G.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoetia cuminoïdes L.
Laserpitium hispidum Bieb.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Pastinaca silvestris Mill.
Peucedanum officinale L.
— palustre Mœnch.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Saxifraga L.
Sanicula Europaea L.
Scandix pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.

Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
— Periclymenum L.
Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— glomerata Bieb.
— stylosa Trin.
Galium Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— palustre L.
— rubioides L.
— saccharatum All.
Rubia peregrina.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius.* × *ruber.*)
— ruber D. C.
Valeriana officinalis L.
— tuberosa L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— orientalis L.
— silvatica Dub.
Scabiosa columbaria L.
— graminifolia L.
— prolifera L.
— stellata L.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds et Kit.
— impatiens L.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
Achyropappus schkuhroides Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.

Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— fuscata Brot.
— maritima L.
— montana L.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Artemisia Abrotanum L
— Absinthium L
— vulgaris L.
Aster Amellus L.
— amelloïdes Bess.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— pendulus Ait.
— salignus Willd.
— tardiflorus Nees.
Asteriscus aquáticus Mœnch.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— frondosa L.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia latifolia D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Bernh.
Broteroa trinervata Pers
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Callichroa platyglossa Fisch. et M.
Calliopsis tinctoria D C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L
Cenia turbinata Pers.
Centauridium Drummondii Tor et Gay.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— viscosum Desf.
Cineraria cordifolia Jacq.
— maritima L.
Cladanthus prolifer D. C.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— Drummondii Torr.
— lanceolata L.
— praecox Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cav.
— sulphureus Cav.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia Cervantesii Lag.
— gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
— punctata Nees.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.

Helianthus Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.
— multiflorus L.
Helichrysum bracteatum Willd
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— ensifolia L.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasthenia glabrata Lindl.
Lasiospermum radiatum Trev.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria inodora L.
Melampodium divaricatum D. C.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Palafoxia Texana D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
Pinardia coronaria Less.
Plagius ageratifolius L'Hérit.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— carneum Bieb.
— corymbosum Willd.
— Parthenium Sm.
— Tanacetum L.
Rudbeckia hirta L.
— speciosa Wender.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
Senecio crassifolius Willd.
— Doria L.
— elegans L.
— erraticus Bert.
— erucifolius L.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Simsia calva A. Gray.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago Canadensis L.
— grandiflora Desf.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Virga aurea L.
Sphenogyne speciosa Maund.
Spilanthes Acmella L.
— oleracea Jacq.
Stevia eupatoria Willd.
Tagetes erecta L.
— lucida Cav.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L. var. *crispum* D. C.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Verbesina Virginica L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.

Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Amberboa muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carthamus tinctorius L.
Carduus acanthoïdes L.
— crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
Carlina acaulis L.
— vulgaris L.
Centaurea amara L.
— alpina L.
— atropurpurea W. et K
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— glastifolia L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.

Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— giganteum Spreng.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
Cirsium palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule×oleraceum*)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara CarduncIus
— Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Galactites tomentosa Mench.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— pubens Bor.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L
Othonna crassifolia Harv. *(pl)*
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— pulchrum Fisch. et Mey.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum annum Jacq.

Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Ligulif orae

Andryala sinuata L.
Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea.
— latifolia Bieb.
Cichorium Endivia L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— pulchra L.
— tectorum L.
— virens Vill.
Geropogon glabrum L.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— crinitum Sibth. et Sm.
— fallax Willd.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaciale Lach.
— Jacquini Wilii.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— nobile Gren. et God.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
Hieracium pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— saligna L.
— Scariola L.
— virosa L
Lampsana communis L.
Leontodon hastile L.
— hispidum L.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera villosa Scop.
Scolymus Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L
— asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum laevigatum D. C
— officinale Wigg
palustre D C.
Thrincia hirta Roth
Tolpis barbata Gaertn.
— coronopifolia Biv.
Tragopogon majus Jacq
— orientale L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf.
— Dalechampii Desf.

Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Isotoma axillaris Lindl.
Lobelia inflata L.

Campanulaceae

Campanula Erinus L.
— glomerata L.
— macrostyla Boiss. et Heldr.
— Medium L.
— persicifolia L.
— rapunculoides L.
— rotundifolia L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— orbiculare L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace septentrionalis L.
Cortusa Matthioli L.
Lysimachia ephemerum L.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Olgae Rgl.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— grandiflora Dougl.
Gilia capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
— obtusiflora H. B. K.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium plantagineum L.
vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.

Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— tuberosum L. *(pl.)*

Solanaceae

Atropa Belladona L.
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— quercifolia Kunth.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
— pusillus.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Physalis pubescens L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. *(pl.)*
Linaria alpina Mill.
— bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. *(pl.)*.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Pentstemon campanulatus Willd.
— glandulosus Lindl.
— pubescens Ait.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum blattarioïdes Lam.
— nigrum L.
— phlomoïdes L.
— sinuatum L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.

Veronica incana L.
— montana L.
— peregrina L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— urticifolia L.

Oranbanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— Teucrii Holandre.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet
— stricta Vent
— urticifolia L.
— venosa Gill et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb,
— Genevensis L
— reptans L
Amethystea coerulea L.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
— orientalis L.
Brunella grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— alpina L.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis ochroleuca Lam.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium amplexicaule L.
— Galeobdolon Crantz.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
— Orvala L.
— purpureum L.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— viridis L
Monarda didyma L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Salvia argentea L.
— candelabrum Boiss.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.

Salvia pratensis L.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina.
— lateriflora L.
Sideritis Cretica Boiss.
— hyssopifolia L.
— lanata L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— Germanica L.
— heraclea All
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Thymus serpyllum L.
Ziziphora capitata L

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Statice latifolia Sm.
— Limoninm L.
— Suworowii Regel.
— Thouini Viv.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. *(pl.)*
Plantago arenaria Walds et Kit.
— Coronopus L.
Plantago Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex hortensis L.
— littoralis.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
- anthelminticum L.
— Botrys L.
— glaucum L.
— hybridum L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kockia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— hypochondriacus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.

Euxolus emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Bistorta L.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— lapathifolium L.
— Persicaria L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.
— helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— marginata Pursk.
— platyphylla L.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Ulmaceae

Celtis occidentalis L.

Moraceae

Morus alba L.
— rubra L.

Urticaceae

Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂ ♀
— aurita L. ♀
— caprea L. ♂ ♀
— caesia Will. ♀
— cinerea L. ♂ ♀
— fragilis L. ♂ ♀
— grandifolia Ser. ♂
— purpurea . ♀
— Smithiana Wild. ♀
— triandra L. ♂ ♀
— viminalis L. ♂

Keep this File Siz

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus . *(pl.)*.
— lucens L. *(pl.)*.
— gramineus L. *(pl.)*.
— natans L. *(pl.)*.
— pectinatus L. *(pl.)*.
— pusillus L. *(pl.)*.
— trichoïdes Cham. et Schl. *(pl.)*

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
— palustris L.
Iris foetidissima L.
— Germanica L.
— graminea L.
— Pseudo-Acorus L.
— Virginica L.
— Sibirica L.
Sisyrinchium striatum Smith.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L. *(pl.)*
Narcissus poeticus L. *(pl.)*
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. *(pl.)*
Sternbergia lutea Ker-Gawl. *(pl.)*

Asparagaceae

Asparagus longifolius Fisch.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. *(bulb.)*
— Porrum L.
— rotundum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. *(pl.)*
— Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L. *(pl.)*
— Victorialis L.
— vineale L.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Endymion campanulatus Parl.
— nutans Dumort.
— patulus Gren. et Godr.

Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis fulva L.
— graminea Andrz.
Hyacinthus orientalis L.
Muscari comosum Mill.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Kerl-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Veratrum album L.
— nigrum L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— maxima D. C.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)
Arum vulgare Lam

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (*pl.*)
— trisulca L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe (*pl.*)

Cyperaceae

Carex ampullacea Good.
— canescens L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— depauperata Good.
— distans L.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava L.
— glauca Murr.
— hirta L.
— Hornschuchiana Hoppe.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— Oederi Ehrh.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— Pseudo-Cyperus L.
— remota L.
— riparia Curt.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— strigosa Huds.
— teretiuscula Good
vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus fuscus L.
— longus L
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Eriophorum angustifolium Roth.
— latifolium Hoppe.
Scirpus atrovirens Willd.
— Holoschaenus L.

Scirpus lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— silvaticus L
— supinus L.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Aegilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm el Sch
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— nebulosa Boiss et Sch.
— vulgaris With.
Airopsis globosa Desv.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus pratensis L.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera spica-venti P. Beauv
Arrhenatherum avenaceum P Beauv.
— bulbosum Schltd.
Aristella bromoïdes Bertol.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— sativa L.
— sempervirens Will.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
— sempervirens Vill.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
— asper L.
— commutatus Schrad.
Bromus erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— radiata Sw.
Coix Lacryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroïdes Schrad.
Cynosurus echinatus L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Wild.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Gœrtn.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— spadicea L.
— tenuifolia Sibth.
— Valesiaca Gaud.

Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L
— mollis L.
Hordeum distichum L
— hexastichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— rigidum Gaud.
— temulentum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus galli Dumort.
Panicum capillare L.
— virgatum L.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
Phleum pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
— coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— trivialis L.
Polypogon maritimum Wild.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Spartina cynosuroides Willd.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— urgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.

Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
Polystichum Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem XV mensis Februarii MCMXXII rogamus.

Prof P.-A. GENTY,
Horti-Director

H. GRIMM,
Hortulanus - major

J. CLÉMENT,
Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custso

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

offertes en échange

1923

DIJON
Imprimerie BERNIGAUD ET PRIVAT, 15, Rue Bossuet
1923

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1922

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actea spicata L.
Adonis autumnalis L.
— æstivalis L. var. flava Vill.
— flammea Jacq.
Anemone multifida D. C.
— silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— cœrulea James.
— vulgaris L.
Atragene alpina L.
Clematis campaniflora Brot.
— cylindrica Sims.
— Flammula L.
— integrifolia L.
— orientalis L.
— recta L
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
Delphinium Consolida L.
— elatum L.
— Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum fumarioïdes L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L
— trilobus Desf.
Thalictrum acutilobum D. C.
— aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— dioicum L.
— elatum Murr.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— bracteatum Lindl.
— Caucasicum Bieb.
Papaver dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— orientale L.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.
Corydallis solida Sw. *(pl.)*
Fumaria micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.
— Vaillantii Lois.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum alpestre L.
— argenteum Vitm.
— campestre L.
— corymbosum Boiss.
— Gemonense L.
— maritimum L.
— montanum L.
— saxatile L.
Arabis alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— hirsuta Scop.
— petraea Lam.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb.
— Libanotica Boiss.
Barbarea praecox R. Br
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— lyrata L.
Brassica Napus L. var. oleifera D. C.
— Rapa Koch var. esculenta G. G.

Brassica Rapa Koch. var. oleifera D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
— silvestris Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
silvatica L.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia officinalis L,
Conringia perfoliata Link.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
— muralis D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— lactea Adams.
Erucastrum Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— tristis L.
Iberis amara L.
— pinnata L.
— saxatilis L.
— sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— Draba L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
Moricandia hesperidifolia D. C.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
Nasturtium silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Rapistrum perenne All.
— rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
— Cheiranthus Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Ten.
— Irio L.
— officinale Scop.
— strictissimum L.
Succowia Balearica Médik.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola cornuta L.
— elatior Fries.
— prionantha Bunge.
— scotophylla Jord.

Viola tricolor L.
— virescens Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— perfoliatum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— arenarius L.
— barbatus L.
— bicolor Bieb.
— caesius Sm.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— Pontederae Kern.
— Seguieri Vill.
— serotinus Walds. et Kit.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— paniculata L.
— repens L.
Lychnis Flos-Cuculi L.
— Flos-Jovis Desf.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Moehringia trinervia Clair.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch et Mey.
— officinalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Friwaldskiana Hampe.
— Gallica L.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— muscipula L.
— noctiflora L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— saxifraga L.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— Austriacum L.
— catharticum L.
— grandiflorum Desf.
— Leonii F. Schultz.
— perenne L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hisurta L.
— Narbonensis Pourr.

Althaea officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe pedata A. Gray.
Hibiscus roseus Thore.
— trionum L.
— vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Sida napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia argentea Desf.
— petiolaris D. C.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— pseudoplatanus L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— Bohemicum L.
— dissectum L.
— nodosum L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens parviflora D. C.

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Baeticus L.

Astragalus Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— Narbonensis Gou.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— gracile D. C.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista sagittalis L.
— tinctoria L.
Glycyrhiza glabra L.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— latifolius L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— ornithopodioides L.
Lotus uliginosus Schkuhr
Medicago ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— littoralis Rhod.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— Numularia D. C.
— orbicularis All.
— sativa L.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
— Italicus Lam.
— sulcatus Desf.
Onobrychis caput-galli Lam.
— crista-galli Lam,
— sativa Lam.
Ononis fruticosa L..
— Natrix L.
Orobus niger L.
— vernus L.
Ornithopus perpusillus L.
Phaseolus nigerrimus Zucc.
vulgaris Sav.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaïcum Willd.
Pocockia Cretica Ser.
Psoralea bituminosa L.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.

Trifolium arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— pratense L.
— repens L.
— scabrum L.
— subterraneum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspeliaca L.
Ulex Europaeus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla vulgaris L.
Fragaria Indica Andr.
Geum intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— hirta L.
— Norvegica L.
— recta L.
— rupestris L.
— supina L.
— Tormentilla Neck.
Rhodotypus kerrioïdes Sieb. et Zucc.
Rubus caesius L.
— glandulosus Bell.
Rosa arvensis Huds.
— canina L.
— tomentosa Sm.
— rugosa Thunb.
Sanguisorba dodecandra Moret.
— officinalis L.
— media L.
Spiraea Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster frigida Lindl.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl.
Crataegus Crus-galli L.
— monogyna Jacq.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Peas.
Mespilus lobata Poir.
(= M. Germanica×Crataegus Oxyacantha !)
Sorbus Aria Crantz.
— aucuparia L.
— confusa Gremli.
(= *Aria* × *torminalis !*)
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium hirsutum L.
— lanceolatum Seb. et Maur.

Epilobium montanum L.
— obscurum Schreb.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach.
— rubiconda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— cruciata Nutt.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum hyssopifolium L.
— Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cyclanthera explodens.
— pedata Schrad.
Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
Talinum patens Will.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Scleranthus annuus L.
Teelphium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. *(pl.)*
Crassula tetragona L. *(pl.)*
Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— elegans Lej.
— maximum Sut.
— purpureum Link.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.
— pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— tortuosum Ait.
— Verlotti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum tricolor Willd.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
Rafinesquii Engelm.
vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— decipiens Ehrh.
— hirsuta L.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— Villarsii Koch.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
- maximus Desf.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Hacquetia Epipactis D. C.
Heracleum Lecokii G. et G.
- Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoetia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
- Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Pastinaca silvestris Mill.
Peucedanum officinale L.
— palustre Mœnch.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella magna L.
— Saxifraga L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten veneris L.
— pinnatifida Vent.
Seseli montanum L.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.

Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— palustre L.
— rubioides L.
— tricorne With.
Rubia peregrina.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius × ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana officinalis L.
— tuberosa L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— orientalis L.
— silvatica Dub.
Scabiosa graminifolia L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds et Kit.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
Achyropappus schkuhroides Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Agathaea cœlestis Cass.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.

Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— fuscata Brot.
— maritima L.
— montana L.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Artemisia Abrotanum L.
— Absinthium L.
— vulgaris L.
Aster alpinus L.
— Amellus L.
— amelloïdes Bess.
— fragilis Willd.
— Garibaldi Brugg.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— pendulus Ait.
— salignus Willd.
— tardiflorus Nees.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— frondosa L.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Bernh.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Cenia turbinata Pers.
Centauridium Drummondii Tor. et Gray.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Cineraria cordifolia Jacq.
— lanceolata Lam.
— maritima L.
Cladanthus prolifer D. C.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— Drummondii Torr.
— lanceolata L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cav.
— sulphureus Cav.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia Cervantesii Lag.
— gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
Felicia tenella Nées.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
— punctata Nees.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.

Helichrysum bracteatum Willd
— fœtidum Cass.
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— ensifolia L.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasthenia glabrata Lindl.
Lasiospermum radiatum Trev.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C.
Melampodium divaricatum D. C.
Obeliscaria pulcherrima L.
Ormenis mixta D. C.
Palafoxia Texana D. C.
Pinardia coronaria Less.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— vulgaris Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— carneum Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— Parthenium Sm.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— elegans L.
Senecio erucifolius L.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Simsia calva A. Gray
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago Canadensis L.
— grandiflora Desf.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Virga aurea L.
Sphenogyne speciosa Maund.
Spilanthes Acmella L.
— oleracea Jacq.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Stokesia cyanea L'Hérit.
Tagetes erecta L.
— lucida Cav.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L. C.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Verbesina Virginica L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.

Zinnia elegans Jacq.
— multiflora L
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Amberboa moschata D. C.
— muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carthamus tinctorius L.
Carduus acanthoïdes L.
— crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
Carlina acaulis L.
— vulgaris L.
Centaurea amara L.
— atropurpurea W. et K.
— Calcitrapa L.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— glastifolia L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Melitensis L.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.

Centrophyllum lanatum D. C.
leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
arachnoideum Bieb.
arvense Scop.
canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— giganteum Spreng.
— lanceolatum Scop.
Monspessulanum All.
oleraceum Scop.
Cirsium palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule×oleraceum*)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.
— Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— pubens Bor.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Othonna crassifolia Harv. *(pl.)*
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— pulchrum Fisch. et Mey.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.

Serratula coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum annuum Jacq.
— cylindraceum Sibth et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea.
Cichorium Endivia L.
— Intibus L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— pulchra L.
— tectorum L.
— virens Vill.
Geropogon glabrum L.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— crinitum Sibth. et Sm.
— fallax Willd.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaciale Lach.
Hieracium Jacquini Wilii.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— nobile Gren. et God.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— sagittatta W. et R.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris stricta Jard.
Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera villosa Scop.
Scolymus Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum laevigatum D. C.

Taraxacum officinale Wigg
— palustre D. C.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis barbata Gaertn.
— coronopifolia Biv.
Tragopogon majus Jacq
— orientale L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Isotoma axillaris Lindl.
Lobelia inflata L.

Campanulaceae

Campanula Carpathica Jacq.
— Erinus L.
— glomerata L.
— macrostyla Boiss. et Heldr.
— Medium L.
— patula L.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— rotundifolia L.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds et Kit.
— orbiculare L
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D C.
— Speculum A. D. C.
Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace maxima L.
— septentrionalis L.
Cortusa Matthioli L.
Lysimachia ephemerum L.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Olgae Rgl.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
— obtusiflora H. B. K.
Ipomoea Sibirica Pers.

Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa Italica Retz.
officinalis L
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv
Cerinthe aspera Roth.
— minor L.
Cynoglossum officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium plantagineum L.
- vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— tuberosum L. (*pl.*)

Solanaceae

Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— quercifolia Kunth.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
— pusillus.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.
Nicotiana macrophylla Spreng.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
– suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Physalis Alkekengi L.
— pubescens L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (*pl.*)
Linaria alpina Mill.
— bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— striata D. C.
Limosella aquatica L. (*pl.*).
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Pentstemon campanulatus Willd.
— glandulosus Lindl.
— pubescens Ait.

Petunia parviflora Juss.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum blattarioïdes Lam.
— Blattaria L.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill.
— sinuatum L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.
— incana L.
— montana L.
— peregrina L.
— prostrata L.
— scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— urticifolia L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— Epithymum D. C.
— Galii Duby.
— Hederae Duby.
— Teucrii Holandre.
Phelipaea ramosa C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet.
— stricta Vent.
— urticifolia L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— alpina L.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Ladanum L.
— ochroleuca Lam.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.

Lamium amplexicaule L.
— Galeobdolon Crantz.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
— Orvala L.
— purpureum L.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— viridis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
Ocimum Basilicum L
Origanum vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— candelabrum Boiss.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
lanceolata Willd.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— silvestris L.
Salvia taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria alpina L.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis Cretica Boiss.
— hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— Germanica L.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— Hircanicum L.
lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Thymus serpyllum L.
Ziziphora capitata L

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Statice latifolia Sm.
— Limoninm L.
— Suworowii Regel.
— Thouini Viv.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. *(pl.)*
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.

Plantago lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis.
— patula L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— glaucum L.
— hybridum L.
— murale L.
— polyspermum L.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kockia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Bistorta L.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— mite Schrad.
— Persicaria L.
Rheum Emodi Wall.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.
— helioscopia L.
— Ipecacuanha L.
— Lagascae Spreng.
— marginata Pursk.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Moraceae

Morus alba L.
— rubra L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂
— aurita L. ♀
— caprea L. ♀
— caesia Will. ♀
— cinerea L. ♂♀
— cuspidata Schultz.
— fragilis L. ♂♀
— grandifolia Ser. ♂
— nigricans Sm. ♀
— pentandra L. ♂
— purpurea L. ♂♀.
— Smithiana Willd. ♀
— triandra L.
— viminalis L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. *(pl.)*
— gramineus L. *(pl.)*.
— lucens L. *(pl.)*.
— natans L. *(pl.)*.
— pectinatus L. *(pl.)*.
— pusillus L. *(pl.)*.
— trichoïdes Cham. et Schl. *(pl.)*

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris foetidissima L.
— graminea L.
— Pseudo-Acorus L.
— sambucina L.
— Virginica L.
— Sibirica L.
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L. *(pl.)*

Narcissus poeticus L. *(pl.)*
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. *(pl.)*
Sternbergia lutea Ker-Gawl. *(pl.)*

Asparagaceae

Asparagus trichophyllus Bge.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. *(bulb.)*
— Porrum L.
— rotundum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. *(pl.)*
— Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L. *(pl.)*
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus albus Willd.
Endymion nutans Dumort
— patulus Gren. et Godr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andrz.
Muscari comosum Mill.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
Phalangium ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Kerl-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Veratrum album L.
— nigrum L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— maxima D. C.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. *(pl.)*
Arum vulgare Lam

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. *(pl.)*
— trisulca L. *(pl.)*

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe *(pl.)*

Cyperaceae

Carex ampullacea Good.
— canescens L.

Carex cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— depauperata Good.
— distans L.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava L.
— glauca Murr.
— hirta L.
— Hornschuchiana Hoppe.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— Pseudo-Cyperus L.
— remota L.
— riparia Curt.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— strigosa Huds.
— teretiuscula Good
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Eriophorum latifolium Hoppe.
Scirpus atrovirens Willd.
— compressus Pers.
— Holoschaenus L.
— lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— silvaticus L
— supinus L.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Aegilops ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm el Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
elegans Thore.
— nebulosa Boiss et Sch.
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Airopsis globosa Desv.
Alopecurus agrestis L.
— pratensis L.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P Beauv.
— bulbosum Schltd.
Aristella bromoïdes Bertol.
Asprella Hystrix Willd.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— sativa L.
— sempervirens Will.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
— asper L.
— commutatus Schrad.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— secalinus L.
— squarrosus L.

Bromus sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— radiata Sw.
Coix Lacryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroïdes Schrad.
Cynosurus echinatus L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Wild.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Gœrtn.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— spadicea L.
— tenuifolia Sibth.
— Valesiaca Gaud
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
— mollis L.
Hordeum distichum L.
— hexastichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— rigidum Gaud.
— temulentum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus-galli Dumort.
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Paspalum stoloniferum Bert.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum alpinum L.
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
— coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— trivialis L.

Polypogon maritimum Wild.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— urgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
Polystîchum Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis Februarii MCMXXIII rogamus.

Prof P.-A. GENTY,
Horti-Director

H. GRIMM,
Hortulanus-major

J. CLÉMENT
Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 1er Février 1923

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1923

OFFERTES EN ÉCHANGE

1924

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1924

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15 — Rue Bossuet — 15

1923

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1923

OFFERTES EN ÉCHANGE

1924

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1924

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15 — Rue Bossuet — 15

1923

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relations d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

depuis la guerre

FRANCE

Antibes, *Villa Thuret.*
Besançon.
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine.*
Flavigny, *jardin Desplantes.*
Grenoble.
Lille.
Lyon, *Tête d'Or.*
Lyon, *Ecole de Médecine.*
Marseille, *parc Borély.*
Marseille, *Ecole de Médecine.*
Melun.
Metz.
Montpellier.
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts.*
Nantes.
Nice, *Jardin R. Proschowski.*
Paris, *Muséum.*
Paris, *Faculté des Sciences.*
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.

ETRANGER

Allemagne

Aachen.
Heidelberg.
Proskau.

Amérique

Buénos-Aires.
Michigan.
Montévideo.
Saint-Louis.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Kew.
Warley ,*jardin Willmott.*

Autriche

Cracovie.
Lemberg.
Salzbourg.
Tabor.
Trieste.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège.

Espagne

Madrid.
Valence.

Hollande

Amsterdam.
Delft.
Groningue.
Leide.

Hongrie

Budapest.

Italie

Catane.
Gênes.
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio

Yougoslavie

Ljubljana.
Zagreb.

Pologne

Vilna.

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest.
Cluj.

Russie

Dorpat.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.
Upsala.

Suisse

Genève.
Lausanne
Sion.
Zurich.

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1923

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actea spicata L.
Adonis autumnalis L.
— æstivalis L. var. flava Vill.
— flammea Jacq.
Anemone multifida D. C.
— silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— cœrulea James.
— vulgaris L.
Clematis campaniflora Brot.
— cylindrica Sims.
— Flammula L.
— integrifolia L.
— orientalis L.
— recta L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
Delphinium elatum L.
— Staphysagria L.
— tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum fumarioïdes L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L
— trilobus Desf.
Thalictrum aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— dioicum L.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— bracteatum Lindl.
Papaver Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.
— solida Sw. *(pl.)*.
Fumaria micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.
— Vaillantii Lois.

Cruciferae

Aëthconema coridifolium D. C.
— gracile D. C.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum alpestre L.
— argenteum Vitm.
— calycinum L.
— corymbosum Boiss.
— Gemonense L.
— maritimum L.
— montanum L.
— saxatile L.
Arabis alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— hirsuta Scop.
— petraea Lam.
— saxatilis All.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb.
— Libanotica Boiss.
Barbarea praecox R. Br
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— cichoriifolia Loisl.
Brassica Napus L. var. oleifera D. C.
— Rapa Koch var. esculenta G. G.

Brassica Rapa Koch. var. oleifera D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina silvestris Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— silvatica L.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
— officinalis L.
Conringia perfoliata Link.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— lactea Adams.
Erucastrum Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— tristis L.
Iberis amara L.
— pinnata L.
— saxatilis L.
— sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— Draba L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
Moricandia hesperidifolia D. C.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
Nasturtium silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Rapistrum perenne All.
— rugosum Berg.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
— Cheiranthus Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Ten.
— Irio L.
— officinale Scop.
— strictissimum L.
Thlaspi arvense L.
Vesicaria Graeca Reut.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Astrocarpus sesamoides Duby.
Reseda alba L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
— crispus L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— Munbyana Boiss. et Reut.
— prionantha Bunge.

Viola tricolor L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— perfoliatum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— arenarius L.
— barbatus L.
— bicolor Bieb.
— caesius Sm.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— Seguieri Vill.
— serotinus Walds. et Kit
— silvestris Wulf.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— paniculata L.
— repens L.
Lychnis Chalcedonica L.
— Flos-Cuculi L.
— Flos-Jovis Desf.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Moehringia trinervia Clair.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch et Mey.
— officinalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Catholica Ait.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Friwaldskiana Hampe.
— Gallica L.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— longiflora Ehrh.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— catharticum L.
— grandiflorum Desf.
— Leonii F. Schultz.
— perenne L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.

Althaea officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe pedata A Gray.
Hibiscus vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Olbia L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L
Sida napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia argentea Desf.
— petiolaris D. C.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— pseudoplatanus L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— Bohemicum L.
— dissectum L.
— lucidum L.
— molle L.
— nodosum L.
— phaeum L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Baeticus L.

Astragalus Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— Narbonensis Gou.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— gracile D. C.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista sagittalis L.
— tinctoria L.
Glycyrhiza glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.

Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.

Medicago ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— littoralis Rhod.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— Numularia D. C.
— orbicularis All.
— sativa L.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.
— arvensis Walld.
— Italicus Lam.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.

Onobrychis caput-galli Lam.
— crista-galli Lam.
— sativa Lam.

Ononis Columnae All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Orobus niger L.
— vernus L.

Ornithopus perpusillus L.
Phaseolus nigerrimus Zucc.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaïcum Willd.
Pocockia Cretica Ser.
Psoralea bituminosa L.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.

Securigera Coronilla D. C.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.

Trifolium campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
— subterraneum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
Ulex Europaeus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Pannonica Jacq.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla alpina L.
— vulgaris L.
Fragaria Indica Andr.
Geum intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— atrosanguinea Loisl.
— hirta L.
— Norvegica L.
— recta L.
— rupestris L.
— supina L.
— Tormentilla Neck.
Rubus caesius L.
— glandulosus Bell.
Rosa arvensis Huds.
— canina L.
— tomentosa Sm.
— rugosa Thunb.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Filipendula L.

Pomaceae

Cotoneaster frigida Lindl.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.
Crataegus Crus-galli L.
— monogyna Jacq.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Peas.
Mespilus lobata Poir.
(= M. Germanica×Crataegus Oxyacantha !)
Sorbus Aria Crantz.
— aucuparia L.
— domestica L.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Epilobium hirsutum. L.
— lanceolatum Seb. et Maur.

Epilobium montanum L.
— obscurum Schreb.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum hyssopifolium L.
— Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
Talinum patens Will.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. *(pl.)*
Crassula tetragona L. *(pl.)*
Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— elegans Lej.
— maximum Sut.
— purpureum Link.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.
— pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— tortuosum Ait.
— Verlotti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum tricolor Willd.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— decipiens Ehrh.
— hirsuta L.
— granulata L.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— longifolium L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aureum L.
— cicutaria Vill.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Conium maculatum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Heracleum Lecokii G. et G.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoetia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum officinale L.
— Ostruthium Koch.
— palustre Mœnch.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella magna L.
— Saxifraga L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten veneris L.
— pinnatifida Vent.
Seseli montanum L.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.

Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpos vulgaris Mich

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— palustre L.
— rubioides L.
— tricorne With.
Rubia peregrina.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana officinalis L.
— tuberosa L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa graminifolia L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds et Kit.
— ligustica All.
— macrophylla L.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
Achyropappus schkuhroides Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.

Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— fuscata Brot.
— maritima L.
— montana L.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Artemisia Absinthium L.
— vulgaris L.
Aster alpinus L.
— Amellus L.
— amelloïdes Bess.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— pendulus Ait.
— salignus Willd.
— tardiflorus Nees.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— cernua L.
— frondosa L.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Bernh.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Cenia turbinata Pers.
Centauridium Drummondii Tor. et Gray.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Cineraria cordifolia Jacq.
— lanceolata Lam.
— maritima L.
Cladanthus prolifer D. C.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— Drummondii Torr.
— lanceolata L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cav
— sulphureus Cav.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
Felicia tenella Nées.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
— punctata Nees.
Gnaphalium luteo-album L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Willd
— fœtidum Cass.

Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C.
— inodora L.
Obeliscaria pulcherrima L.
Ormenis mixta D. C.
Palafoxia Texana D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Pinardia coronaria Less.
Plagius ageratifolius L'Hérit.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— carneum Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— Parthenium Sm.
— Tanacetum D. C.
Rudbeckia hirta L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— elegans L.
Senecio erraticus Bert.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago Canadensis L.
— grandiflora Desf.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Virga aurea L.
Sphenogyne speciosa Maund.
Spilanthes Acmella L.
— oleracea Jacq.
Stenactis annua Nées.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Stokesia cyanea L'Hérit.
Tagetes erecta L.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L. C.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Verbesina Virginica L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
Ximenesia encelioides Cav.

Zinnia elegans Jacq.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Amberboa muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carthamus tinctorius L.
Carduus crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
Carlina acaulis L.
— vulgaris L.
Centaurea amara L.
— atropurpurea W. et K.
— Calcitrapa L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— ferox Desf.
— glastifolia L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Melitensis L.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
— sempervirens L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— erucagineum D. C.
(= *oleraceum* × *rivulare*)
— giganteum Spreng.
— heterophyllum All.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— pallens D. C.
(= *oleraceum* × *tuberosum*).
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule*×*oleraceum*)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.
— Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— pubens Bor.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Othonna crassifolia Harv. *(pl.)*
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.

Serratula coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum annum Jacq.
— cylindraceum Sibth et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea.
Cichorium Endivia L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— pulchra L.
— tectorum L.
— virens Vill.
Geropogon glabrum L.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— crinitum Sibth. et Sm.
— fallax Willd.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaciale Lach.
— Jacquini Vill.
Hieracium lycopifolium Froel.
— murorum L.
— nobile Gren. et God.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.
Lactuca Dregeana D. C.
— elongata Mhlbg.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— sagittatta W. et R.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jard.
Podospermum laciniatum D. C.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera villosa Scop.
Scolymus Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum laevigatum D. C.

Taraxacum officinale Wigg
— palustre D C.
Thrincia hirta Roth
Tolpis barbata Gaertn.
— coronopifolia Biv.
Tragopogon majus Jacq.
— orientale L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Isotoma axillaris Lindl.
Lobelia Erinus L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.
— Carpathica Jacq.
— Erinus L.
— glomerata L
— grandis Fisch.
— lactiflora Bieb.
— latifolia L.
— Medium L.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— rotundifolia L.
— Trachelium L
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— orbiculare L
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia Speculum A. D. C.
Trachelium cœruleum L.
Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace maxima L.
— septentrionalis L.
Cortusa Matthioli L.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
— purpurea L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Olgae Rgl.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus viscidus D. C.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Cantabrica L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
— obtusiflora H. B. K.
Ipomoea Sibirica Pers.

Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe alpina Kit.
— aspera Proth.
— minor L.
Cynoglossum officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— tuberosum L. *(pl.)*

Solanaceae

Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— quercifolia Kunth.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
— pusillus.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.

Nicotiana macrophylla Spreng.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nierembergia frutescens Dur.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Physalis Alkekengi L.
— pubescens L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. *(pl.)*
Linaria alpina Mill.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— striata D. C.
Limosella aquatica L. *(pl.)*.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Pentstemon campanulatus Willd.
— pubescens Ait.

Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum blattarioïdes Lam.
— Blattaria L.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
— phlomoïdes L.
— sinuatum L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— satureioides Vis.
— scutellata L.
— spicata L.
— spuria L.
— urticifolia L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— Epithymum D. C.
— flava Mart.
— Galii Duby.
— Hederae Duby.
— major L.
— minor Sutt.
— Teucrii Holandre.
Phelipaea coerulea C. A. Mey.
— ramosa C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet.
— stricta Vent.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Genevensis L.
— reptans L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— alpina L.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium amplexicaule L.
— Galeobdolon Crantz.

Lamium Garganicum L.
— longiflorum Ten.
— Orvala L.
— purpureum L.
Lavandula spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— candelabrum Boiss.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— triloba L. f.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— Germanica L.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Thymus serpyllum L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria plantaginea Willd.
Statice latifolia Sm.
— Limoninm L.
— Suworowii Regel.
— Thouini Viv.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. *(pl.)*
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
— virgatum L.
Chenopodium album L.
— ambrosioides L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— glaucum L.
— hybridum L.
— murale L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— Quinoa Willd.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Bistorta L.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— mite Schrad.
— Persicaria L.
— tinctorium
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.
— falcata L.
— helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— palustris L.
— salicifolia Host.
Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Moraceae

Morus alba L.
— rubra L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Juglandaceae

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♀
— aurita L. ♀
— caprea L. ♀
— caesia Will. ♀
— cinerea L. ♂♀
— cuspidata Schultz.
— fragilis L. ♂♀
— grandifolia Ser. ♂
— nigricans Sm. ♀
— pentandra L. ♀
— purpurea L. ♂♀
— Smithiana Willd. ♀
— triandra L. ♀
— viminalis L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. *(pl.)*
— lucens L. *(pl.)*.
— natans L. *(pl.)*.
— pusillus L. *(pl.)*.
— trichoïdes Cham. et Schl. *(pl.)*

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris foetidissima L.
— graminea L.
— Pseudo-Acorus L.
— Virginica L.
— Sibirica L.
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L. *(pl.)*

Narcissus poeticus L. *(pl.)*
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. *(pl.)*
Sternbergia lutea Ker-Gawl. *(pl.)*

Asparagaceae

Asparagus trichophyllus Bge.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. *(bulb.)*
— Porrum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. *(pl.)*
— Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L. *(pl.)*
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus albus Willd.
Endymion nutans Dumort
— patulus Gren et Godr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andrz.
Muscari comosum Mill.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
Phalangium ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Kerl-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— effusus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— maxima D. C.
— nivea D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. *(pl.)*
Arum vulgare Lam

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. *(pl.)*
— trisulca L. *(pl.)*

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe *(pl.)*

Cyperaceae

Carex acuta L.
— brizoides L.
— canescens L.
— cyperoides L.

Carex Davalliana Sm.
— depauperata Good.
— distans L.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava L.
— glauca Murr.
— hirta L.
— Hornschuchiana Hoppe.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— praecox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— remota L.
— riparia Curt.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— teretiuscula Good
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Eriophorum latifolium Hoppe.
Scirpus atrovirens Willd.
— compressus Pers.
— Holoschaenus L.
— lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— silvaticus L.
— supinus L.
— Tabernaemontani Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Aegilops ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm el Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— nebulosa Boiss. et Sch.
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Airopsis globosa Desv.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Aristella bromoïdes Bertol.
Asprella Hystrix Willd.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— pratensis L.
— sativa L.
— sempervirens Will.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
— asper L.
— commutatus Schrad.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.

Bromus secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— radiata Sw.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroïdes Schrad.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— flexuosa Trin.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Gœrtn.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
— Valesiaca Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.

Holcus lanatus L.
— mollis L.
Hordeum distichum L.
— hexastichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— rigidum Gaud.
— temulentum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus-galli Dumort.
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Paspalum stoloniferum Bert.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum alpinum L.
— arenarium L.
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
— coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.

Polypogon maritimum Willd.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— urgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
Polystichum Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis Februarii MCMXXIV rogamus.

Prof. P.-A. GENTY.
Horti-Director

J. CLEMENT,
Hortulanus.

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1924

OFFERTES EN ÉCHANGE

1925

Les demandes devront être faites avant le 1er mars 1925

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15 — Rue Bossuet — 15

1925

MISSOURI BOTANICAL RECEIVED

FEB 21

GARDEN LIBRARY

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1924

OFFERTES EN ÉCHANGE

1925

Les demandes devront être faites avant le 1er mars 1925

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15 — Rue Bossuet — 15

1925

AVIS

L'année dernière, plusieurs Jardins Botaniques nous ont adressé leurs demandes de graines longtemps après l'expiration du délai fixé pour les réceptions. Nous avons eu le regret de nous trouver dans l'impossibilité de répondre à ces demandes trop tardives.

Nous prions donc très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques, qui correspondent avec le nôtre, de vouloir bien nous faire parvenir leurs **desiderata** *le plus tôt possible et de toute façon avant la date* **extrême** *que nous avons fixée pour cette année.*

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relations d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

FRANCE

Antibes, *Villa Thuret.*
Besançon.
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine.*
Flavigny, *jardin Desplantes.*
Grenoble.
Lille.
Lyon, *Tête d'Or.*
Lyon, *Ecole de Médecine.*
Marseille, *parc Borély.*
Marseille, *Ecole de Médecine.*
Melun.
Metz.
Montpellier.
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts.*
Nantes.
Nice, *Jardin R. Proschowski.*
Paris, *Muséum.*
Paris, *Faculté des Sciences.*
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Heidelberg.
Proskau.
Rostock.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Michigan.
Montévideo.
Saint-Louis.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Kew.
Warley, *jardin Willmott.*

Autriche

Lemberg.
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège

Espagne

Madrid.
Valence

Esthonie

Dorpat.

Hollande

Amsterdam.
Delft.
Groningue.
Leide.
Wageningen.

Hongrie

Budapest.

Italie

Catane.
Gênes.
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio

Lettonie

Riga.

Pologne

Cracovie.
Vilna

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest.
Cluj.
Jassy.

Russie

Odessa.
Perm.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.
Upsala

Suisse

Genève.
Lausanne
Sion.
Zurich.

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*
Brno, *Académie Vétérinaire.*
Graz.
Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*
Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana.
Zagreb.

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1924

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actæa spicata L.
Adonis autumnalis L.
— æstivalis L. var. flava Vill.
— flammea Jacq.
Anemone silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia cœrulea James.
— vulgaris L.
Clematis campaniflora Brot.
— Flammula L.
— formosa Fisch.
— integrifolia L.
— orientalis L.
— recta L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
Delphinium Staphysagria L.
— tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum fumarioïdes L.
— thalictroïdes L. (pl.).
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum aquilegiifolium L.
— Bauhini Crantz.
— dioicum L.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— bracteatum Lindl.
Papaver Caucasicum Bieb
— dubium L.
— hispidum Lam.
— orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.
— solida Sw. *(pl.)*.
Fumaria micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.
— Vaillantii Lois.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.
— gracile D. C.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum alpestre L.
— argenteum Vitm.
— calycinum L.
— Gemonense L.
— maritimum L.
— montanum L.
— saxatile L.
Arabis albida Stev.
— alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— hirsuta Scop.
— petraea Lam.
— saxatilis All.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb.
— Libanotica Boiss.
Barbarea praecox R. Br
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
Brassica Napus L. var. oleifera D. C.
— Rapa Koch var. esculenta G. G.

Brassica Rapa Koch. var. oleifera D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
— silvestris Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— silvatica L.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
— officinalis L.
Conringia perfoliata Link.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— incana L.
— lactea Adams.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— Helveticum D. C.
Farsetia clypeata R. Br.
Iberis amara L.
— Gibraltarica L.
— pinnata L.
— saxatilis L.
— sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— Draba L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Moricandia hesperidifolia D. C.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
Nasturtium palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Rapistrum perenne All.
— rugosum Berg.
Senebiera pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
— Cheiranthus Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Ten.
— Irio L.
— officinale Scop.
— strictissimum L.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— sinuata Poir.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Astrocarpus sesamoides Duby.
Reseda alba L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
— crispus L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— Munbyana Boiss. et Reut.
— prionantha Bunge.
— tricolor L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— perfoliatum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— arenarius L.
— caesius Sm.
— Chinensis L.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— Seguieri Vill.
— serotinus Walds. et Kit.
— silvestris Wulf.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— paniculata L.
— repens L.
Hutchinsia petraea L.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desf.
— Flos-Cuculi L.
Lychnis Flos-Jovis Desf.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Catholica Ait.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— echinata Otth.
— Friwaldskiana Hampe.
— Gallica L.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— longiflora Ehrh.
— muscipula L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— rubella L.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.
— Sartorii Boiss.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— catharticum L.
— grandiflorum Desf.
— Leonii F. Schultz.
— Loreyi Jord.

Linum Narbonense L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe pedata A Gray.
Hibiscus trionum L.
— vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Olbia L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Sida napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia argentea Desf.
— petiolaris D. C.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— Negundo L.
Acer opulifolium Vill.
— platanoides L.
— pseudoplatanus L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— Bohemicum L.
— columbinum L.
— dissectum L.
— lucidum L.
— nodosum L.
— phaeum L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— Monspessulanus L.
— Narbonensis Gou.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— gracile D. C.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista sagittalis L.
— tinctoria L.
Glycyrhiza fœtida Desf.
— glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
Lathyrus Ochrus D. C.
— odoratus L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— edulis L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— littoralis Rhod.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— Numularia D. C.
— orbicularis All.
— sativa L.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
— Italicus Lam.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis crista-galli Lam.
— sativa Lam.
Ononis fruticosa L.
— Natrix L.
Orobus niger L.
— vernus L.
Ornithopus perpusillus L.
Phaseolus nigerrimus Zucc.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaïcum Willd.
Pocockia Cretica Ser.

Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L
— Monspeliaca L.
Ulex Europaeus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Pannonica Jacq
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.
— spinosa L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla alpina L.
— vulgaris L.
Fragaria Indica Andr.
Geum album Gmel.
— Billieti Gillot.
(= montanum × rivale).
— coccineum Sibth et Sm.
— intermedium Ehrh.
(= rivale × urbanum).
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— urbanum L.
Gillenia trifoliata Moench.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— atrosanguinea Loisl.
— hirta L.
— Norvegica L.
— recta L.
— rupestris L.
— supina L.
— Tormentilla Neck.
Rubus caesius L.
— glandulosus Bell.
Rosa canina L.
— tomentosa Sm.
— rugosa Thunb.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Filipendula L.

Pomaceae

Cotoneaster Francheti Bois.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.
Crataegus Crus-galli L.
— monogyna Jacq.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Peas.

Mespilus lobata Poir.
(= M. Germanica×Crataegus Oxyacantha !)
Sorbus Aria Crantz.
— aucuparia L.
— confusa Greml.
— domestica L.
— hybrida L.
— latifolia Pers.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium hirsutum. L.
— lanceolatum Seb. et Maur.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Gaura biennis L.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum hyssopifolium L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Momordica Elaterium L.
Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
Talinum patens Will.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. *(pl.)*
Crassula tetragona L. *(pl.)*
Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— elegans Lej.
— maximum Sut.
— purpureum Link.
— rubens L.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.

Sempervivum pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— tortuosum Ait.
— Verlotti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum tricolor Willd.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hirsuta L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
— vulgaris Pers.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— longifolium L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— cicutaria Vill.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cominum Cyminum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Heracleum Lecokii G. et G.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoïdes L.
Laserpitium hispidum Bieb.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Pastinaca silvestris Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum Austriacum Koch.
— Carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— Ostruthium Koch.
— palustre Mœnch.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella magna L.
— Saxifraga L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
— pinnatifida Vent.
Seseli gummiferum Sm.
— montanum L.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Turgenia latifolia Holffm.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpos vulgaris Mich.
Viburnum Lantana L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— galioides Bieb.
Asperula orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— palustre L.
— rubioides L.
— tricorne With.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioïca L.
— officinalis L.
— tuberosa L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
Dipsacus ferox Loisl.
— fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa graminifolia L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— ligustica All.
— macrophylla L.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
Achyropappus schkuhroides Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Adenostyles albifrons Rchb.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— fuscata Brot.
— maritima L.
— montana L.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— glauca Pall.
— vulgaris L.
Aster Amellus L.
— amelloïdes Bess.
— alpinus L.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— pendulus Ait.
— salignus Willd.
— tardiflorus Nees.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— cernua L.
— frondosa L.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Bernh.
Broteroa trinervata Pers.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Cenia turbinata Pers.
Centauridium Drummondii Tor. et Gray.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Cineraria cordifolia Jacq.
— lanceolata Lam.
— maritima L.
Cladanthus prolifer D. C.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— Drummondii Torr.
— lanceolata L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos sulphureus Cav.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
Felicia tenella Nées.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
Gnaphalium luteo-album L.
Grindelia integrifolia D. C.

Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Willd
— fœtidum Cass.
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum Cebennense D. C.
— vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C.
— inodora L.
Melanpodium divaricatum D. C.
Obeliscaria pulcherrima L.
Ormenis mixta D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Pinardia coronaria Less.
Plagius ageratifolius L'Hérit.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— carneum Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— Parthenium Sm.
— Tanacetum D. C.
Rudbeckia hirta L.
Senecio adonidifolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— elegans L.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— grandiflora Desf.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Virga aurea L.
Spilanthes Acmella L.
— oleracea Jacq.
Stenactis annua Nées.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Tagetes erecta L.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L. C.

Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Verbesina Virginica L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— multiflora L
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa moschata D. C.
— muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carthamus tinctorius L.
Carduus acanthoïdes L.
— crispus L.
— nutans L.
Carlina acaulis L.
— vulgaris L.
Centaurea amara L.
— atropurpurea W. et K.
— Calcitrapa L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— ferox Desf.
— glastifolia L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L
Centaurea Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
— sempervirens L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— erucagineum D. C.
(= *oleraceum* × *rivulare*)
— giganteum Spreng.
— heterophyllum All.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— pallens D. C.
(= *oleraceum* × *tuberosum*).
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule*×*oleraceum*)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.
— Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— pubens Bor.

Lappa tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
Othonna crassifolia Harv. *(pl.)*
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum annum Jacq.
— cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea.
Cichorium Endivia L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— pulchra L.
— virens Vill.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
Hieracium crinitum Sibth. et Sm.
— fallax Willd.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— Jacquini Vill.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— Peleterianum Merat.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.
Lactuca Dregeana D. C.
— elongata Mhlbg.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— sagittatta W. et K.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jard.
Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— hirsuta L.

Scorzonera villosa Scop.
Scolymus Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus asper L.
 — oleraceus L.
 — palustris L.
 — tenerrimus L.
Taraxacum laevigatum D. C
 — officinale Wigg.
 — palustre D. C.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon crocifolium L.
 — majus Jacq.
 — orientale L.
 — pratense L.
Urospermum picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
 — syphylitica L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.
 — Carpathica Jacq.
 — Erinus L.
 — glomerata L
 — grandis Fisch.
 — lactiflora Bieb.
 — latifolia L.
 — macrostyla Boiss. et Reut.
 — Medium L.
 — patula L.
 — persicifolia L.
 — pyramidalis L.
 — rapunculoides L.
 — rotundifolia L.
 — thyrsoidea L.
 — Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
 — orbiculare L
 — spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
 — grandiflorum D. C.
Specularia Speculum A. D. C.
Trachelium cœruleum L.
Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C.

Vacciniaceae

Vaccinium Myrtillus L.
 — uliginosum L.
 — Vitis-Idaea L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace maxima L.
 — septentrionalis L.
Cortusa Matthioli L.
Lysimachia verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
 — officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
 — lutea L.
 — purpurea L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Olgae Rgl.

Sesamaceae

Martynia proboscidea Glox.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus viscidus D. C.
Phacelia tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
 — linearis Nutt.

Gilia capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— flavum Greene.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Cantabrica L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
— obtusiflora H. B. K.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa Italica Retz.
— officinalis L
Borrago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe alpina Kit.
— aspera Proth.
— minor L.
Cynoglossum montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— tuberosum L. (*pl.*)

Solanaceae

Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
— pusillus L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nierembergia frutescens Dur.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Physalis pubescens L.
Physochlaina orientalis G. Don.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.

Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. *(pl.)*
Linaria alpina Mill.
— bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. *(pl.)*.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Odontites lutea Rchb.
Pentstemon campanulatus Willd.
— pubescens Ait.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum blattarioïdes Lam.
— Blattaria L.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
— phlomoïdes L.
— sinuatum L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— satureioides Vis.
— scutellata L.
Veronica spicata L.
— spuria L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— Epithymum D. C.
— flava Mart.
— Galii Duby.
— Hederae Duby.
— major L.
— minor Sutt.
Phelipaea coerulea C. A. Mey.
— ramosa C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet.
— stricta Vent
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Genevensis L
— reptans L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.

Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium amplexicaule L.
— Galeobdolon Crantz.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
— Orvala L.
— purpureum L.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Moluccella laevis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
Ocimum Basilicum L.
Origanum virens G. G.
— vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— herba-venti L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— candelabrum Boiss.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— Germanica L.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Thymus serpyllum L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria plantaginea Willd.
Statice latifolia Sm.
— Limonium L.
— Suworowii Regel.
— Thouini Viv.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
— virgatum L.
Chenopodium album L.
— ambrosioides L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— ficifolium Smith.
— glaucum L.
— hybridum L.
— murale L.
— opulifolium Schrad.
Chenopodium polyspermum L.
— Quinoa Willd.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Bistorta L.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— mite Schrad.
— orientale L.
— Persicaria L.
— tinctorium
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.

Rumex nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.
— falcata L.
— helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— palustris L.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
— stricta L.
Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Moraceae

Morus alba L.
— rubra L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
— membranacea Poir.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Juglandaceae

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ⚥
— alba × purpurea.
— aurita L. ♀
— aurita × viminalis. ♀
— caprea L. ♀
— caesia Will. ♀
— cinerea L. ♂♀
— cinerea × viminalis Wimm.
— cuspidata Schultz.
— fragilis L. ♂♀
— grandifolia Ser. ♂
— nigricans Sm. ♀
— pentandra L. ⚥
— purpurea L. ♂♀
— Smithiana Willd. ♀
— triandra L. ♀
— triandra × cinerea Wimm.
— triandra × viminalis Wimm. ♀
— viminalis L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. *(pl.)*
— lucens L. *(pl.)*.
— natans L. *(pl.)*.
— pusillus L. *(pl.)*.
— trichoïdes Cham. et Schl. *(pl.)*

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris foetidissima L.
— graminea L.
— halophyla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— Virginica L.
— virescens D. C,
— Sibirica L.
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L. *(pl.)*
Narcissus poeticus L. *(pl.)*
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. *(pl.)*
Sternbergia lutea Ker-Gawl. *(pl.)*

Asparagaceae

Asparagus trichophyllus Bge.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. *(bulb.)*
— Porrum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. *(pl.)*
Allium Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L. *(pl.)*
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus albus Willd.
Endymion nutans Dumort.
— patulus Gren. et Godr.
Fritillaria Meleagris L.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andrz.
Muscari comosum Mill.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
Phalangium ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Kerl-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— maxima D. C.
— nivea D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. *(pl.)*
Arum vulgare Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. *(pl.)*
— trisulca L. *(pl.)*

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— Laxmanni Lepec.
— minima Hoppe (*pl.)*
— Shuttleworthii Koch. et Sond.

Cyperaceae

Carex acuta L.
— brizoides L.
— canescens L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— depauperata Good.
— distans L.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava L.
— Hornschuchiana Hoppe.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— praecox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— silvatica Huds.
— strigosa Huds.
— teretiuscula Good
— vesicaria L.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Eriophorum latifolium Hoppe.
Scirpus atrovirens Willd.
Scirpus compressus Pers.
— Holoschaenus L.
— lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— silvaticus L
— supinus L.
— Tabernaemontani Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Aegilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm el Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— elegans Thore.
— nebulosa Boiss. et Sch
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Airopsis globosa Desv.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
Andropogon Ischaemum L.
Anthephora elegans Schreb.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Asprella Hystrix Willd.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— pratensis L.
— sativa L.
— sempervirens Will.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.

Briza media L.
Bromus arvensis L.
— asper L.
— commutatus Schrad.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— radiata Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroïdes Schrad.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— flexuosa Trin.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitata Desf.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
Festuca pratensis Huds.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
— Valesiaca Gaud
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
— mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— hexastichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— rigidum Gaud.
— temulentum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus-galli Dumort.
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Paspalum stoloniferum Bert.
Phalaris coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum alpinum L.
— arenarium L.
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.

Piptatherum coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Polypogon maritimum Wild.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
Setaria verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
urgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
— Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis Martii MCMXXV rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus.

JARDIN BOTANIQUE
DE LA
VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1925

OFFERTES EN ÉCHANGE

1926

Les demandes devront être faites avant le 15 février 1926

DIJON
Imprimerie Bernigaud et Privat
15 — Rue Bossuet — 15

1926

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
JAN 30 1926
GARDEN LIBRARY.

JARDIN BOTANIQUE
DE LA
VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1925

OFFERTES EN ÉCHANGE

1926

Les demandes devront être faites avant le 15 février 1926

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15 — Rue Bossuet — 15

1926

AVIS

Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques, qui correspondent avec le nôtre, de vouloir bien nous faire parvenir leurs **desiderata** *le plus tôt possible et de toute façon avant la date* **extrême** *que nous avons fixée pour cette année.*

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relations d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

FRANCE

Alger, *Faculté des Sciences.*
Angers.
Antibes, *Villa Thuret.*
Besançon.
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine.*
Flavigny, *jardin Desplantes.*
Grenoble.
Lille.
Lyon, *Tête d'Or.*
Lyon, *Ecole de Médecine.*
Marseille, *parc Borély.*
Marseille, *Ecole de Médecine.*
Melun.
Metz.
Montpellier.
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts.*
Nantes.
Nice, *Jardin R. Proschowski.*
Paris, *Muséum.*
Paris, *Faculté des Sciences.*
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Heidelberg.
Proskau.
Rostock.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Michigan.
Montévideo.
Saint-Louis.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Kew.
Warley, *jardin Willmott.*

Autriche

Graz.
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège.

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat.

Hollande

Amsterdam.
Delft.
Groningue.
Leide.
Wageningen.

Hongrie

Budapest.

Italie

Catane.
Gênes.
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio.

Lettonie

Riga.

Pologne

Cracovie.
Lemberg.
Vilna.

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest.
Cluj.
Jassy.

Russie

Odessa.
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée.*

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.
Upsala.

Suisse

Genève.
Lausanne.
Sion.
Zurich.

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*
Brno, *Académie Vétérinaire.*
Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*
Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*
Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana.
Zagreb.

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1925

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actæa spicata L.
Adonis autumnalis L.
— æstivalis L. var. flava Vill.
Anemone Baldensis L.
— silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— cœrulea James.
— formosa Fisch.
— vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis coccinea Engelm.
— campaniflora Brot.
— Flammula L.
— integrifolia L.
— orientalis L.
— recta L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
Delphinium Staphysagria L.
— Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum thalictroïdes L. (pl.).
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Pulsatilla alpina Lois.
— vulgaris Mill.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— Lingua L.
— muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— Thora L.
— trilobus Desf.
Thalictrum aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— dioicum L.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— bracteatum Lindl.

Papaver Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.
— solida Sw. *(pl.)*.
Fumaria micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.
— Vaillantii Lois.

Cruciferae

Aëtheonema gracile D. C.
— grandiflorum Boiss. et Hoh.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum alpestre L.
— argenteum Vitm.
— calycinum L.
— Gemonense L.
— maritimum L.
— montanum L.
— saxatile L.
Arabis albida Stev.
— alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— hirsuta Scop.
— saxatilis All.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb.
Barbarea Augustana Boiss.
— praecox R. Br
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— varia Dumort.
Brassica Napus L. var. oleifera D. C.
— Rapa Koch var. esculenta G. G.

Brassica Rapa Koch. var. oleifera D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
— silvestris Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— silvatica L.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia glastifolia L.
— officinalis L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— lactea Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucaria Aleppica Gaertn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— pulchellum Boiss.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— Gibraltarica L.
— pinnata L.
— sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— Draba L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Rapistrum perenne All.
— rugosum Berg.
Senebiera Coronopus L.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Ten.
— Irio L.
— officinale Scop.
— strictissimum L.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— sinuata Poir.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Astrocarpus sesamoides Duby.
Reseda alba L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— Munbyana Boiss. et Reut.
— prionantha Bunge.
— tricolor L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— perfoliatum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— arenarius L.
— caesius Sm.
— Chinensis L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— Seguieri Vill.
— serotinus Walds. et Kit.
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— paniculata L.
— repens L.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desf.
— Flos-Cuculi L.
Lychnis Flos-Jovis Desf.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Catholica Ait.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— echinata Otth.
— Gallica L.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— longiflora Ehrh.
— muscipula L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.
— Sartorii Boiss.

Linaceae

Linum Austriacum L.
— catharticum L.
— grandiflorum Desf.
— Loreyi Jord.

Linum Narbonense L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe involucrata A. Gray.
— pedata A. Gray.
Hibiscus Moscheutos L.
— trionum L.
— vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Olbia L.
Malope trifida Cav.
Malva crispa L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Sida napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia argentea Desf.
— intermedia D. C.
— petiolaris D. C.
— platyphylla Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— Kotschyanum Boiss.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— Negundo L.
Acer opulifolium Vill.
— platanoides L.
— pseudoplatanus L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— Bohemicum L.
— dissectum L.
— Lancastriense With.
— lucidum L.
— nodosum L.
— palustre L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.
Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus cathartica L
— Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Caragana arborescens Lam.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— gracile D. C.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista horrida D. C.
— sagittalis L.
— tinctoria L.
Glycyrhiza fœtida Desf.
— glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
Lathyrus Ochrus D. C.
— odoratus L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— edulis L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— Numularia D. C.
— orbicularis All.
— reticulata Benth.
— sativa L.
— tornata Willd.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
— Italicus Lam.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis fruticosa L.
— Natrix L.
Orobus niger L.
— vernus L.
Ornithopus perpusillus L.
Phaseolus nigerrimus Zucc.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaïcum Willd.
Pocockia Cretica Ser.

Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspeliaca L.
Ulex Europaeus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Pannonica Jacq.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.
— spinosa L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla alpina L.
— vulgaris L.
Fragaria Indica Andr.
— vesca L.
Geum album Gmel.
— Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— coccineum Sibth. et Sm.
— heterocarpum Boiss.
— intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— urbanum L.
Gillenia trifoliata Moench.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— atrosanguinea Loisl.
— hirta L.
— Norvegica L.
— recta L.
— rupestris L.
— supina L.
— Tormentilla Neck.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.
Rosa arvensis L.
— blanda Ait.
— canina L.
— Gallica L.
— rubiginosa L.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.

Pomaceae

Cotoneaster Francheti Bois.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.

Crataegus Crus-Galli L.
— monogyna Jacq.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Peas.
Mespilus lobata Poir.
(= M. Germanica×Crataegus Oxyacantha !)
Sorbus aucuparia L.
— confusa Greml. (= *Aria × Torminalis*)
— hybrida L.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (*pl.*)
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium hirsutum. L.
— lanceolatum Seb. et Maur.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Gaura biennis L.
Godetia rubicunda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Claytonia perfoliata Don.
Herniaria glabra L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. *(pl.)*
Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— elegans Lej.
— glaucum W. et K.
— maximum Sut.
— populifolium L.
— purpureum Link.
— rubens L.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.

Sempervivum pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— tortuosum Ait.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum tricolor Willd.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hirsuta L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
— vulgaris Pers.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— longifolium L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— cicutaria Vill.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Heracleum Lecokii G. et G.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Pastinaca silvestris Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum Austriacum Koch.
— Carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— Ostruthium Koch.
— palustre Mœnch.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
— pinnatifida Vent.
Seseli gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Turgenia latifolia Holffm.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpos vulgaris Mich
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— galioides Bieb.
— odorata L.
Asperula orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— palustre L.
— rubioides L.
— silvaticum L.
— tricorne With.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioïca L.
— officinalis L.
— tuberosa L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa graminifolia L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— impatiens L.
— ligustica All.
— macrophylla L.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Adenostyles albifrons Rchb.
Agathaea cœlestis Cass.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Anthemis arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— fuscata Brot.
— maritima L.
— montana L.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— campestris L.
— glauca Pall.
— vulgaris L.
Aster Amellus L.
— amelloïdes Bess.
— alpinus L.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— pendulus Ait.
— salignus Willd.
— tardiflorus Nees.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— cernua L.
Bidens frondosa L.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Cenia turbinata Pers.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— lacustre Brot.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Cineraria cordifolia Jacq.
— lanceolata Lam.
— maritima L.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— lanceolata L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos sulphureus Cav.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
Felicia tenella Nées.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— lanceolata Michx.
Gnaphalium luteo-album L.
Grindelia integrifolia D. C.

Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— fœtidum Cass.
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum Cebennense D. C.
— vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C.
— inodora L.
Obeliscaria pulcherrima L.
Ormenis mixta D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Histerophorus L.
Pinardia coronaria Less.
Plagius ageratifolius L'Hérit.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— carneum Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— Parthenium Sm.
— Tanacetum D. C.
Rudbeckia hirta L.
— speciosa Wend.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— salicetorum Godr.
— vulgaris L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— grandiflora Desf.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Virga-aurea L.
Stenactis annua Nées.
Stevia eupatoria Willd.
— serrata Cav.
Tagetes erecta L.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L. C.

Tithonia tagetiflora Desf.
Verbesina Virginica L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium Canadense Mill.
— macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— multiflora L
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carthamus tinctorius L.
Carduus acanthoïdes L.
— crispus L.
— nutans L.
— Personata Jacq.
Carlina acaulis L.
— vulgaris L.
Centaurea amara L.
— atropurpurea W. et K.
— Calcitrapa L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— glastifolia L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Lugdunensis Jord.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L
Centaurea Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— paniculata L.
— Scabiosa L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— erucagineum D. C.
(= *oleraceum* × *rivulare*)
— giganteum Spreng.
— heterophyllum All.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— pallens D. C.
(= *oleraceum* × *tuberosum*).
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule* × *oleraceum*)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Carduncutus.
— Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— pubens Bor.

Lappa tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
Othonna crassifolia Harv. *(pl.)*
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum annuum Jacq.
— cylindraceum Sibth et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— pulchra L.
— tectorum L.
— virens Vill.
Geropogon glabrum L.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
Hieracium crinitum Sibth. et Sm.
— fallax Willd.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— Peleterianum Merat.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— hirsuta L.
Scorzonera villosa Scop.
Scolymus Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.

Taraxacum officinale Wigg.
— palustre D. C.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon majus Jacq.
— orientale L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— syphylitica L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.
— Erinus L.
— glomerata L
— grandis Fisch.
— lactiflora Bieb.
— latifolia L.
— macrostyla Boiss. et Reut.
— Medium L.
— patula L.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— Rapunculus L.
— rapunculoides L.
— rotundifolia L.
— TracheliumL
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— orbiculare L
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Trachelium cœruleum L.
Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C

Vacciniaceae

Vaccinium Myrtillus L.
— uliginosum L.
— Vitis-Idaea L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace maxima L.
— septentrionalis L.
Lysimachia Ephemerum L.
— verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
— Uralensis Fisch.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Vincetoxicum officinale L.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— lutea L.
— purpurea L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Olgae Rgl.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— linearis Nutt.

Gilia capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— flavum Greene.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
— obtusiflora H. B. K.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa Barrelieri D. C.
— Italica Retz.
— officinalis L.
Borrago laxiflora Willd.
— officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe major L.
— minor L.
Cynoglossum montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— tuberosum L. (*pl.*)

Solanaceae

Atropa Belladona L.
— *fructu luteo.*
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— meteloïdes D. C.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— pusillus L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nierembergia frutescens Dur.
Physalis Alkekengi L.
— Philadelphica Lam.
Physochlaina orientalis G. Don.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.

Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. *(pl.)*
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. *(pl.)*.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Odontites rubra Pers.
Pentstemon campanulatus Willd.
— pubescens Ait.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum blattarioïdes Lam.
— Blattaria L.
— nigrum L.
— phlomoïdes L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— filiformis Smith.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— satureioides Vis.
— scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— Epithymum D. C.
— flava Mart.
— Hederae Duby.
— major L.
— Teucrii Holandre.
Phelipaea coerulea C. A. Mey.
— ramosa C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet
— stricta Vent
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L
— reptans L
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— grandiflora Mœnch.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.

Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
— purpureum L.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Moluccella laevis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia Æthiopis L.
— argentea L.
— candelabrum Boiss.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
Salvia hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— Germanica L.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Thymus serpyllum L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.
Statice latifolia Sm.
— Limoninm L.
— Suworowii Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— montana Lam.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— rubrum Rchb.
— virgatum L.
Chenopodium album L.
— ambrosioides L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— ficifolium Smith.
— glaucum L.
— hybridum L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— Quinoa Willd.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Ama antaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Bistorta L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— orientale L.
— Persicaria L.
— tinctorium L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— Hydrolapathum Huds.
— maritimus L.

Rumex nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— palustris Sm.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.
— falcata L.
— helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— myrsinites L.
— palustris L.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
— stricta L.
Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Moraceae

Morus alba L.
— rubra L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Juglandaceae

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Cupuliferae

Quercus Cerris L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♄
— alba × purpurea.
— aurita L. ♀
— aurita × viminalis. ♀
— caprea L. ♀
— caesia Will. ♀
— cinerea L. ♂♀
— cinerea × viminalis Wimm.
— cuspidata Schultz.
— fragilis L. ♂♀
— grandifolia Ser.
— nigricans Sm. ♀
— pentandra L. ♄
— purpurea L. ♂♀
— Smithiana Willd. ♀
— triandra L. ♀
— triandra × cinerea Wimm.
— triandra × viminalis Wimm. ♀
— viminalis L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. *(pl.)*
— lucens L. *(pl.)*.
— natans L. *(pl.)*.
— pusillus L. *(pl.)*.
— trichoïdes Cham. et Schl. *(pl.)*

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Anomatheca cruenta Lindl.
Gladiolus communis L.
Iris foetidissima L.
— graminea L.
— halophyla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— Virginica L.
— virescens D. C,
— Sibirica L.
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L. *(pl.)*
Narcissus poeticus L. *(pl.)*
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. *(pl.)*
Sternbergia lutea Ker-Gawl. *(pl.)*

Asparagaceae

Asparagus officinalis L.
— trichophyllus Bge.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. *(bulb.)*
— Porrum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. *(pl.)*
Allium Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— subhirsutum L.
— ursinum L. *(pl.)*
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus albus Willd.
Camassia esculenta Lindl.
Endymion nutans Dumort
— patulus Gren. et Godr.
Fritillaria Meleagris L.
Funckia cœrulea Andr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andrz.
Muscari comosum Mill.
Nothoscordum fragrans L.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
— tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— Forsteri D. C.
— maxima D. C.
— nivea D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. *(pl.)*
Arum vulgare Lam
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. *(pl.)*
— trisulca L. *(pl.)*

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe *(pl.)*

Cyperaceae

Carex acuta L.
— brizoides L.
— canescens L.
— cyperoides L.
— depauperata Good.
— distans L.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava L.
— glauca Murr.
— Hornschuchiana Hoppe.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— praecox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— silvatica Huds.
— strigosa Huds.
— teretiuscula Good
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Scirpus atrovirens Willd.
Scirpus compressus Pers.
— Holoschaenus L.
— lacustris L.
— maritimus L
— mucronatus L.
— silvaticus L.
— supinus L.
— Tabernaemontani Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Aegilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
elegans Thore.
— nebulosa Boiss et Reut.
— vulgaris With.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
Andropogon Ischaemum L.
Anthephora elegans Schreb.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P Beauv.
— bulbosum Schltd.
Aristella bromoïdes Bertol.
Aristida cœrulescens Desf.
Asprella Hystrix Willd.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— pratensis L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.

Briza media L.
Bromus arvensis L.
— asper L.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— racemosus L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— radiata Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroïdes Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— flexuosa Trin.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— giganteus Vahl.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
Festuca pratensis Huds.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
— Valesiaca Gaud
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
— mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— hexastichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— rigidum Gaud.
— temulentum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Dumort.
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Paspalum stoloniferum Bert.
Phalaris coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum arenarium L.
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.

Piptatherum coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
Setaria verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
— turgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
— Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem XV mensis Februarii MCMXXVI rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus.

Ae B 4

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1926

OFFERTES EN ÉCHANGE

1927

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1927

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15 — Rue Bossuet — 15

1927

AVIS

Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de vouloir bien nous faire parvenir leurs **desiderata** ***le plus tôt possible*** *et de toute façon avant la date* **extrême** *que nous avons fixée pour cette année.*

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relations d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

FRANCE

Alger, *Faculté des Sciences.*
Angers.
Antibes, *Villa Thuret.*
Besançon, *Institut Botanique.*
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine.*
Flavigny, *jardin Desplantes.*
Grenoble.
Les Barres, *Arboretum.*
Lille.
Lyon, *Tête d'Or.*
Lyon, *Ecole de Médecine.*
Marseille, *parc Borély.*
Marseille, *Ecole de Médecine.*
Melun.
Metz.
Montpellier.
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts.*
Nantes.
Nice, *Jardin R. Proschowski.*
Paris, *Muséum.*
Paris, *Faculté des Sciences.*
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Heidelberg.
Konigsberg, *Université.*
Proskau.
Rostock.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Lisle, *Morton Arboretum.*
Michigan.
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Kew.
Warley, *jardin Willmott.*

Autriche

Graz.
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège.

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat.

Finlande

Borga.

Hollande

Amsterdam.
Delft.
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Univ.*
Wageningen.

Hongrie

Budapest.

Italie

Catane
Gênes.
Milan.
Modène
Naples.
Padoue.
Palerme
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio.

Lettonie

Riga.

Pologne

Cracovie.
Lemberg.
Leopol.
Poznan.
Vilna

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest.
Cluj.
Jassy.

Russie

Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Odessa
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée.*
Taschkent. *Univ. Asiae-Med.*

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm
Upsala

Suisse

Bâle.
Genève.
Lausanne
Sion.
Zurich

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*
Brno, *Académie Vétérinaire.*
Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*
Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*
Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis. *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana
Zagreb.

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1926

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actæa spicata L.
Adonis autumnalis L.
— æstivalis L. var. *flava Vill.*
— flammea Jacq.
Anemone silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— cœrulea James.
— formosa Fisch.
— vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis campaniflora Brot.
— Flammula L.
— montana Buchan
— orientalis L.
— recta L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
— elatum L.
— Requienii D. C.
Delphinium Staphysagria L.
— Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
— Zalil Aitch. et Hemsl.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
— viridis L.
Isopyrum thalictroïdes L. (pl.).
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Pulsatilla alpina Lois.
— vulgaris Mill.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— Lingua L.
— Monspeliacus L.
— muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— dioicum L.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— Atlanticum Ball.
— bracteatum Lindl.
Papaver Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.
— solida Sw. *(pl.)*.
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.
— Vaillantii Lois.

Cruciferae

Aëtheonema gracile D. C.
— grandiflorum Boiss. et Hoh.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum alpestre L.
— argenteum Vitm.
— calycinum L.
— campestre L.
— Gemonense L.
— maritimum L.
— montanum L.
— saxatile L.
Arabis albida Stev.
— alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— brassicaeformis Wallr.
— hirsuta Scop.
— saxatilis All.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb.
Barbarea Augustana Boiss.
— praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— lyrata L.
— varia Dumort.

Brassica insularis Moris.
— Napus L. var. *oleifera* D. C.
— nigra Koch.
— Rapa Koch var. *esculenta* G. G.
— — var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— silvatica L.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
— tenuifolia D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— lactea Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucaria Aleppica Gaertn.
Erucastrum Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— pulchellum Boiss.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— Gibraltarica L.
— pinnata L.
— sempervirens L.
— umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— Draba L.
— latifolium L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Rapistrum perenne All.
— rugosum Berg.
Senebiera Coronopus L.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Ten.
— officinale Scop.
— strictissimum L.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
— perfoliatum L.
Vesicaria Graeca Reut.
— sinuata Poir.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda glauca L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— Munbyana Boiss. et Reut.
— prionantha Bunge.
— tricolor L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— perfoliatum L.
Dianthus Armeria L.
— arenarius L.
— caesius Sm.
— Carthusianorum L.
— Chinensis L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— Seguieri Vill.
— serotinus Walds. et Kit.
— superbus L.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— paniculata L.
— repens L.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desf.
— Flos-Cuculi L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Atocion Murr.
— Catholica Ait.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— echinata Otth.
— Gallica L.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— laeta A. Br.
— Lerchenfeldiana Baumg.
— linicola Gmel.
— muscipula L.
— nocturna L.
— Otites Sm.
— repens Patrin
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Viscaria vulgaris Trev.
— Sartorii Boiss.

Linaceae

Linum Austriacum L.
— catharticum L.
— grandiflorum Desf.
— Loreyi Jord.
— Narbonense L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe pedata A. Gray.
Hibiscus vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Olbia L.
Malope trifida Cav.
Malva crispa L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
rotundifolia L.
— silvestris L.
Sida napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia argentea Desf.
— petiolaris D. C.
— platyphylla Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— Colchicum Hartw.
— Negundo L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— Var. *purpureum* Hort.
— Var. *rubrum* Hort.
— pseudoplatanus L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— Bohemicum L.
— Lancastriense With.
— lucidum L.
— molle L.
— nodosum L.
— palustre L.
— pratense L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus vulgaris L.
Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
Cytisus alpinus Mill.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— tetraspermum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista tinctoria L.
Glycyrhiza fœtida Desf.
— glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
Lathyrus silvestris L.
— Tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— edulis L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— littoralis Rhod.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— Murex Gaertn.
— Numularia D. C.
— orbicularis All.
— reticulata Benth.
— sativa L.
— tornata Willd.
— truncatula Gaertn.
— tuberculata Willd.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
— Italicus Lam.
— Neapolitanus Ten.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis fruticosa L.
— Natrix L.
Orobus niger L.
— vernus L.
Ornithopus perpusillus L.
Phaseolus nigerrimus Zucc.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaicum Willd.
Pocockia Cretica Ser.

Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspeliaca L.
Ulex Europaeus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— Pannonica Jacq.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.
— tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.
— spinosa L.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla alpina L.
— arvensis Scop.
— vulgaris L.
Fragaria Indica Andr.
— vesca L.
Geum album Gmel.
— Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— coccineum Sibth. et Sm.
— heterocarpum Boiss.
— intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— atrosanguinea Loisl.
— grandiflora L.
— Norvegica L.
— supina L.
— Tormentilla Neck.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.
Rosa arvensis L.
— canina L.
— Gallica L.
— rubiginosa L.
— tomentosa Sm.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster Francheti Bois.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.

Crataegus Crus-Galli L.
— monogyna Jacq.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Peas.
Mespilus lobata Poir.
(= M. Germanica×Crataegus Oxyacantha !)
Sorbus aucuparia L.
— confusa Greml. (= *Aria×Torminalis*)
— hybrida L.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium hirsutum. L.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Godetia rubicunda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Paronychiaceae

Claytonia perfoliata Don.
Herniaria glabra L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. *(pl.)*
Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— elegans Lej.
— glaucum W. et K.
— maximum Sut.
— populifolium L.
— purpureum Link.
— rubens L.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.

Sempervivum pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— tortuosum Ait.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hirsuta L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
— vulgaris Pers.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora testiculata D. C.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— longifolium L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum Carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— lancifolium Lange.
— officinale L.
— Ostruthium Koch.
— palustre Mœnch.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella saxifraga L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Turgenia latifolia Hoffm.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpos vulgaris Mich.
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— odorata L.
Asperula orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— palustre L.
— rubioides L.
— saccharatum All.
— silvaticum L.
— spurium L.
— tricorne With.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioïca L.
— officinalis L.
— tuberosa L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa graminifolia L.
— prolifera L.
— stellata L.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— impatiens L.
— ligustica All.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— montana L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— campestris L.
— glauca Pall.
— vulgaris L.
Aster Amellus L.
— amelloïdes Bess.
— alpinus L.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— Pyrenaeus D. C.
— salignus Willd.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— cernua L.
— frondosa L.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calimeris incisa D. C.
Callichroa platyglossa Fisch. et Mey.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Cineraria cordifolia Jacq.
— maritima L.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— lanceolata L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos sulphureus Cav.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
Felicia tenella Nées.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nées.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
uliginosum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.

Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— fœtidum Cass.
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum maximum D. C.
— vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C.
— inodora L.
Obeliscaria pulcherrima L.
Ormenis mixta D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Histerophorus L.
Pinardia coronaria Less.
Plagius ageratifolius L'Hérit.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— carneum Bieb.
— cinerarifolium Trev.
Pyrethrum corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— Parthenium Sm.
— Tanacetum D. C.
Rudbeckia hirta L.
— speciosa Wend.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— grandiflora Desf.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Virga-aurea L.
Sphenogyne speciosa Maud.
Spilanthes Acmella L.
— oleracea Jacq.
Stenactis annua Nées.
Stevia eupatoria Willd.
purpurea Pers.
— serrata Cav.
Tagetes erecta L.
— patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L. C.
Tithonia tagetiflora Desf.
Verbesina Virginica L.

Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— multiflora L
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa moschata D. C.
— muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carthamus tinctorius L.
Carduus acanthoïdes L.
— crispus L.
— nutans L.
— Personata Jacq.
Carlina acaulis L.
— vulgaris L.
Centaurea amara L.
— atropurpurea W. et K.
— Calcitrapa L.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— glastifolia L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Lugdunensis Jord.
— Melitensis L.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L.
Centaurea Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— Scabiosa L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce afra D. C.
— diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— erucagineum D. C.
(= oleraceum × rivulare)
— giganteum Spreng.
— heterophyllum All.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= acaule × oleraceum)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.
— Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Galactites tomentosa Moench.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— pubens Bor.
— tomentosa Lam.

Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
Othonna crassifolia Harv. *(pl.)*
Rhaponticum cynaroïdes Less.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheiranthifolia Schult.
Xeranthemum annuum Jacq.
— cylindraceum Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— pulchra L.
— tectorum L.
— virens Vill.
Geropogon glabrum L.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
Hieracium crinitum Sibth. et Sm.
— fallax Willd.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— Peleterianum Merat.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hyoseris radiata L.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— sagittata Walds. et Kit.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Mulgedium macrophyllum D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— hirsuta L.
— villosa Scop.
Scolymus Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.

Sonchus oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum officinale Wigg.
— palustre D. C.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon crocifolium L.
— majus Jacq.
— orientale L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— syphylitica L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.
— Erinus L.
— glomerata L.
— grandis Fisch.
— lactiflora Bieb.
— latifolia L.
— macrostyla Boiss. et Reut.
— Medium L.
— patula L.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— Rapunculus L.
— rapunculoides L.
— rotundifolia L.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— orbiculare L.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Trachelium cœruleum L.
Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace maxima L.
— septentrionalis L.
Lysimachia Ephemerum L.
— verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Vincetoxicum officinale L.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— lutea L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
— Olgae Rgl.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— linearis Nutt.

Gilia capitata Dougl.
— multicaulis Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— flavum Greene.
— reptans L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
— obtusiflora H. B. K.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa Barrelieri D. C.
— Italica Retz.
— officinalis L.
Borrago laxiflora Willd.
— officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— minor L.
Cynoglossum Dioscaridis Vill.
montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— tuberosum L. (*pl.*)

Solanaceae

Atropa Belladona L.
— *fructu luteo.*
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— meteloïdes D. C.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— pusillus L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nierembergia frutescens Dur.
Physalis Alkekengi L.
— Philadelphica Lam.
— pubescens L.
Physochlaina orientalis G. Don.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomaeum L.
— villosum Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.

Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. *(pl.)*
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. (*pl.*).
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Odontites rubra Pers.
Pentstemon campanulatus Willd.
pubescens Ait.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum blattarioïdes Lam.
— Blattaria L.
— nigrum L.
— phœniceum L.
— phlomoïdes L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— filiformis Smith.
— fruticulosa Wull.
— grandis Fisch.
— incana L.
officinalis L.
— prostrata L.
— satureioides Vis.
Veronica scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— Epithymum D. C.
— flava Mart.
— Hederae Duby.
— major L.
— Teucrii Holandre.
Phelipaea coerulea C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet
— stricta Vent
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betônica officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— grandiflora Mœnch.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.

Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Ladanum L.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Galeobdolon Crantz.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten
— purpureum L.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Moluccella laevis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
Ocimum Basilicum L
Origanum vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia Æthiopis L.
— argentea L.
Salvia Austriaca Jacq.
— candelabrum Boiss.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
hirsuta Jacq.
Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— silvestris L.
taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
Chamaedrys L.
- flavum L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L
Thymus serpyllum L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.
Statice latifolia Sm.
— Limoninm L.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)
Plantago alpina L.
— arenaria Walds. et Kit.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— montana Lam.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb
Chenopodium album L.
— ambrosioides L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— ficifolium Smith.
— glaucum L.
— hybridum L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— Quinoa Willd
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Hablitzia tamoides Bieb.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Ama antaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Bistorta L.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— orientale L.
— Persicaria L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— Hydrolapathum Huds.
— maritimus L.

Rumex nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— palustris Sm.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.
— helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— Lathyris L.
— palustris L.
— platyphylla L.
— stricta L.
Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Moraceae

Morus alba L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Juglandaceae

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ⚥
— alba × purpurea.
— aurita L. ♀
— aurita × viminalis. ♀
— caprea L. ♀
— caesia Will.
— cinerea L.
— cinerea × viminalis Wimm.
— cuspidata Schultz.
— fragilis L. ♂ ♀
— grandifolia Ser.
— nigricans Sm. ♀
— pentandra L. ⚥
— purpurea L. ♂ ♀
— Smithiana Willd.
— triandra L. ♀
— triandra × cinerea Wimm.
— triandra × viminalis Wimm. ♀
— viminalis L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. *(pl.)*
— lucens L. *(pl.)*.
— natans L. *(pl.)*.
— pusillus L. *(pl.)*.
— trichoïdes Cham. et Schl. *(pl.)*

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris Bastardi Bor.
— foetidissima L.
— graminea L.
— halophyla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— Virginica L.
— virescens D. C.
— Sibirica L.
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L. *(pl.)*
Narcissus poeticus L. *(pl.)*
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. *(pl.)*
Sternbergia lutea Ker-Gawl. *(pl.)*

Asparagaceae

Asparagus officinalis L.
— trichophyllus Bge.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. *(bulb.)*
— Porrum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. *(pl.)*
Allium Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— subhirsutum L.
— ursinum L. *(pl.)*
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus albus Willd.
Endymion nutans Dumort.
— patulus Gren. et Godr.
Fritillaria Meleagris L.
Funckia cœrulea Andr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andrz.
Lilium Martagon L.
Muscari comosum Mill.
Nothoscordum fragrans L.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
— tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— Forsteri D. C.
— maxima D. C.
— nivea D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. *(pl.)*
Arum vulgare Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. *(pl.)*
— trisulca L. *(pl.)*

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe *(pl.)*

Cyperaceae

Carex acuta L.
— canescens L.
— cyperoides L.
— depauperata Good.
— distans L.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava
— glauca Murr.
— Hornschuchiana Hoppe.
— laevigata Sm.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— praecox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— silvatica Huds.
— strigosa Huds.
— teretiuscula Good
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Scirpus atrovirens Willd.
Scirpus compressus Pers.
— Holoschaenus L.
— lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— silvaticus L.
— supinus L.
— Tabernaemontani Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Aegilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— nebulosa Boiss. et Reut.
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
— utriculatus Pers.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera Spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Aristella bromoïdes Bertol.
Aristida cœrulescens Desf.
Asprella Hystrix Willd.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— pratensis L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.

Briza media L.
Bromus arvensis L.
— asper L.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— racemosus L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— radiata Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroïdes Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— flexuosa Trin.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
Festuca pratensis Huds.
— rubra L.
silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
— Valesiaca Gaud
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— rigidum Gaud.
— temulentum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Dumort
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Paspalum stoloniferum Bert.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum arenarium L.
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.

Piptatherum coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Polypogon maritimum Willd.
Sclerochloa dura P Beauv.
— rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
Setaria verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
turgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
Athyrium Filix-femina Roth
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
— Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis Februarii MCMXXVII rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus

Imp. Bernigaud et Privat 15, rue Bossuet Dijon

JARDIN BOTANIQUE
DE LA
VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines
récoltées en 1927
OFFERTES EN ÉCHANGE

1928

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1928

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT
15, Rue Bossuet 15

1928

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1927

OFFERTES EN ÉCHANGE

1928

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1928

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15, Rue Bossuet, 15

1928

AVIS

Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs **desiderata** *le plus tôt possible et de toute façon avant la date* **extrême** *que nous avons fixée pour cette année.*

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relations d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

FRANCE

Alger, *Faculté des Sciences.*
Antibes, *Villa Thuret.*
Besançon, *Institut Botanique.*
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine.*
Flavigny, *jardin Desplantes.*
Grenoble.
Les Barres, *Arboretum.*
Lille.
Lyon, *Tête d'Or.*
Lyon, *Ecole de Médecine.*
Marseille, *parc Borély.*
Marseille, *Ecole de Médecine.*
Metz.
Montpellier.
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts.*
Nantes.
Nice, *Jardin R. Proschowski.*
Paris, *Muséum.*
Paris, *Faculté des Sciences.*
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Heidelberg.
Konigsberg, *Université.*
Rostock.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Lisle, *Morton Arboretum.*
Michigan.
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.

Cochinchine

Saïgon.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Kew.
Warley, *jardin Willmott.*

Autriche

Graz, *Université.*
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège.

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat.

Finlande

Borga.

Hollande

Amsterdam.
Delft, *Université.*
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Univ.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*

Italie

Catane.
Gênes.
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio.

Lettonie

Riga, *Université.*

Pologne

Cracovie.
Lemberg.
Leopol.
Poznan.
Vilna, *Université.*
Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*
Cluj.
Jassy, *Université.*

Russie

Moscou, *Université académ.*
Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky.*
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Odessa.
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée.*
Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.
Upsala.

Suisse

Bâle.
Genève.
Lausanne.
Sion.
Zurich, *Université.*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*
Brno, *Académie Vétérinaire.*
Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*
Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*
Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana.
Zagreb, *Université.*

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1927

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actæa spicata L.
Adonis æstivalis L. var. *flava Vill.*
— autumnalis L.
Anemone silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— cœrulea James.
— formosa Fisch.
— vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis campaniflora Brot.
— Flammula L.
— montana Buchan.
— orientalis L.
— recta L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
— elatum L.
— Requienii D. C.
— Tatsienense Franch.
Delphinium tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
— viridis L.
Isopyrum thalictroïdes L. (pl.).
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Pulsatilla alpina Lois.
— vulgaris Mill.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— auricomus L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— Monspeliacus L.
— muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C
— ophioglossifolius Vill.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L
— trilobus Desf.
Thalictrum aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
Delavayi Franch.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahónia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— Atlanticum Ball.
— bracteatum Lindl.
Papaver Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.
— solida Sw. *(pl.)*.
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.
— Vaillantii Lois.

Cruciferae

Aëtheonema gracile D. C.
— grandiflorum Boiss. et Hoh.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum alpestre L.
— argenteum Vitm.
— calycinum L.
— campestre L.
— maritimum L.
— montanum L.
— saxatile L.
Arabis albida Stev.
— alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— brassicaeformis Wallr.
— hirsuta Scop.
— saxatilis All.
— Turrita L.
Aubrietia erubescens Griseb
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— lyrata L.

Brassica insularis Moris.
— Napus L. var. *oleifera* D. C.
— nigra Koch.
— Rapa Koch var. *esculenta* G. G.
— — var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— silvatica L.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis muralis D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— incana L.
— lactea Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucaria Aleppica Gaertn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
— ochroleucum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— Gibraltarica L.
— pinnata L.
— saxatilis L.
— sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— Draba L.
— latifolium L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
Malcolmia maritima R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus L.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Ten.
— officinale Scop.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
— montanum L.
— perfoliatum L.
Vesicaria utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda alba L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— Canadensis L.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— Munbyana Boiss. et Reut.
— odorata L.
— tricolor L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— glutinosum Fries.
— perfoliatum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— caesius Sm.
— Carthusianorum L.
— Chinensis L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— Seguieri Vill.
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— repens L.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desf.
— Flos-Cuculi L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Atocion Murr.
— Catholica Ait.
— cerastioïdes L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Friwaldskiana Hampe.
— Gallica L.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— laeta A. Br.
— linicola Gmel.
— muscipula L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— rubella L.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Viscaria vulgaris Trev.
— Sartorii Boiss.

Linaceae

Linum catharticum L.
— grandiflorum Desf.
— Narbonense L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe pedata A Gray.
Hibiscus vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
Malva crispa L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Sida napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia argentea Desf.
— petiolaris D. C.
— platyphylla Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— Negundo L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— Var. *purpureum* Hort.
— Var. *rubrum* Hort.
— pseudoplatanus L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— Bohemicum L.
— Lancastriense With.
— lucidum L.
— molle L.
— nodosum L.
— palustre L.
— pratense L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— Noli-Tangere L.
— parviflora D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.
— vulgaris L.
Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccon L.
Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— Monspessulanus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Jacq.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— tetraspermum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista pilosa L.
— radiata Scop.
— tinctoria L.
Glycyrhiza fœtida Desf.
— glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
Lathyrus odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— edulis L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— littoralis Rhod.
— Lupulina L.
— minima Desr.
— Murex Gaertn.
— Numularia D. C.
— orbicularis All.
— reticulata Benth.
— sativa L.
— tornata Willd.
— truncatula Gaertn.
— tuberculata Willd.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(*falcata × sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
— Italicus Lam.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis fruticosa L.
— Natrix L.
Orobus niger L.
— tuberosus L.
— vernus L.
Ornithopus perpusillus L.
Phaseolus nigerrimus Zucc.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaïcum Willd.

Pocockia Cretica Ser.
Sarothamnus scoparius Koch.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fistulosum Gilib.
— fragiferum L.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspeliaca L.
Ulex Europaeus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Pannonica Jacq.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.
— fruticans Weihe.
— spinosa L.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla alpina L.
— arvensis Scop.
— vulgaris L.
Dryas octopetala L.
Fragaria Indica Andr.
— vesca L.
Geum album Gmel.
— Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— coccineum Sibth. et Sm.
— intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— grandiflora L.
— hirta L.
— Norvegica L.
— supina L.
— Tormentilla Neck.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.
Rosa arvensis L.
— canina L.
— rubiginosa L.
— tomentosa Sm.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster Francheti Bois.
— buxifolia Wall.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.
Crataegus Crus-Galli L.
— monogyna Jacq.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Pers.

Mespilus lobata Poir.
(= *M. Germanica×Crataegus Oxyacantha !*)
Sorbus aucuparia L.
— confusa Greml. (= *Aria×Torminalis*)
— hybrida L.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (*pl.*)
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium hirsutum. L.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Gaura biennis L.
Godetia rubicunda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cyclanthera pedata Schrad.
Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Paronychiaceae

Claytonia perfoliata Don.
Herniaria glabra L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.
Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. (*pl.*)
Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— elegans Lej.
— glaucum W. et K.
— maximum Sut.
— populifolium L.
— purpureum Link.
— rubens L.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.

Sempervivum Pilosella Schott.
— piliferum Jord.
— pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— tortuosum Ait.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hirsuta L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
— vulgaris Pers.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— longifolium L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum Carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— palustre Mœnch.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella magna L.
— saxifraga L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Turgenia latifolia Holffm.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpos vulgaris Mich
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— odorata L.
Asperula orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— palustre L.
— purpureum L.
— rubioides L.
— saccharatum All.
— silvaticum L.
— spurium L.
— tricorne With.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioïca L.
— officinalis L.
— tuberosa L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.

Scabiosa graminifolia L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— prolifera L.
— stellata L.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— ligustica All.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— fuscata Brot.
— montana L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— campestris L.
— glauca Pall.
— vulgaris L.
Aster Amellus L.
— amelloïdes Bess.
— alpinus L.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— Pyrenaeus D. C.
— salignus Willd.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— cernua L.
— frondosa L.
Bidens leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Broteroa trinervata Pers
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Callichroa platyglossa Fisch. et Mey.
Calliopsis tinctoria D C.
Callistephus Chinensis Nees.
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Cineraria cordifolia Jacq.
— maritima L.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— Drummondii Torr. et Gray.
— lanceolata L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cass.
— sulphureus Cav.
Dahlia gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
Felicia tenella Nées.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nées.
Galinsoga parviflora Cav.

Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
— uliginosum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— fœtidum Cass.
Heliopsis scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leucanthemum maximum D. C.
— vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Madaria elegans D. C.
Madia viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C.
— inodora L.
Melampodium divaricatum Cav.
Obeliscaria pulcherrima L.
Ormenis mixta D. C.
Palafoxia Texana D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Histerophorus L.
Pinardia coronaria Less.
Plagius ageratifolius L'Hérit.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— Parthenium Sm.
— Tanacetum D. C.
Rudbeckia digitata Mill.
— hirta L.
— nitida Nutt.
— speciosa Wend.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— elegans L.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— grandiflora Desf.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Virga-aurea L.
Sphenogyne speciosa Maud.
Spilanthes Acmella L.
— oleracea Jacq.
Stenactis annua Nées.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Tagetes erecta L.

Tagetes patula L.
— signata Bartl.
Tanacetum vulgare L.
Tithonia tagetiflora Desf.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— cinerarifolium Trev.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa moschata D. C.
— muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carthamus tinctorius L.
Carduus acanthoïdes L.
— crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
— Personata Jacq.
Carlina acaulis L.
— vulgaris L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea W. et K.
— Calcitrapa L.
— collina L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
Centaurea glastifolia L.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Lugdunensis Jord.
— Melitensis L.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L.
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce afra D. C.
— diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— Candalleanum Näg.
(= *Erisithales × oleraceum*).
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— erucagineum D. C.
(= *oleraceum × rivulare*).
— giganteum Spreng.
— heterophyllum All.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— pallens D. C.
(= *oleraceum × tuberosum*).
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule × oleraceum*).
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.

Cynara Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Galactites tomentosa Moench.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— tomentosa Lam.
Microlonchus S lm nticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Illyricum L.
Rhaponticum cynaroïdes Less.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— pulchra L.
— tectorum L.
— virens Vill.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
— crinitum Sibth. et Sm.
— fallax Willd.
— foliosum Walds et Kit.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— Jacquini Vill.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— Peleterianum Merat.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hyoseris radiata L.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— sagittata Walds. et Kit.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum laciniatum D. C.

Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— hirsuta L.
— Hispanica L.
— humilis L.
— villosa Scop.
Scolymus grandiflorus Desf.
— Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum officinale Wigg.
— palustre D. C.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon crocifolium L.
— majus Jacq.
— orientale L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia syphylitica L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.
— Erinus L.
— glomerata L.
— grandis Fisch.
— lactiflora Bieb.
— latifolia L.
— macrostyla Boiss. et Reut.
— Medium L.
— patula L.
— Rapunculus L.
— rapunculoides L.
— rotundifolia L.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— orbiculare L.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Trachelium cœruleum L.
Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace septentrionalis L.
Lysimachia Ephemerum L.
— verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Vincetoxicum officinale L.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— lutea L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
— Olgae Rgl.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— multicaulis Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— reptans L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
— obtusiflora H. B. K.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa Barrelieri D. C.
— Italica Retz.
— officinalis L.
Borrago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— minor L.
Cynoglossum Dioscaridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
— Wallichii G. Don.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
— orientale L.
— tuberosum L. (*pl.*)

Solanaceae

Atropa Belladona L.
— *fructu luteo.*
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
— pusillus L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nierembergia frutescens Dur.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— pubescens L.
Physochlaina orientalis G. Don.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum atropurpureum Schrank.
— citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— ovigerum Dun.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomaeum L.
— villosum Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.

Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. *(pl.)*
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
supina Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. *(pl.)*.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Odontites lutea Rchb.
— rubra Pers.
Pentstemon campanulatus Willd.
— pubescens Ait.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— Hoppei Koch.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum blattarioïdes Lam.
— Blattaria L.
— nigrum L.
— phœniceum L.
— phlomoïdes L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— filiformis Smith.
— fruticulosa Wulf.
Veronica grandis Fisch.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— satureioides Vis.
— scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— Cervariæ Suard.
— Epithymum D. C.
— flava Mart.
— Hederae Duby.
— major L.
— Teucrii Holandre.
Phelipaea coerulea C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet
— stricta Vent
— urticifolia L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— grandiflora Mœnch.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.

Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Ladanum L,
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
— purpureum L.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L,
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Moluccella laevis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
— nuda L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia Æthiopis L.
— argentea L.
— Austriaca Jacq
— candelabrum Boiss.
— coccinea L.
— farinacea Benth.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.
Statice latifolia Sm.
— Limonium L.
— Suworowii Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)
Plantago alpina L.
— arenaria Walds. et Kit.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb.
— decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— glaucum L.
— hybridum L.
— murale L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
Chenopodium Quinoa Willd.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Hablitzia tamoides Bieb.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— orientale L.
— Persicaria L.
— tinctorium L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— Hydrolapathum Huds.
— maritimus L.

Rumex nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— palustris Sm.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.
— helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— Lathyris L.
— palustris L.
— platyphylla L.
— stricta L.
Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Juglandaceae

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ⚥
— alba × purpurea.
— atrocinerea Brot. ♂
— aurita L. ♀
— aurita × viminalis. ♀
— caprea L. ♀
— caesia Will. ♀
— cinerea L. ♂♀
— cinerea × viminalis Wimm.
— cuspidata Schultz.
— fragilis L. ♂♀
— grandifolia Ser. ♂
— nigricans Sm. ♀
— pedicellata Desf. ♀
— pentandra L. ⚥
— purpurea L. ♂♀
— Smithiana Willd. ♀
— triandra L. ♀
— triandra × cinerea Wimm.
— triandra × viminalis Wimm. ♀
— viminalis L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (*pl.*)

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. (*pl.*)
— lucens L. (*pl.*).
— natans L. (*pl.*).
— pusillus L. (*pl.*).
— trichoïdes Cham. et Schl. (*pl.*)

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris Bastardi Bor.
— foetidissima L.
— graminea L.
— halophyla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— Virginica L.
— virescens D. C,
— Sibirica L.
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L. *(pl.)*
Narcissus poeticus L. *(pl.)*
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. *(pl.)*
Sternbergia lutea Ker-Gawl. *(pl.)*

Asparagaceae

Asparagus officinalis L.
— trichophyllus Bge.
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. *(bulb.)*
— Porrum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. *(pl.)*
— sphaerocephalum L.
Allium Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— subhirsutum L.
— ursinum L. *(pl.)*
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus albus Willd.
Endymion nutans Dumort
— patulus Gren et Godr.
Funckia cœrulea Andr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andrz.
Lilium Martagon L.
Muscari comosum Mill.
Nothoscordum fragrans L.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
— tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— Forsteri D. C.
— maxima D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. *(pl.)*
Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. *(pl.)*
— trisulca L. *(pl.)*

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe *(pl.)*

Cyperaceae

Carex acuta L.
— canescens L.
— cyperoides L.
— depauperata Good.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava.
— glauca Murr.
— gynobasis Vill.
— Hornschuchiana Hoppe.
— laevigata Sm.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— praecox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— remota L.
— silvatica Huds.
— strigosa Huds.
— teretiuscula Good
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Scirpus atrovirens Willd.
— compressus Pers.
— Holoschaenus L.
— lacustris L.
— maritimus L
— mucronatus L.
— silvaticus L
— supinus L.
— Tabernaemontani Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Aegilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— nebulosa Boiss et Reut.
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
— utriculatus Pers.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P Beauv.
— bulbosum Schltd.
Aristella bromoïdes Bertol.
Aristida cœrulescens Desf.
Asprella Hystrix Willd.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— pratensis L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.

Briza media L.
Bromus arvensis L.
— asper L.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— racemosus L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chloris Meccana Host.
— radiata Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Crypsis alopecuroïdes Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— flexuosa Trin.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— silvatica Vill.
Festuca tenuifolia Sibth.
— Valesiaca Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— temulentum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Dumort.
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Paspalum stoloniferum Bert.
Penicellaria spicata Willd.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum arenarium L.
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Beauv.
— multiflorum P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.

Poa bulbosa L.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
Setaria viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
— turgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
— Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis Februarii MCMXXVIII rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus.

Imp. Bernigaud et Privat, 15, rue Bossuet, Dijon.

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1928

OFFERTES EN ÉCHANGE

1929

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1929

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT
15, *Rue Bossuet*, 15

1929

MISS... GARDEN LIBRARY
JAN ... 1929

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1928

OFFERTES EN ÉCHANGE

1929

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1929

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15, *Rue Bossuet*, 15

1929

AVIS

Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs **desiderata** *le plus tôt possible et de toute façon avant la date* **extrême** *que nous avons fixée pour cette année. Chaque année des demandes trop tardives nous parviennent, auxquelles nous avons le vif regret de ne pas pouvoir répondre.*

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relations d'échanges avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

FRANCE

Alger, *Faculté des Sciences.*
Antibes, *Villa Thuret.*
Besançon, *Institut Botanique.*
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine.*
Flavigny, *jardin Desplantes.*
Grenoble.
Les Barres, *Arboretum.*
Lille.
Lyon, *Tête d'Or.*
Lyon, *Ecole de Médecine.*
Marseille, *parc Borély.*
Marseille, *Ecole de Médecine.*
Metz.
Montpellier.
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts*
Nantes.
Nice, *Jardin R. Proschowski.*
Paris, *Muséum.*
Paris, *Faculté des Sciences.*
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Heidelberg.
Konigsberg, *Université.*
Rostock.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Lisle, *Morton Arboretum.*
Michigan.
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.
Yonkers (New-York).

Cochinchine

Saïgon.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Glasgow.
Kew.
Warley, *jardin Willmott.*

Autriche

Graz, *Université.*
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège.

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université.*

Finlande

Borga.

Hollande

Amsterdam.
Baarn.
Delft, *Université.*
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Univ.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*

Italie

Catane.
Gênes.
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio.

Lettonie

Riga, *Université.*

Pologne

Cracovie.
Lemberg.
Leopol.
Poznan.
Varsovie, *Université.*
Vilna, *Université.*
Vilna. *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*
Cernauti, *Université.*
Cluj.
Jassy, *Université.*

Russie

Moscou, *Université academ.*
Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky.*
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Nikita.
Odessa.
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée.*
Saratow, *station agric.*
Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*
Tiflis.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.
Upsala.

Suisse

Bâle.
Genève.
Lausanne.
Sion.
Zurich, *Université*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*
Brno, *Académie Vétérinaire.*
Brno, *Inst. dendrol.*
Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*
Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*
Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana.
Zagreb, *Université.*

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1928

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actæa spicata L.
Adonis æstivalis L. var. *flava Vill.*
— autumnalis L.
— flammea Jacq.
Anemone silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— cœrulea James.
— formosa Fisch.
— vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis campaniflora Brot.
— Flammula L.
— montana Buchan.
— orientalis L.
— recta L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— elatum L.
— Tatsienense Franch.
Delphinium tricorne Michx.
— Zalil Aitch. et Hemsl.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
— viridis L.
Isopyrum thalictroïdes L. (pl.).
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— auricomus L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— Monspeliacus L.
— muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— Atlanticum Ball.
— bracteatum Lindl.

Papaver Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.
— ochroleuca Koch.
— solida Sw. *(pl.)*.
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.
— gracile D. C.
— grandiflorum Boiss. et Hoh.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum alpestre L.
— argènteum Vitm.
— calycinum L.
— campestre L.
— maritimum L.
— montanum L.
— rostratum Stev.
— saxatile L.
Arabis albida Stev.
— alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— brassicaeformis Wallr.
— hirsuta Scop.
— saxatilis All.
— Turrita L.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— lyrata L.
— varia Dum.

Brassica insularis Moris.
— Napus L. var. *oleifera* D. C.
— nigra Koch.
— Rapa Koch var. *esculenta* G. G.
— — var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— silvatica L.
Cheiranthus Cheiri L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis erucoides D. C.
— muralis D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— incana L.
— lactea Adams.
— verna L.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rchb.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
— ochroleucum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— pulchellum Boiss.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— Gibraltarica L.
— pinnata L.
— saxatilis L.
— sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— Draba L.
— latifolium L.
— ruderale L.
— sativum L.
Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus L.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Irio L.
— officinale Scop.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
— montanum L.
— perfoliatum L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Craeca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.

Resedaceae

Reseda alba L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violac ae

Viola alpestris Jord.
— Canadensis L.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— Munbyana Boiss. et Reut.
— palmata L.
— odorata L.
— tricolor L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— perfoliatum L.
— triviale Link.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— caesius Sm.
— Carthusianorum L.
— Chinensis L.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— Seguieri Vill.
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— repens L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desf.
— Flos-Cuculi L.
— Flos-Jovis Desv.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Catholica Ait.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Friwaldskiana Hampe.
— Gallica L.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— laeta A. Br.
— linicola Gmel.
— longifolia Ehrh.
— muscipula L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— rubella L.
— saxifraga Scop.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum catharticum L.
— grandiflorum Desf.
— Narbonense L.
— perenne L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe pedata A Gray.
Hibiscus vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— trimestris L.
Malva Alcea L.
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Malope trifida Cav.
Sida napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia petiolaris D. C.
— platyphylla Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— Negundo L.
— platanoides L.
— var. *rubrum* Hort.
— pseudoplatanus L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
Geraniumt Bohemicum L.
— dissectum L.
— Lancastriense With.
— lucidum L.
— molle L.
— nodosum L.
— palustre L.
— phaeum L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— Noli-Tangere L.
— parviflora D. C.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.
— vulgaris L.

Rhamnaceae

Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccon L.
Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— Monspessulanus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— montana Scop.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Jacq.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista pilosa L.
— radiata Scop.
— tinctoria L.
Glycyrhiza fœtida Desf.
— glabra L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
Lathyrus Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— littoralis Rhod.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— orbicularis All.
— reticulata Benth.
— sativa L.
— tornata Willd.
— truncatula Gaertn.
— tuberculata Willd.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(— *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis fruticosa L.
— Natrix L.
Orobus niger L.
— tuberosus L.
— vernus L.
Ornithopus perpusillus L.
Pisum arvense L.
— Thebaïcum Willd.
Pocockia Cretica Ser.
Sarothamnus scoparius Koch.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.

Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth
Trifolium L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fistulosum Gilib.
— fragiferum L.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L
— Monspeliaca L.
Ulex Europaeus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.
— spinosa L.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla alpina L.
— arvensis Scop.
— vulgaris L.
Fragaria Indica Andr.
— vesca L.
Geum Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— coccineum Sibth. et Sm.
— intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— hirta L.
— Norvegica L.
— rupestris L.
— supina L.
— Tormentilla Neck.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.
Rosa arvensis L.
— blanda Ait.
— canina L.
— rubiginosa L.
— tomentosa Sm.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Amelanchier vulgaris Moench.
Cotoneaster Francheti Bois.
— buxifolia Wall.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.
Crataegus Crus-Galli L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Peas.

Mespilus lobata Poir.
(= M. Germanica×Crataegus Oxyacantha !)
Sorbus aucuparia L.
— hybrida L.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium hirsutum. L.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Gaura biennis L.
Godetia rubicunda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis Citrullus Ser.
Momordica Elaterium L.
Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Paronychiaceae

Claytonia perfoliata Don.
Herniaria glabra L.
— hirsuta L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.
Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. *(pl.)*
Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— elegans Lej.
— glaucum W. et K.
— maximum Sut.
— populifolium L.
— purpureum Link.
— rubens L.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— Arvernense Lec. et Lmtte.
— assimile Schott.
— blandum Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.

Sempervivum pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Missouriensis D. C.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hirsuta L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— longifolium L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— Bourgati Gouan.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum ferulaceum All.
— Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Carvifolium Vill.

Peucedanum officinale L.
— Oreoselinum Moench.
— palustre Mœnch.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Pimpinella magna L.
— saxifraga L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Seseli montanum L.
Silaus virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera Periclymenum L.
Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpos vulgaris Mich
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
Asperula odorata L.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— palustre L.
— purpureum L.
— rubioides L.
— silvaticum L.
— tricorne With.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.
— muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Valeriana dioïca L.
— officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa Columbaria L.

Scabiosa graminifolia L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— ligustica All.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
— chia L.
— Cotula L.
— fuscata Brot.
— montana L.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— campestris L.
— glauca Pall.
— vulgaris L.
Aster Amellus L.
— amelloïdes Bess.
— alpinus L.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— Pyrenaeus D. C.
— salignus Willd.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— cernua L.
— frondosa L.
Bidens leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Callimeris incisa D. C.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria cordifolia Jacq.
— lanceolata Lam.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— Drummondii Torr. et Gray.
— lanceolata L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cass.
— sulphureus Cav.
Cotula anthemoides L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
Felicia tenella Nées.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nées.
Galinsoga parviflora Cav.

Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
— uliginosum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— fœtidum Cass.
Heliopsis scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum maximum D. C.
— vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C.
— inodora L.
Melampodium divaricatum Cav.
Obeliscaria pulcherrima L.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Palafoxia Texana D. C.
Pinardia coronaria Less.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum corymbosum Willd.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— macrophyllum Willd.
— Parthenium Sm.
Rudbeckia digitata Mill.
— hirta L.
— nitida Nutt.
— speciosa Wend.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adoniditolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— grandiflora Desf.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— Virga-aurea L.
Sphenogyne speciosa Maud.
Spilanthes Acmella L.
— oleracea Jacq.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Tagetes erecta L.

Tagetes patula L.
Teleckia speciosa Baumg.
Tanacetum vulgare L.
Tithonia tagetiflora Desf.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— multiflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa moschata D. C.
— muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus acanthoïdes L.
— crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
Carlina vulgaris L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea W. et K.
— Calcitrapa L.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
Centaurea glastifolia L.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Lugdunensis Jord.
— Melitensis L.
— montana L.
— napifolia L.
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— Scabiosa L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— erucagineum D. C.
(= *oleraceum* × *rivulare*).
— giganteum Spreng.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— pallens D. C.
(= *oleraceum* × *tuberosum*).
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule* × *oleraceum*)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Carduncutus.
Cynara Scolymus L.
Echinops globifer Janka.

Echinops horridus Desf.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappà major Gaertn.
— minor D. C.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Rhaponticum cynaroïdes Less.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— pulchra L.
— tectorum L.
— virens Vill.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
— crinitum Sibth. et Sm.
— fallax Willd.
— foliosum Walds et Kit.
— glaucum All.
— Jacquini Vill.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— Peleterianum Merat.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hypochaeris glabra L.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— sagittata Walds. et Kit.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum laciniatum D. C.

Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— hirsuta L.
— Hispanica L.
— humilis L.
— villosa Scop.
Scolymus grandiflorus Desf.
— Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
Taraxacum officinale Wigg.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon crocifolium L.
— majus Jacq.
— orientale L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— syphylitica L.

Campanulaceae

Campanula Erinus L.
— glomerata L.
— macrostyla Boiss. et Reut.
— Medium L.
— patula L.
— rapunculoides L.
— rotundifolia L.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— orbiculare L.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Trachelium cœruleum L.
Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace septentrionalis L.
Lysimachia Ephemerum L.
— verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Vincetoxicum officinale L.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
— Olgae Rgl.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— multicaulis Benth.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta obtusiflora H. B. K.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa officinalis L.
Asperugo procumbens L.
Borrago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
— Wallichii G. Don.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
— orientale L.
— tuberosum L. (*pl.*)

Solanaceae

Atropa Belladona L.
— *fructu luteo.*
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura fastuosa L.
Datura ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
— pusillus L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nierembergia frutescens Dur.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— pubescens L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum atropurpureum Schrank.
— citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— nigrum L.
— ovigerum Dun.
— pseudo-Capsicum L.
sisymbriifolium Lam.
— villosum Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.

Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. *(pl.)*
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— supina Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. *(pl.)*.
Mimulus luteus L.
Odontites lutea Rchb.
— rubra Pers.
Pentstemon campanulatus Willd.
— pubescens Ait.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— Hoppei Koch.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum blattarioïdes Lam.
— Blattaria L.
— nigrum L.
— phlomoïdes L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— satureioides Vis.
— scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
Eryngium campestre.
— Cervariae Suard.
Peucedanum Cervaria L.
— cruenta Bert.
Genista tinctoria L.
— flava Mart.
Petasites officinalis Mch.
— Hederae Duby.
Hedera Helix L.
— major L.
Centaurea Scabiosa L.
— minor Sutt.
Trifolium pratense L.
— Teucrii Hol.
Teucrium chamaedrys L.
Phelipaea coerulea C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet.
— stricta Vent
— urticifolia L.
— venosa Gill et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.

Calamintha officinalis Mœnch.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis Ladanum L,
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
— purpureum L.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L,
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Moluccella laevis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
— nuda L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia Æthiopis L.
— argentea L.
— Austriaca Jacq
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— scabiosaefolia Lam.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.
Statice latifolia Sm.
— Limoninm L.
— Suworowii Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hortensis L.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— Botrys L.
— ficifolium Sm.
— glaucum L.
— hybridum L.
— murale L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— Quinoa Willd.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Hablitzia tamoides Bieb.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Baldschuanicum Rgl.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— orientale L.
— Persicaria L.
— tinctorium L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— Hydrolapathum Huds.
— maritimus L.

Rumex nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— palustris Sm.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.
— Characias L.
— helioscopia L.
— Lathyris L.
— palustris L.
— platyphylla L.
Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Juglandaceae

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♄
— alba × purpurea.
— atrocinerea Brot. ♂
— aurita L. ♀
— aurita × viminalis. ♀
— caprea L. ♀
— caesia Will. ♀
— cinerea L. ♂ ♀
— cinerea × viminalis Wimm.
— cuspidata Schultz.
— fragilis L. ♀ ♀
— grandifolia Ser. ♂
— nigricans Sm. ♀
— pedicellata Desf. ♀
— pentandra L. ♄
— purpurea L. ♂ ♀
— Smithiana Willd. ♀
— triandra L. ♀
— triandra × cinerea Wimm.
— triandra × viminalis Wimm. ♀
— viminalis L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. *(pl.)*
— lucens L. *(pl.)*.
— natans L. *(pl.)*.
— pusillus L. *(pl.)*.
— trichoïdes Cham. et Schl. *(pl.)*

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris Bastardi Bor.
— foetidissima L.
— graminea L.
— halophyla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— Virginica L.
— virescens D. C.
— Sibirica L.
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L. *(pl.)*
Narcissus poeticus L. *(pl.)*
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. *(pl.)*
Sternbergia lutea Ker-Gawl. *(pl.)*

Asparagaceae

Asparagus officinalis L.
— trichophyllus Bge.
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— obliquum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. *(bulb.)*
— Porrum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. *(pl.)*
— sphaerocephalum L.
Allium Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L. *(pl.)*
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus albus Willd.
Endymion nutans Dumort.
— patulus Gren. et Godr.
Funckia cœrulea Andr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andrz.
Lilium Martagon L.
Muscari comosum Mill.
Nothoscordum fragrans L.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
— tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— maxima D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. *(pl.)*
Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. *(pl.)*
— trisulca L. *(pl.)*

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe *(pl.)*

Cyperaceae

Carex acuta L.
— cyperoides L.
— depauperata Good.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava L.
— glauca Murr.
— gynobasis Vill.
— Hornschuchiana Hoppe.
— laevigata Sm.
— leporina L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— praecox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— remota L.
— silvatica Huds.
— strigosa Huds.
— teretiuscula Good
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Scirpus atrovirens Willd.
— Holoschaenus L.
— lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— silvaticus L.
— supinus L.
— Tabernaemontani Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Aegilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— nebulosa Boiss. et Reut.
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
— utriculatus Pers.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Antinoria agrostidea Parl.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Aristella bromoïdes Bertol.
Aristida cœrulescens Desf.
Asprella Hystrix Willd.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— pratensis L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.

Briza media L.
Bromus arvensis L.
— asper L.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— racemosus L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— radiata Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— flexuosa Trin.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— silvatica Vill.
Festuca tenuifolia Sibth.
— Valesiaca Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
— mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— temulentum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Kth.
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Paspalum stoloniferum Bert.
Penicellaria spicata Willd.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum arenarium L.
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Beauv.
— multiflorum P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.

Poa bulbosa L.
- caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
Setaria viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
Athyrium Filix-femina Roth
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
— Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoïdes Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis Februarii MCMXXIX rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus.

Imp. Bernigaud et Privat, 15, rue Bossuet, Dijon.

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1929

OFFERTES EN ÉCHANGE

1930

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1930

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15, *Rue Bossuet*, 15

1930

MISSOURI BOTANICAL

RECEIVED

JAN 31 1930

GARDEN LIBRARY

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1929

OFFERTES EN ÉCHANGE

1930

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1930

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15, *Rue Bossuet*, 15

—

1930

AVIS

Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs **desiderata** *le plus tôt possible et de toute façon avant la date* **extrême** *que nous avons fixée pour cette année. Chaque année des demandes trop tardives nous parviennent, auxquelles nous avons le vif regret de ne pas pouvoir répondre.*

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES
en relations d'échanges
avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

FRANCE

Alger, *Faculté des Sciences.*
Antibes, *Villa Thuret.*
Besançon, *Institut Botanique.*
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine.*
Corbeil, *Jardin Gossot.*
Flavigny, *jardin Desplantes.*
Grenoble.
Les Barres, *Arboretum.*
Lille.
Lyon, *Tête d'Or.*
Lyon, *Ecole de Médecine.*
Marseille, *parc Borély.*
Marseille, *Ecole de Médecine.*
Metz.
Montpellier.
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts.*
Nantes.
Nice, *Jardin R. Proschowski.*
Paris, *Muséum.*
Paris, *Faculté des Sciences.*
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.
Verrières-le-Buisson.

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Francfort-sur-Mein.
Heidelberg.
Konigsberg, *Université.*
Rostock.
Stuttgart.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Cambridge.
Lisle, *Morton Arboretum.*
Michigan (*an Arbor*).
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.
Yonkers (New-York).

BULGARIE

Sofia, *Faculté d'agriculture.*

Cochinchine

Saïgon.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Glasgow.
Kew.
Warley, *jardin Willmott.*
Wisley, *Société royale d'horticulture.*

Autriche

Graz, *Université.*
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège.

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université.*

Finlande

Borga.
Helsingfors, *Université.*

Hollande

Amsterdam.
Baarn.
Delft, *Université.*
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Univ.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*

Italie

Catane.
Gênes
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio.

Lettonie

Riga, *Université.*

Pologne

Cracovie.
Kornik.
Lemberg.
Leopol.
Poznan.
Varsovie, *Université.*
Vilna, *Université.*
Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*
Cernauti, *Université.*
Cluj.
Jassy, *Université.*

Russie

Kaial, *Station exper. Caucase.*
Moscou, *Université academ.*
Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky.*
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Nikita.
Odessa
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée.*
Saratow, *station agric.*
Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*
Tiflis.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.
Upsala.

Suisse

Bâle.
Genève.
Lausanne.
Sion.
Zurich, *Université*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*
Brno, *Académie Vétérinaire.*
Brno, *Inst. dendrol.*
Prague, *Université.*
Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*
Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*
Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana.
Zagreb, *Université.*

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1929

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actæa spicata L.
Adonis autumnalis L.
— flammea Jacq.
Anemone silvestris L.
Aquilegia cœrulea James.
— formosa Fisch.
— vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis Flammula L.
— orientalis L.
— recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
— elatum L.
— Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
Delphinium Zalil Aitch. et Hemsl.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus viridis L.
Isopyrum fumarioides L.
— thalictroïdes L. (pl.).
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— auricomus L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— Monspeliacus L.
— muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— Atlanticum Ball.
— bracteatum Lindl.
Papaver Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.
— ochroleuca Koch.
— solida Sw. *(pl.)*.
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.
— gracile D. C.
— grandiflorum Boiss. et Hoh.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum alpestre L.
— argenteum Vitm.
— calycinum L.
— campestre L.
— montanum L.
— rostratum Stev.
— saxatile L.
Arabis albida Stev.
— alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— brassicaeformis Wallr.
— hirsuta Scop.
— saxatilis All.
— Turrita L.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— lyrata L.
— varia Dum.

Brassica insularis Moris.
— Napus L. var. *oleifera* D. C.
— nigra Koch.
— Rapa Koch var. *esculenta* G. G.
— — var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
— silvestris Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— silvatica L.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis erucoides D. C.
— muralis D. C.
Draba hirta L.
— incana L.
— lactea Adams.
— verna L.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rchb.
— Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
— ochroleucum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— pulchellum Boiss.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— Durandei Lorey et Duret.
— Gibraltarica L.
— pinnata L.
— umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— Draba L.
— latifolium L.
— pratense Serres
— ruderale L.
Lepidium sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— palustre D. C.
— silvestre R. Rr.
Neslia paniculata Desv.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus L.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Irio L.
— officinale Scop.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Succowia Balearica Medik.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
— montanum L.
— perfoliatum L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Craeca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— glauca L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.

Cistaceae

Cistus salvifolius L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.

Helianthemum salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— Canadensis L.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— Munbyana Boiss. et Reut.
— odorata L.
— tricolor L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— brachypetalum Desp.
— perfoliatum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— caesius Sm.
— Carthusianorum L.
— Chinensis L.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— Seguieri Vill.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— repens L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desf.
— Flos-Cuculi L.
— Flos-Jovis Desv.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Catholica Ait.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— echinata Otth.
— Friwaldskiana Hampe.
— Gallica L.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— longifolia Ehrh.
— muscipula L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— rubella L.
— saxifraga Scop.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum catharticum L.
— grandiflorum Desf.
— Narbonense L.
— perenne L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.

Althaea officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
Callirhoe pedata A. Gray.
Hibiscus vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera trimestris L.
Malva Alcea L.
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Malope trifida Cav.
Sida Abutilon L.
— napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia argentea Desf.
— petiolaris D. C.
— platyphylla Scop.
— ulmifolia Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— Negundo L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— var. *rubrum* Hort.
— pseudoplatanus L.

Hippocastanaceæ

Aesculus Hippocastanum L.

Sapindaceæ

Cardiospermum halicacabum L.

Ampelidaceæ

Ampelopsis quinquefolia Michx.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
Geraniumt Bohemicum L.
— dissectum L.
— Lancastriense With.
— lucidum L.
— nodosum L.
— palustre L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— Noli-Tangere L.
— parviflora D. C.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.
— vulgaris L.

Rhamnaceae

Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccon L.
Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— Monspessulanus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— montana Scop.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Jacq.
— sessilifolius L.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista pilosa L.
— radiata Scop.
— tinctoria L.
Glycyrhiza fœtida Desf.
— glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
Lathyrus Ochrus D. C.
— pratensis L.
— odoratus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— littoralis Rhod.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— orbicularis All.
— reticulata Benth.
— sativa L.
— tornata Willd.
— truncatula Gaertn.
— tuberculata Willd.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.

(— *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis fruticosa L.
— Natrix L.
Orobus niger L.
— tuberosus L.
— vernus L.
Ornithopus perpusillus L.
Pisum arvense L.
— Thebaïcum Willd.
Pocockia Cretica Ser.
Sarothamnus scoparius Koch.
Scorpiurus sulcata L.

Scorpiurus vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth
Trifolium L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L
— Monspeliaca L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L
— lutea L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.
— tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.
— spinosa L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla arvensis Scop.
— vulgaris L.
Comarum palustre L.
Fragaria Indica Andr.
— vesca L.
Geum Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— hirta L.
— Nepalensis Hook.
— Norvegica L.
— rupestris L.
— supina L.
— Tormentilla Neck.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.
Rosa arvensis L.
— canina L.
— Gallica L.
— pimpinellifolia L.
— pomifera Herm.
— rubiginosa L.
— tomentosa Sm.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Amelanchier vulgaris Moench.
Cotoneaster Francheti Bois.
— buxifolia Wall.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.
Crataegus Crus-Galli L.
— media Bechst.
(= *monogyna* × *oxyacanthoïdes*).
— monogyna Jacq.
— oxyacanthoïdes Thuil.
— Pyracantha Pers.

Crataegus tanacetifolia Peas.
Mespilus lobata Poir.
(= M. Germanica×Crataegus Oxyacantha !)
Sorbus Aria Crantz.
— aucuparia L.
— confusa Gremli.
(= *S. Aria × torminalis*).
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.
— Torminalis L.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium hirsutum. L.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
Gaura biennis L.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis Citrullus Ser.
Momordica Elaterium L.
Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Paronychiaceae

Claytonia perfoliata Don.
Herniaria glabra L.
— hirsuta L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.
Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. *(pl.)*
Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— elegans Lej.
— glaucum W. et K.
— maximum Sut.
— populifolium L.
— purpureum Link
— rubens L.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— Arvernense Lec. et Lmtte.
— assimile Schott.
— blandum Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.

Sempervivum pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hirsuta L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
Bowlesia tenera Spreng.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— longifolium L.
— rotundifolium L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— Bourgati Gouan.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum ferulaceum All.
— Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Austriacum Koch.
— Carvifolium Vill.

Peucedanum officinale L.
— Oreoselinum Moench.
— palustre Mœnch.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Pimpinella magna L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Seseli montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Sambucus Ebulus L.
— nigra L.
Symphoricarpos vulgaris Mich
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
Asperula odorata L.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— palustre L.
— purpureum L.
— rubioides L.
— silvaticum L.
— tricorne With.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius × ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioïca L.
— officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa Columbaria L.

Scabiosa graminifolia L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— ligustica All.
— Millefolium L.
— odorata L.
— Ptarmica L.
Achyropappus Schkuroïdes Link.
Actinomeris tètraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— fuscata Brol.
— montana L.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— campestris L.
— glauca Pall.
— vulgaris L.
Aster Amellus L
— amelloïdes Bess.
— alpinus L.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— Pyrenaeus D. C.
— salignus Willd.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— cernua L.
— frondosa L.
Bidens leucantha Willd.
— tripartita L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Callimeris incisa D. C.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria cordifolia Jacq.
Cladanthus prolifer D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— Drummondii Torr. et Gray.
— lanceolata L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cass.
— sulphureus Cav.
Cotula anthemoides L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
Evax pygmaea Pers.
Felicia tenella Nées.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nées.

Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
— uliginosum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— fœtidum Cass.
Heliopsis laevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum maximum D. C.
— vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C.
— inodora L.
Melampodium divaricatum Cav.
Micropus erectus L.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Palafoxia Texana D. C.
Parthenium Hysterophorus L.
Pinardia coronaria Less.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— vulgaris Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— Parthenium Sm.
Rudbeckia digitata Mill.
— hirta L.
— nitida Nutt.
— speciosa Wend.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— grandiflora Desf.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— ulmifolia Muhl.
— Virga-aurea L.
Sphenogyne speciosa Maud.
Spilanthes Acmella L.
— oleracea Jacq.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Tagetes erecta L.
— lucida L.
— patula L.
— signata Bartl.
Teleckia speciosa Baumg.

Tanacetum vulgare L.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Tussilago farfara L.
Verbesina Virginica L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Rgl.
— multiflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa moschata D. C.
— muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus acanthoïdes L.
— crispus L.
— defloratus L.
Carlina vulgaris L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea W. et K.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
Centaurea glastifolia L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Lugdunensis Jord.
— Melitensis L.
— montana L.
— napifolia L.
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— erucagineum D. C.
(= *oleraceum* × *rivulare*).
— giganteum Spreng.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— pallens D. C.
(= *oleraceum* × *tuberosum*).
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule* × *oleraceum*)
— serrulatum Bieb.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.
Cynara Scolymus L.
Echinops globifer Janka.

Echinops horridus Desf.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— tomentosa Lam.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— Illyricum L.
— Sibthorpianum Boiss.
— Tauricum Willd.
Rhaponticum cynaroïdes Less.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum annuum (L.) Jacq.
— cylindraceum Sibth et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— pulchra L.
— virens Vill.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
— crinitum Sibth. et Sm.
— fallax Willd.
— Florentinum All.
— foliosum Walds et Kit.
— glaucum All.
— Jacquini Vill.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— Peleterianum Merat.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hypochaeris glabra L.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— sagittata Walds. et Kit.
— Scariola L.
Lampsana communis L.
Leontodon hastile L.
— hispidum L.
Macrorhynchus Californicus Torr. et Gray.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum laciniatum D. C.

Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— hirsuta L.
— Hispanica L.
— humilis L.
— villosa Scop.
Scolymus grandiflorus Desf.
— Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L
Taraxacum officinale Wigg.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis barbata Gaertn.
— coronopifolia Biv.
Tragopogon crocifolium L.
— majus Jacq.
— orientale L.
Urospermum picroides Desf
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— syphylitica L.

Campanulaceae

Campanula Erinus L.
— glomerata L.
— macrostyla Boiss. et Reut.
— Medium L.
— patula L.
— persicifolia L.
— rapunculoides L.
— rapunculus L.
— rotundifolia L.
— Trachelium L
Phyteuma canescens Walds et Kit.
— nigrum Schm.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
Trachelium cœruleum L.
Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C

Pirolaceæ

Pirola secunda L.

Monotropaceæ

Monotropa hypopitys L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace septentrionalis L.
Lysimachia Ephemerum L.
— verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Vincetoxicum officinale L.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Olgae Rgl.

Hydrophyllaceæ

Cosmanthus viscidus D. C.
Phacelia congesta Hook.
— tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta obtusiflora H. B. K.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
Anchusa officinalis L.
— sempervirens L.
Asperugo procumbens L.
Borrago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis hispida Schlecht.
— palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
— orientale L.
— tuberosum L. (*pl.*)

Solanaceae

Atropa Belladona L.
— *fructu luteo.*
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nierembergia frutescens Dur.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— pubescens L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
sisymbriifolium Lam.
— villosum Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.

Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. *(pl.)*
Linaria Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— supina Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. *(pl.)*.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Odontites lutea Rchb.
— rubra Pers.
Pentstemon campanulatus Willd.
— pubescens Ait.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— Hoppei Koch.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum blattarioïdes Lam.
— Blattaria L.
— phlomoïdes L.
— sinuatum L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
Veronica spuria L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
Eryngium campestre.
— Cervariae Suard.
Peucedanum Cervaria L.
— flava Mart.
Petasites officinalis Mch.
— Hederae Duby.
Hedera Helix L.
— Malinskyana Rouy. (mss.)
Libanotis montana Crantz.
— minor Sutt.
Trifolium pratense L.
— Teucrii Hol.
Teucrium chamaedrys L.
Phelipaea coerulea C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet.
— stricta Vent
— teucrioides Gill. et Hook.
— urticifolia L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L.
Amethystea coerulea L.
Ballota nigra L.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.

Calamintha officinalis Mœnch.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— Ruyschiana L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis Ladanum L,
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L,
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium sericeum Boiss.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
— nuda L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
— vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— Austriaca Jacq
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— scabiosaefolia Lam.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.
Statice latifolia Sm.
— Limoninm L.
— Suworowii Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex hortensis L.
— laciniata L.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— rubrum Rchb.
— virgatum L.
Chenopodium album L.
— Botrys L.
— ficifolium Sm.
— foetidum Schrad.
— hybridum L.
— murale L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— Quinoa Willd.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Hablitzia tamoides Bieb.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Baldschuanicum Rgl.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— mite Schrad.
— orientale L.
— Persicaria L.
— tinctorium L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— Hydrolapathum Huds.
— maritimus L.

Rumex nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— palustris Sm.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.
— Characias L.
— Esula L.
— helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— Lathyris L.
— palustris L.
— peplus L.
— platyphylla L.
— stricta L.
Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Corylaceæ

Carpinus Betulus L.
Corylus Avellana L.

Juglandaceae

Juglans nigra L.
Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂
— alba × purpurea.
— atrocinerea Brot. ♂
— aurita L. ♀
— aurita × viminalis. ♀
— caprea L. ♀
— caesia Will. ♀
— cinerea L. ♂
— cinerea × viminalis Wimm.
— cuspidata Schultz.
— fragilis L. ♀ ♀
— grandifolia Ser. ♂
— nigricans Sm. ♀
— pedicellata Desf. ♀
— pentandra L. ♂
— purpurea L. ♂ ♀
— Smithiana Willd. ♀
— triandra L. ♀
— triandra × cinerea Wimm.
— triandra × viminalis Wimm. ♀
— viminalis L. ♂

GYMNOSPERMÆ

Coniferæ

Cedrus Libani Barr.
Juniperus communis L.
Taxus baccata L.
fastigiata Loud.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (*pl.*)

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. (*pl.*)
Potamogeton lucens L. (*pl.*).
— natans L. (*pl.*).
— pusillus L. (*pl*).
— trichoïdes Cham. et Schl.

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Orchis maculata L.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris Bastardi Bor.
— foetidissima L.
— Germanica L.
— graminea L.
— halophyla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— Ruthenica Ait.
— sambucina L.
— Sibirica L.
— Virginica L.
— virescens D. C.
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.
— vernum L. *(pl.)*
Narcissus poeticus L. *(pl.)*
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. *(pl.)*
Sternbergia lutea Ker-Gawl. *(pl.)*

Asparagaceae

Asparagus Broussonneti Jacq.
— officinalis L.
Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— obliquum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. *(bulb.)*
— Porrum L.
Allium roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. *(pl.)*
— sphaerocephalum L.
— Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L. *(pl.)*
— victorialis L.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus albus Willd.
Endymion nutans Dumort
— patulus Gren et Godr.
Funckia cœrulea Andr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andrz.
Lilium Martagon L.
Muscari comosum Mill.
Nothoscordum fragrans L.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
— tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— maxima D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. *(pl.)*

Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. *(pl.)*
— trisulca L. *(pl.)*

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe *(pl.)*

Cyperaceae

Carex acuta L.
— cyperoides L.
— depauperata Good.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— flava L.
— glauca Murr.
— gynobasis Vill.
— Hornschuchiana Hoppe.
— laevigata Sm.
— leporina L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— praecox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— remota L.
— silvatica Huds.
— strigosa Huds.
— teretiuscula Good
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Scirpus atrovirens Willd.
— Holoschaenus L.
— lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— silvaticus L.
— supinus L.
— Tabernaemontani Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Aegilops ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— nebulosa Boiss et Reut
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
— utriculatus Pers.
Andropogon Ischaemum L
Anthephora elegans Schreb.
Anthoxanthum odoratum L.
Antinoria agrostidea Parl.
Apera spica-venti P. Beauv
Arrhenatherum avenaceum P Beauv.
— bulbosum Schltd.
Aristella bromoïdes Bertol.
Aristida cœrulescens Desf.
Asprella Hystrix Willd.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— pratensis L.
— sativa L.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.

Briza media L.
Bromus arvensis L.
— asper L.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
mollis L.
— racemosus L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— flexuosa Trin.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— Europaeus L.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— silvatica Vill.
Festuca tenuifolia Sibth.
— Valesiaca Gaud
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
— mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Kth.
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Penicellaria spicata Willd.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum alpinum L.
— arenarium L.
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Beauv.
— multiflorum P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.

Poa bulbosa L.
— caesia Sm.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
Setaria viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa pennata L.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
— turgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
— Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis Februarii MCMXXX rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLÉMENT,
Hortulanus.

Imp. Bernigaud et Privat. 15, rue Bossuet. Dijon

Qe B44

JARDIN BOTANIQUE
DE LA
VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines
récoltées en 1930
OFFERTES EN ÉCHANGE

1931

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1931

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT
15, Rue Bossuet, 15

1931

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
1931
GARDEN LIBRARY

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1930

OFERTES EN ÉCHANGE

1931

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1931

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT
15, Rue Bossuet, 15

1931

AVIS

Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs **desiderata** *le plus tôt possible et de toute façon avant la date* **extrême** *que nous avons fixée pour cette année. Chaque année des demandes trop tardives nous parviennent, auxquelles nous avons le vif regret de ne pas pouvoir répondre.*

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES
en relation d'échanges
avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

France

Alger, *Faculté des Sciences.*
Antibes, *Villa Thuret.*
Besançon, *Institut Botanique.*
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine.*
Corbeil, *Jardin Gossot.*
Flavigny, *jardin Desplantes.*
Grenoble.
Les Barres, *Arboretum.*
Lille.
Lyon, *Tête d'Or.*
Lyon, *Ecole de Médecine.*
Marseille, *parc Borély.*
Marseille, *Ecole de Médecine.*
Metz.
Montpellier.
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts.*
Nantes.
Paris, *Muséum.*
Paris, *Faculté des Sciences.*
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.
Verrières-le-Buisson (*Vilmorin*).

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Cologne.
Francfort-sur-Mein.
Heidelberg.
Konigsberg, *Université.*
Rostock.
Stuttgart.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Cambridge.
Lexington (Mass.).
Lisle, *Morton Arboretum.*
Michigan (*an Arbor*).
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.
Yonkers (New-York).

Bulgarie

Sofia, *Faculté d'agriculture.*

Cochinchine

Saïgon.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Glasgow.
Kew.
Warley, *jardin Willmott.*
Wisley, *Société royale d'horticulture.*

Autriche

Graz, *Université.*
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège (*Université*)

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université.*

Finlande

Borga.
Helsingfors, *Université.*

Hollande

Amsterdam.
Baarn.
Delft, *Université.*
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Univ.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*

Italie

Camerino.
Catane.
Gênes
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio (*Université imp.*).

Lettonie

Riga, *Université.*

Pologne

Cracovie.
Kornik.
Lemberg.
Leopol.
Poznan.
Varsovie, *Université.*
Vilna, *Université.*
Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*
Cernauti, *Université.*
Cluj, *Université.*
Jassy, *Université.*

Russie

Ashkhabad.
Charkrix, *Inst. Bot. appl.*
Gorky, *Acad. agr.*
Kaial, *Station exper. Caucase.*
Kamianetz.
Moscou, *Université académ.*
Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky.*
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Nikita.
Odessa
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée.*
Rostov-Don, *station exper.*
Saratow, *station agric.*
Simféropol.
Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*
Tiflis.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.
Upsala

Suisse

Bâle.
Genève.
Lausanne.

Sion.
Zurich, *Université*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*
Brno, *Académie Vétérinaire.*
Brno, *Inst. dendrol.*
Prague, *Université.*
Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*
Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*
Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana
Zagreb, *Université.*

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUN COLLECTORUM

ANNO 1930

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actæa spicata L.
Adonis aestivalis L.
— autumnalis L.
— flammea Jacq.
Anemone silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia cœrulea James.
— formosa Fisch.
— vulgaris L.
Clematis campaniflora Brot.
— Flammula L.
— orientalis L.
— recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
— elatum L.
Delphinium Requienii D. C.
— Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
— Zalil Aitch. et Hemsl.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum fumarioides L.
— thalictroïdes L. (pl.).
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— auricomus L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.

Ranunculus Lingua L.
— Monspeliacus L. (*pl.*)
— montanus Willd.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (*pl.*)
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— bracteatum Lindl.
— Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.

Fumariaceae

Corydallis ochroleuca Koch.
— solida Sw. (*pl.*).
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.
— gracile D. C.
— grandiflorum Boiss. et Hoh.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— campestre L.
— montanum L.
— rostratum Stev.
Arabis albida Stev.
— alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— brassicaeformis Wallr.
— hirsuta Scop.
— Thaliana L.
— Turrita L.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— lyrata L.
— varia Dum.

Brassica insularis Moris.
— Napus L. var. *oleifera* D. C.
— nigra Koch.
— Rapa Koch var. *esculenta* G. G.
— — var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
— silvestris Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— silvatica L.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia Austriaca R. Br. (pl.)
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis erucoides D. C.
— muralis D. C.
Draba hirta L.
— incana L.
— lactea Adams.
— verna L.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— tristis L.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— pinnata L.
— umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— Draba L.
— latifolium L.
— pratense Serres
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
Malcolmia maritima R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— palustre D. C.
— silvestre R. Rr.
Neslia paniculata Desv.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus L.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Jacq.
— officinale Scop.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Thlaspi arvense L.
— montanum L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Craeca Reut.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— glauca L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Cistus salvifolius L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— Munbyana Boiss. et Reut.

Viola odorata L.
— tricolor L.
— var. *hortensis.* D.C.
— virescens Jord.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— brachypetalum Desp.
— perfoliatum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— barbatus L.
— caesius Sm.
— Chinensis L.
— silvestris Wulf.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— repens L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desf.
— Flos-Cuculi L.
— Flos-Jovis Desv.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Catholica Ait.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Friwaldskiana Hampe.
— Gallica L.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
Silene inflata Sm.
— Italica Pers.
— lactea A. Br.
— linicola Gmel.
— longifolia Ehrh.
— muscipula L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— rubella L.
— saxifraga Scop.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum Austriacum L.
— campanulatum L.
— catharticum L.
— grandiflorum Dest.
— Loreyi Jord.
— Narbonense L.
— perenne L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
Callirhoe involucrata A. Gray.
Hibiscus trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera trimestris L.
Malva Alcea L.

Malva crispa L.
— moschata L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L
— verticillata L.
Malope trifida Cav.
Sida Abutilon L.
— napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia argentea Desf.
— petiolaris D. C.
— platyphylla Scop.
— ulmifolia Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
— officinale All.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— Negundo L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— var. *rubrum Hort.*
— pseudoplatanus L.

Hippocastanaceæ

Aesculus Hippocastanum L.

Sapindaceæ

Cardiospermum halicacabum L.

Ampelidaceæ

Ampelopsis quinquefolia Michx.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
Erodium gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
Geraniumt Bohemicum L.
— dissectum L.
— Lancastriense With.
— lucidum L.
— molle L.
— nodosum L.
— palustre L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens parviflora D. C.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers. (*fl. roseo*).
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.
— vulgaris L.

Rhamnaceae

Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccon L.
Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.

Astragalus Cicer L.
— glycyphyllus L.
— Monspessulanus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— montana Scop.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Jacq.
— Weldeni Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Glycyrhiza fœtida Desf.
— glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— Ochrus D. C.
— pratensis L.
— odoratus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
Medicago Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— orbicularis All.
— reticulata Benth.
— sativa L.
— tornata Willd.
— truncatula Gaertn.
— tuberculata Willd.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(— *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
— Italicus Lam.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis Natrix L.
Orobus niger L.
— vernus L.
Ornithopus perpusillus L.
Pisum arvense L.
Sarothamnus scoparius Koch.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth
Trifolium L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fistulosum Gilib.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— ochroleucum L.

Trifolium Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L
— Monspeliaca L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.
— tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.
— spinosa L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla arvensis Scop.
— vulgaris L.
Fragaria Indica Andr.
— vesca L.
Geum Billieti Gillot.
(= montanum × rivale).
— intermedium Ehrh.
(= rivale × urbanum).
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— silvaticum Pourr.
— urbanum L
Potentilla alchemilloïdes Lap
— argentea L.
— hirta L.
— Nepalensis Hook.
— Norvegica L.
— rupestris L.
Potentilla supina L.
— Tormentilla Neck.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.
— xanthocarpus Franchet.
Rosa arvensis L.
— canina L.
— Gallica L.
— pimpinellifolia L.
— pomifera Herm.
— rubiginosa L.
— sepium Thuil.
— tomentosa Sm.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Amelanchier vulgaris Moench.
Cotoneaster Francheti Bois.
— buxifolia Wall.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.
Crataegus Crus-Galli L.
— media Bechst.
(= monogyna × oxyacanthoïdes).
— monogyna Jacq.
— oxyacanthoïdes Thuil.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Peas.
Mespilus lobata Poir.
(= M. Germanica×Crataegus Oxyacantha !)
Sorbus Aria Crantz.
— aucuparia L.
— confusa Gremli.
(= S. Aria × torminalis).
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.
— Torminalis L.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*

Circaea Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium hirsutum. L.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Gaura biennis L.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis Citrullus Ser.
Cyclanthera explodens Naud.
Momordica Elaterium L.
Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.
— hirsuta L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.
Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. *(pl.)*
Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— elegans Lej.
— glaucum W. et K.
— maximum Sut.
— populifolium L.
— purpureum Link
— rubens L.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— Arvernense Lec. et Lmtte.
— assimile Schott.
— blandum Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hirsuta L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
Bowlesia tenera Spreng.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— Bourgati Gouan.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum ferulaceum All.
— Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Austriacum Koch.
— Carvifolium Vill.
— officinale L.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Pimpinella magna L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Seseli montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.

Torilis nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.

Araliaceae

Hedera Helix L.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Sambucus Ebulus L.
— nigra L.
— racemosa L.
Lonicera alpigena L.
Symphoricarpos vulgaris Mich
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— odorata L.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— Mollugo L.
— palustre L.
— purpureum L.
— rubioides L.
— silvaticum L.
— tricorne With.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioïca L.
— officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— graminifolia L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— ligustica All.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
Achyropappus Schkuroïdes Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.

Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— fuscata Brot.
— montana L.
— nobilis L.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— campestris L.
— vulgaris L.
Aster Amellus L
— amelloïdes Bess.
— alpinus L.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— salignus Willd.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— cernua L.
— frondosa L.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
— Warsecwiezii Hort.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Bernh.
Broteroa trinervata Pers
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Centauridium Drummondii Torr. et Gr.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
Chrysanthemum viscosum Desf.
Cladanthus prolifer D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— Drummondii Torr. et Gray.
— lanceolata L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cass.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
Evax pygmaea Pers.
Felicia tenella Nées.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nées.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
— uliginosum L.
Grindelia integrifolia D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalium rigidum Cass.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— fœtidum Cass.
Heliopsis laevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.

Inula montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasiospermum radiatum Trev.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum maximum D. C.
— vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C.
— inodora L.
Melampodium divaricatum Cav.
Micropus erectus L.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Parthenium Hysterophorus L.
Pinardia coronaria Less.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— vulgaris Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— niveum Lagasc.
— Parthenium Sm.
Rudbeckia digitata Mill.
— hirta L.
— nitida Nutt.
— speciosa Wend.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— Cacaliaster Lam.
— Doria L.
— erraticus Bert.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
Senecio viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— grandiflora Desf.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— ulmifolia Muhl.
— Virga-aurea L.
Spilanthes Acmella L.
— oleracea Jacq.
Stevia eupatoria Willd.
— serrata Cav.
Tagetes erecta L.
— lucida L.
— patula L.
— signata Bartl.
Teleckia speciosa Baumg.
Tanacetum vulgare L.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Tussilago farfara L.
Verbesina Virginica L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Rgl.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.

Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus crispus L.
— defloratus L.
Carlina vulgaris L.
— corymbosa L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea W. et K.
— Calcitrapa L.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— glastifolia L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Lugdunensis Jord.
— Melitensis L.
— montana L.
— napifolia L
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
— sempervirens L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
Cirsium erucagineum D. C.
(*= oleraceum × rivulare*).
— giganteum Spreng.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(*= acaule×oleraceum*)
— serrulatum Bieb.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.
— Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— tomentosa Lam.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordòn Acanthium L.
— Arabicum L.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Rhaponticum cynaroïdes Less.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum annuum (L.) Jacq.
— cylindraceum Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.

Barkhausia foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche lutea L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— pulchra L.
— virens Vill.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
— crinitum Sibth. et Sm.
— fallax Willd.
— Florentinum All.
— foliosum Walds et Kit.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— Jacquini Vill
— lycopifolium Froel.
— murorum L
— Peleterianum Merat.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— tridentatum Fries.
Hieracium umbellatum L.
— villosum L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.
Lactuca chondrillaeflora Bor.
— Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— sagittata Walds. et Kit.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum laciniatum D. C.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— hirsuta L.
— Hispanica L.
humilis L.
— villosa Scop.
Scolymus grandiflorus Desf.
— Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L.
Taraxacum officinale Wigg.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis barbata Gaertn.
— coronopifolia Biv.
Tragopogon crocifolium L.
— majus Jacq.
— orientale L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— syphylitica L.

Campanulaceae

Campanula Carpathica Jacq.
— Erinus L.
— glomerata L
— macrostyla Boiss. et Reut.
— Medium L.
— rapunculoides L.
— Trachelium L
Phyteuma canescens Walds et Kit.
— nigrum Schm.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
Trachelium cœruleum L.
Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C

Pirolaceae

Pirola secunda L.

Monotropaceæ

Monotropa hypopitys L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L
— coerulea Schreb.
Androsace septentrionalis L.
— Lysimachia L.
— verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Vincetoxicum officinale L.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
Erythraea Centaurium Pers.
— pulchella Fr.
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Olgae Rgl.

Hydrophyllaceæ

Cosmanthus viscidus D. C.
Phacelia congesta Hook.
— tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta obtusiflora H. B. K.
— major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L
— sempervirens L.
Borrago officinalis L.

Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe alpina Kit.
— aspera Roth.
— minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
— Wallichii G. Don.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis hispida Schlecht.
— palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
— orientale L.
— tuberosum L. (*pl.*)

Solanaceae

Atropa Belladona L.
Capsicum annuum L.
— grossum Willd
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
Nicotiana suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— Peruviana L.
— pubescens L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
sisymbriifolium Lam.
— villosum Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— obscura L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (*pl.*)
Linaria Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— supina Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. (*pl.*).
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Odontites lutea Rchb.
Pentstemon pubescens Ait.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— Hoppei Koch.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L
Verbascum Blattaria L.
— phlomoïdes L.
— sinuatum L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— urticifolia Jacq.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
Eryngium campestre.
— Cervariae Suard.
Peucedanum Cervaria L.
— flava Mart.
Petasites officinalis Mch.
— Hederae Duby.
Hedera Helix L.
— major L.
Centaurea Scabiosa L.
— Malinskyana Rouy. (mss.)
Libanotis montana Crantz.
— minor Sutt.
Trifolium pratense L.
— Teucrii Hol.
Teucrium chamaedrys L.
Phelipaea coerulea C. A. Mey.
Achillea Millefolium L.
— ramosa C. A. Mey.
Nicotiana Tabacum L.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet
— stricta Vent
— teucrioides Gill. et Hook.
— urticifolia L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Cleonia Lusitanica L.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— Ruyschiana L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Ladanum L,
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.

Lamium Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium sericeum Boiss.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
— nuda L.
Ocimum Basilicum L
Origanum Majorana L.
— vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— scabiosaefolia Lam.
— Sclarea L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
Salvia Verbenaca L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.
Statice latifolia Sm.
— Limonium L.
— Suworowii Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. *(pl.)*
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.

Plantago lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis L.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— rubrum Rchb.
— virgatum L.
Chenopodium album L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— ficifolium Sm.
— foetidum Schrad.
— hybridum L.
— murale L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— Quinoa Willd.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Hablitzia tamoides Bieb.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— melancholicus L.
Amarantus paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Camp.
Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Baldschuanicum Rgl.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— mite Schrad.
— orientale L.
— Persicaria L.
— tinctorium L.
Rheum Emodi Wall.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— Hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— palustris Sm.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyće L.
— Characias L.

Euphorbia Cyparissias L.
— Esula L.
— Ipecacuanha L.
— Lathyris L.
— marginata L.
— palustris L.
— peplus L.
— platyphylla L.
— stricta L.
Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Corylaceæ

Carpinus Betulus L.
Corylus Avellana L.

Juglandaceae

Juglans nigra L.
Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂
— alba × purpurea.
— atrocinerea Brot. ♂
— aurita L. ♀
— aurita × viminalis. ♀
— caprea L. ♀
— caesia Will. ♀
— cinerea L. ♂♀
— cinerea × viminalis Wimm.
— cuspidata Schultz.
— fragilis L. ♀♀
— grandifolia Ser. ♂
— nigricans Sm. ♀
— pedicellata Desf. ♀
— pentandra L. ♂
— purpurea L. ♂
— Smithiana Willd. ♀
— triandra L. ♀
— triandra × cinerea Wimm.
— triandra × viminalis Wimm. ♀
— viminalis L. ♂

GYMNOSPERMÆ

Coniferæ

Cedrus Libani Barr.
Juniperus communis L.
Taxus baccata L.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitacea

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. *(pl.)*
Potamogeton lucens L. *(pl.)*.
— natans L. *(pl.)*.
— pusillus L. *(pl.)*.
— trichoïdes Cham. et Schl.

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Orchis maculata L.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris foetidissima. L.
— Germanica L.
— halophyla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— Ruthenica Ait.
— sambucina L.
— Sibirica L.
— Virginica L.
— virescens D. C,
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L.
Leucoium aestivum L.
— vernum L. *(pl.)*
Narcissus poeticus L. *(pl.)*
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. *(pl.)*
Sternbergia lutea Ker-Gawl. *(pl.)*

Asparagaceae

Asparagus Broussonneti Jacq.
— officinalis L.
Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moeneh.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— carinatum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— obliquum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. *(bulb.)*
— Porrum L.
Allium roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. *(pl.)*
— sphaerocephalum L.
— Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L. *(pl.)*
— victorialis L.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus albus Willd.
Endymion nutans Dumort
— patulus Gren et Godr.
Funckia cœrulea Andr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis fulva L.
— graminea Andrz.
Lilium Martagon L.
Muscari comosum Mill.
Nothoscordum fragrans L.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
— tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. *(pl.)*

Arum Dracunculus L.
— Italicum Mill.
— vulgare Lam
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. *(pl.)*
— trisulca L. *(pl.)*

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe *(pl.)*

Cyperaceae

Carex acuta L.
— cyperoides L.
— depauperata Good.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— flava L.
— glauca Murr.
— Grayi Carey.
— gynobasis Vill.
— laevigata Sm.
— leporina L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— praecox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— remota L.
— silvatica Huds.
— strigosa Huds.
— teretiuscula Good
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus esculentus L.
— flavescens L.
— fuscus L.
Cyperus longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Scirpus atrovirens Willd.
— Holoschaenus L.
— lacustris L.
— maritimus L.
— silvaticus L.
— Tabernaemontani Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Ægilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore
— nebulosa Boiss et Reut
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
— utriculatus Pers.
Andropogon Ischaemum L
Anthephora elegans Schreb.
Anthoxanthum odoratum L.
Antinoria agrostidea Parl.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Aristella bromoïdes Bertol.
Aristida cœrulescens Desf.
Asprella Hystrix Willd.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— pratensis L.
— sativa L.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.

Briza media L.
Bromus arvensis L.
— asper L.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— racemosus L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— var. *villosus* Gmel.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— flexuosa Trin.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus Europaeus L.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— silvatica Vill.
Festucat enuifolia Sibth.
— Valesiaca Gaud
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L
— mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Kth.
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Penicellaria spicata Willd.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum alpinum L.
— arenarium L.
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.

Poa bulbosa L.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
Polypogon maritimum Willd.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa pennata L.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
— turgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
— Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis Februarii MCMXXXI rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus.

Imp. Bernigaud et Privat, 15, rue Bossuet, Dijon.

JARDIN BOTANIQUE
DE LA
VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines
récoltées en 1931
OFFERTES EN ECHANGE

1932

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1932.

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT
15, rue Bossuet, 15

1932

JAN 27 1932
GARDEN LIBRARY

JARDIN BOTANIQUE
DE LA
VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1931

OFFERTES EN ECHANGE

1932

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1932.

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT
15, rue Bossuet, 15

1932

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relation d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

France

Alger, *Faculté des Sciences.*
Antibes, *Villa Thuret.*
Besançon, *Institut Botanique.*
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine.*
Corbeil, *Jardin Gossot.*
Flavigny, *jardin Desplantes.*
Grenoble.
Les Barres, *Arboretum.*
Lille.
Lyon, *Tête d'Or.*
Lyon, *Ecole de Médecine.*
Marseille, *parc Borély.*
Marseille, *Ecole de Médecine.*
Metz.
Montpellier.
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts.*
Nantes.
Paris, *Muséum.*
Paris, *Faculté des Sciences.*
Rouen.
Strasbourg
Toulouse.
Tours.
Verrières-le-Buisson (*Vilmorin*).

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Cologne.
Francfort-sur-Mein.
Heidelberg.
Konigsberg, *Université.*
Rostock.
Stuttgart.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Cambridge.
Lexington (Mass.).
Lisle, *Morton Arboretum.*
Michigan (*an Arbor*).
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.
Yonkers (New-York).

Bulgarie

Sofia, *Faculté d'agriculture.*

Cochinchine

Saïgon.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Glasgow.
Kew.
Warley, *jardin Willmott.*
Wisley, *Société royale d'horticulture.*

Autriche

Graz, *Université.*
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles
Liège (*Université*)

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université.*

Finlande

Borga.
Helsingfors, *Université.*

Hollande

Amsterdam.
Baarn.
Delft, *Université.*
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Univ.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*

Italie

Camerino.
Catane.
Gênes.
Milan.
Modène
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio (*Université imp.*).
Tahoku (*Univ. impér.*).

Lettonie

Riga, *Université.*

Pologne

Cracovie.
Kornik.
Lemberg.
Leopol.
Poznan.
Varsovie, *Université.*
Vilna, *Université.*
Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*
Cernauti, *Université.*
Cluj, *Université.*
Jassy, *Université.*

Russie

Ashkhabad.
Charkrix, *Inst. Bot. appl.*
Gorky, *Acad. agr.*
Kaial, *Station exper. Caucase.*
Kamianetz.
Moscou, *Université académ.*
Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky.*
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Nikita.
Odessa
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée.*
Rostov-Don, *station exper.*
Saratow, *station agric.*
Simféropol.
Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*
Tiflis.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.
Upsala

Suisse

Bâle.
Genève.
Lausanne

Zurich, *Université*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*
Brno, *Académie Vétérinaire.*
Brno, *Inst. dendrol.*
Prague, *Université.*
Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*
Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*
Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana
Zagreb. *Université.*

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUN COLLECTORUM

ANNO 1931

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actæa spicata L.
Adonis autumnalis L.
Anemone alpina L.
— narcissiflora L.
— Pulsatilla L.
— silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia cœrulea James.
— formosa Fisch.
— vulgaris L.
Clematis campaniflora Brot.
— Flammula L.
— orientalis L.
— recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
Delphinium Consolida L.
— elatum L.
— Requienii D. C.
— tricorne Michx.
— Zalil Aitch. et Hemsl.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum fumarioides L.
— thalictroïdes L. (pl.).
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— auricomus L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— Monspeliacus L. (*pl.*)

Ranunculus montanus Willd.
— muricatus L.
— nemorosus D. C
— ophioglossifolius Vill.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
Papaver bracteatum Lindl.
— Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— nudicaule L.
— orientale L.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— somniferum L.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursch.
— lutea L.
— ochroleuca Koch.
— solida Sw. *(pl.)*.
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema grandiflorum Boiss. et Hoh.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— campestre L.
— montanum L.
— rostratum Stev.
Arabis albida Stev.
— alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— hirsuta Scop.
— Thaliana L.
— Turrita L.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— varia Dum.
Brassica insularis Moris.
— Napus L. var. *oleifera* D. C.
— nigra Koch.
— Rapa Koch var. *esculenta* G. G.

Brasica Rapa Koch var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia Austriaca R. Br. (pl.)
— officinalis L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis erucoides D. C.
— muralis D. C.
— tenuifolia D. C.
Draba aizoïdes L.
— hirta L.
— verna L.
Erucastrum obtusangulum Rchb.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— Helveticum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— pulchellum Boiss. et Reut.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— tristis L.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— Durandei Lor. et Dur.
— pinnata L.
— umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— Draba L.
— hirtum D. C.
— latifolium L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
Malcolmia maritima R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Rapistrum perenne Berg.
— rugosum Berg.
Senebiera Coronopus L.
— pinnatifida D. C.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Jacq.
— officinale Scop.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Thlaspi arvense L.
— montanum L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Craeca Reut.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— mirabilis L.
— odorata L.
— scotophylla Jord.

Viola tricolor L.
— var. *hortensis*. D.C.
— virescens Jord.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— laricifolia Crantz.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— brachypetalum Desp.
— perfoliatum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus arenarius L.
— Armeria L.
— barbatus L.
— Chinensis L.
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— repens L.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desf.
— Flos-Cuculi L.
— Flos-Jovis Desv.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Catholica Ait.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Friwaldskiana Hampe.
— fruticosa L.
— Gallica L.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
Silene Italica Pers.
— lactea A. Br.
— linicola Gmel.
— longifolia Ehrh.
— muscipula L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— rubella L.
— saxifraga Scop.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum Austriacum L.
— campanulatum L.
— catharticum L.
— Gallicum L.
— Loreyi Jord.
— Narbonense L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe involucrata A. Gray.
— pedata A. Gray.
Hibiscus trionum L.
Lavatera Mauritanica Dur.
Malva Alcea L.

Malva crispa L.
— moschata L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.
Malope trifida Cav.
Sida Abutilon L.
— napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia argentea Desf.
— intermedia D. C.
— petiolaris D. C.
— platyphylla Scop.
— ulmifolia Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
— officinale All.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— Negundo L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— var. *rubrum Hort.*
— pseudoplatanus L.

Hippocastanaceæ

Aesculus Hippocastanum L.

Sapindaceæ

Cardiospermum halicacabum L.

Ampelidaceæ

Ampelopsis quinquefolia Michx.
Vitis brevipedunculata Dippel.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
Erodium gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
Geraniumt Bohemicum L.
— columbinum L.
— dissectum L.
— Lancastriense With.
— molle L.
— nodosum L.
— palustre L.
— pratense L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers. (*fl. roseo*).
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.
— vulgaris L.
Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccon L.
Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— Monspessulanus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— montana Scop.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Jacq.
— sessilifolius L.
— Weldeni Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Glycyrhiza fœtida Desf.
— glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— pratensis L.
— odoratus L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr
Lupinus polyphyllus Dougl.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
Medicago Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— orbicularis All.
— reticulata Benth.
— sativa L.
— tornata Willd.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(— *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
— Italicus Lam.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis Columnae All.
Orobus niger L.
— vernus L.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaicum Willd.
Sarothamnus scoparius Koch.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Trifolium L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— campestre Schreb.

Trifolium elegans Sav.
— fistulosum Gilib.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— ochroleucum L
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L
— Monspeliaca L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— purpurascens D. C.
— sativa L.
— sepium L.
— tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.
— spinosa L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla arvensis Scop.
— vulgaris L.
Fragaria Indica Andr.
— vesca L.
Geum Billieti Gillot.
(= montanum × rivale).
— intermedium Ehrh.
(= rivale × urbanum).
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
Geum silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap
— argentea L.
— hirta L.
— Nepalensis Hook.
— Norvegica L.
— rupestris L.
— supina L.

Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.
— xanthocarpus Franchet.
Rosa arvensis L.
— blanda Ait.
— canina L.
— Gallica L.
— pimpinellifolia L.
— pomifera Herm.
— rubiginosa L.
— sepium Thuil.
— tomentosa Sm.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Amelanchier vulgaris Moench.
Cotoneaster Francheti Bois.
— buxifolia Wall.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.
Crataegus Crus-Galli L.
— media Bechst.
(= monogyna × oxyacanthoïdes).
— monogyna Jacq.
— oxyacanthoïdes Thuil.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Peas.
Crataego-Mespilus Asnieresi Sim.-Louis.
Mespilus lobata Poir.
(= M. Germanica×Crataegus Oxyacantha !)

Sorbus Aria Crantz.
— aucuparia L.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.
— Torminalis L.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
Circaea Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium hirsutum. L.
— montanum L.
— palustre L
parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Gaura biennis L.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cyclanthera explodens Naud.
Momordica Elaterium L.
Sicyos angulatus L.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.
— hirsuta L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. *(pl.)*
Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— elegans Lej.
— glaucum W. et K.
— maximum Sut.
— populifolium L.
— purpureum Link.
— rubens L.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— Arvernense Lec. et Lmtte.
— assimile Schott.
— blandum Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hirsuta L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— longifolium L.
— ranunculoides L.
— rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Cnidium apioides Spr.
Conium maculatum L.
Daucus Carota L.
Eryngium Bourgati Gouan.
— campestre L.
Eryngium giganteum Bieb.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Sibiricum L.
- Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
— Prutenicum L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum ferulaceum All.
— Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Austriacum Koch.
— Carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— oreoselinum Moench.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Pimpinella magna L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.

Silaus virescens Boiss.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.

Araliaceae

Hedera Helix L.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Baileyi Coult. et Evans.
— Mas L.
— sanguinea L.
— sericea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Sambucus Ebulus L.
— nigra L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Mich
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.
— rhytidophyllum Hemsl.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— odorata L.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
Galium boreale L.
— Cruciata Scop.
— Mollugo L.
— palustre L.
— purpureum L.
— rubioides L.
silvaticum L.
— tricorne With.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioïca L.
— officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— graminifolia L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— ligustica All.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
Achyropappus Schkuroïdes Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia artemisiaefolia L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— fuscata Brot.
— montana L.
— nobilis L.
— peregrina L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— campestris L.
— vulgaris L.
Aster Amellus L.
— amelloïdes Bess.
— alpinus L.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— Pyrenaeus D. C.
— salignus Willd.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— frondosa L.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
— Warsecwiezii Hort.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Broteroa trinervata Pers
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nées.
Carpesium cernuum L.
Centauridium Drummondii Torr. et Gr.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
Chrysanthemum viscosum Desf.
Cineraria lanceolata Lam.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— Drummondii Torr. et Gray.
— lanceolata L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cass.
Cotula Anthemoides L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass
Doronicum Austriacum Jacq.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
Felicia tenella Nées.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nées.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
— uliginosum L.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr

Helianthus Californicus D. C.
— giganteus L.
— mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— fœtidum Cass.
Heliopsis laevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— Helenioides D. C.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum maximum D. C.
— vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Madaria elegans D. C.
Madia viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C.
— inodora L.
Melampodium divaricatum Cav.
Micropus erectus L.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Pinardia coronaria Less.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— vulgaris Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— macrophyllum Willd.
— niveum Lagasc.
— parthenium Sm.
— uliginosum W. et K.
Rudbeckia digitata Mill.
— hirta L.
— nitida Nutt.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— Cacaliaster Lam.
— Doria L.
Senecio erraticus Bert.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
— Weitchianus.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— grandiflora Desf.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— ulmifolia Muhl.
— Virga-aurea L.
Sphenogyne speciosa Maund.
Spilanthes oleracea Jacq.
Stevia eupatoria Willd.
— serrata Cav.
Stenactis annua Nées.
Tagetes erecta L.
— lucida L.
— patula L.
— signata Bartl.
Teleckia speciosa Baumg.
Tanacetum vulgare L.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Tussilago farfara L.
Verbesina Virginica L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Rgl.
— multiflora L

Zinnia pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.

Compositae-Cynarocephalae

Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncéllus mitissimus D. C.
Carduus crispus L.
— defloratus L.
— Gentyanus Gillot.
— *(defloratus × nutans)*.
— nutans L.
Carlina. vulgaris L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea amara L.
— Calcitrapa L.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— glastifolia L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Lugdunensis Jord.
— Melitensis L.
— montana L.
— napifolia L
— nemoralis Jord.
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
— sempervirens L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
Cirsium arvense Scop.
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— erucagineum D. C.

(= oleraceum × rivulare).

— giganteum Spreng.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— palustre Scop.
— rigens Wallr.

(= acaule × oleraceum)

— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.
— Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Rhaponticum cynaroïdes Less.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche lutea L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Bieb.
— pulchra L.
— virens Vill.
Geropogon glabrum L.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cinerascens Jord.
— crinitum Sibth. et Sm.
— fallax Willd.
— Florentinum All.
— foliosum Walds et Kit.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— Jacquini Vill.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— Peleterianum Merat.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.

Hieracium scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.
Lactuca chondrillaeflora Bor.
— Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— sagittata Walds. et Kit.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
— laciniatum D. C.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— hirsuta L.
— Hispanica L.
humilis L.
— villosa Scop.
Scolymus grandiflorus Desf.
— Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
Taraxacum officinale Wigg.
Thrincia hirta Roth.
— tuberosa D. C.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon majus Jacq.
— orientale L.
— pratense L.

Urospermum picroides Desf
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— syphylitica L.

Campanulaceae

Campanula Carpathica Jacq.
— Erinus L.
— glomerata L.
— Medium L.
— persicifolia L.
— rapunculoides L.
— Rapunculus L.
— Trachelium L
Phyteuma canescens Walds et Kit.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.

Pirolaceae

Pirola secunda L.

Monotropaceæ

Monotropa hypopitys L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L
— coerulea Schreb.
Androsace septentrionalis L.
Lysimachia verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias incarnata L.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Vincetoxicum nigrum Moench.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
Erythraea Centaurium Pers.
— pulchella Fr.
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
— Olgae Rgl.

Hydrophyllaceæ

Cosmanthus viscidus D. C.
Phacelia tanacetifolia Benth.
— tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
Gilia coronopifolia Pers.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta obtusiflora H. B. K.
— major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
Anchusa sempervirens L.
Borrago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.

Cerinthe minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
— Wallichii G. Don.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis hispida Schlecht.
— intermedia Link.
— palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
— orientale L.
— tuberosum L. (*pl.*)

Solanaceae

Atropa Belladona L.
— var. *fructu-luteo.*
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum L.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.

Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— Peruviana L.
— pubescens L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia Carniolica Jacq.
— lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— nigrum L.
— ovigerum Dun.
— pseudo-Capsicum L.
sisymbriifolium Lam.
— villosum Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— obscura L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (*pl.*)
Linaria Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— supina Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. (*pl.*).
Mimulus luteus L.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Odontites lutea Rchb.
Pentstemon pubescens Ait.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— Hoppei Koch.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
— blattarioides Lam.
— Lychnitis L.
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill.
— sinuatum L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— Caucasica Bieb.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— urticifolia Jacq.

Orobanchaceae

Orobranche Cervariae Suard.
Peucedanum Cervaria L.
— flava Mart.
Petasites officinalis Mch.
— Hederae Duby.
Hedera Helix L.
— Malinskyana Rouy. (mss.)
Libanotis montana Crantz.
— minor Sutt.
Trifolium pratense L.
— Teucrii Hol.
Teucrium chamaedrys L.
Phelipaea ramosa C. A. Mey.
Nicotiana Tabacum L.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet
— stricta Vent
— teucrioides Gill. et Hook.
— urticifolia L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— grandiflora Moench.
— menthaefolia Host.
— officinalis Mœnch.
Cleonia Lusitanica L.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Ladanum L,
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.

Lamium Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium sericeum Boiss.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
— nuda L.
Ocimum Basilicum L
Origanum Majorana L.
— vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pinnata L.
— pratensis L.
— scabiosaefolia Lam.
— Sclarea L.
— taraxacifolia Coss.
Salvia triloba L. f.
— Verbenaca L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.
Statice latifolia Sm.
— Limonium L.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. *(pl.)*
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.

Plantago lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hortensis L.
— littoralis L.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— rubrum Rchb.
— virgatum L.
Chenopodium album L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— foetidum Schrad.
— hybridum L.
— murale L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— Quinoa Willd.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopitolius Moq.
Hablitzia tamoides Bieb.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Ama antaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Camp.
Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Baldschuanicum Rgl.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— mite Schrad.
— or.entale L.
— Persicaria L.
— tinctorium L.
Rheum Emodi Wall.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— Hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Thymelacaceae

Daphne Mezereum L.

Elaeagnaceae

Hippophae rhamnoides L.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.
— Characias L.
— Cyparissias L.
— Esula L.
— Ipecacuanha L.
— Lagascae Spreng.
— Lathyris L.
— marginata L.
— palustris L.
— peplus L.
— platyphylla L.
— pubescens Desf.
Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Ulmaceae

Celtis occidentalis L.

Moraceae

Morus alba L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Corylaceæ

Carpinus Betulus L.
Corylus Avellana L.

Juglandaceae

Juglans nigra L.
Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂
- alba × purpurea.
— atrocinerea Brot. ♂
— aurita L. ♂
— aurita × viminalis. ♂
— caprea L. ♂
— caesia Will. ♂
— cinerea L.
— cinerea × viminalis Wimm.
— cuspidata Schultz.
— fragilis L. ♂ ♂
— grandifolia Ser. ♂
— nigricans Sm. ♂
— pedicellata Desf. ♀
— pentandra L. ♂
— purpurea L. ♂ ♂
— Smithiana Willd. ♂
— triandra L. ♂
— triandra × cinerea Wimm.
— triandra × viminalis Wimm. ♂
- viminalis L. ♂

GYMNOSPERMÆ

Coniferæ

Cedrus Libani Barr.
Juniperus communis L.
Taxus baccata L.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. *(pl.)*

Potamogeton lucens L. (*pl.*).
— natans L. (*pl.*).
— pusillus L. (*pl.*).
— trichoïdes Cham. et Schl.

Orchidaceae

Cephalanthera pallens Rich.
Epipactis atrorubens Schult.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
— palustris Gaud.
Iris foetidissima. L.
— graminea L.
— halophyla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— Ruthenica Ait.
— sambucina L.
— Sibirica L.
— Virginica L.
— virescens D. C,
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L.
Leucoium aestivum L.
— vernum L. (*pl.*)
Narcissus poeticus L. (*pl.*)
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. (*pl.*)
Sternbergia lutea Ker-Gawl. (*pl.*)

Asparagaceae

Asparagus Broussonneti Jacq.
— officinalis L.
Convallaria maialis L.
Danae racemosa Möench.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
Allium albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— carinatum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— obliquum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. (*bulb.*)
— Porrum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. (*pl.*)
— sphaerocephalum L.
— Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L. (*pl.*)
— victorialis L.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Endymion nutans Dumort
— patulus Gren. et Godr.
Fritillaria Meleagris L.
Funckia cœrulea Andr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis fulva L.
— graminea Andrz.
Lilium Martagon L.
Muscari comosum Mill.
Nothoscordum fragrans L.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
— tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.
— vernalis D.C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)
Arum Dracunculus L.
— Italicum Mill.
— vulgare Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (*pl.*)
— trisulca L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe (*pl.*)

Cyperaceae

Carex acuta L.
— cyperoides L.
— depauperata Good.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— flava L.
— glauca Murr.
— Grayi Carey.
— gynobasis Vill.
— leporina L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
Carex paniculata L.
— paradoxa Willd.
— praecox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— remota L.
— silvatica Huds.
— strigosa Huds.
— stricta Good.
— teretiuscula Good
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus esculentus L.
— flavescens L.
— fuscus L.
Cyperus longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Eriophorum latifolium Hoppe.
Scirpus atrovirens Willd.
— Holoschaenus L.
— lacustris L.
— maritimus L.
— silvaticus L
— Tabernaemontani Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Ægilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore
— nebulosa Boiss. et Reut
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
— utriculatus Pers.
Andropogon hirtum L.
— Ischaemum L.
Anthephora elegans Schreb.

Anthoxanthum odoratum L.
Antinoria agrostidea Parl.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Aristella bromoïdes Bertol.
Aristida cœrulescens Desf.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— pratensis L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus asper L.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— racemosus L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— var. *villosus* Gmel.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— radiata Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— flexuosa Trin.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitala Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus Europaeus L.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— silvatica Vill.
FestucateubhSfnaiotli. i
— Valesiaca Gaud
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.

Oplismenus Crus-Galli Kth..
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Penicellaria spicata Willd.
Phalaris Canariensis L.
— paradoxa L.
Phleum alpinum L.
— arenarium L.
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
Poa bulbosa L.
— caesia Smith.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Polypogon maritimum Willd.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa pennata L.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
— turgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
— polypodioïdes Fée.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
— Filix-mas × spinulosum.
— Thelypteris Roth.
— oreopteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis Februarii MCMXXXII rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus primarius.

Imp. Bernigaud et Privat. 15, rue Bossuet. Dijon.

JARDIN BOTANIQUE
DE LA
VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1932

OFFERTES EN ÉCHANGE

1933

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1933.

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
JAN 18 1933
GARDEN LIBRARY

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT
15, rue Bossuet, 15

1933

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1932

OFFERTFS EN ÉCHANGE

1933

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1933.

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15, rue Bossuet, 15

—

1933

N. B.

Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs **desiderata** *le plus tôt possible et de toute façon avant la date* **extrême** *que nous avons fixée pour cette année. Chaque année des demandes trop tardives nous parviennent, auxquelles nous avons le vif regret de ne pas pouvoir répondre.*

AVIS

Le Jardin Botamique actuel de Dijon, célèbrera cette année l'anniversaire du centenaire de sa fondation en 1833. A cette occasion, la Direction se propose d'organiser une manifestation scientifique dont le programme et la date seront ultérieurement indiqués.

Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques sont particulièrement invités à vouloir bien honorer de leur présence cette manifestation.

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES
en relation d'échanges
avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

France

Alger, *Faculté des Sciences.*
Antibes, *Villa Thuret.*
Besançon, *Institut Botanique.*
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine.*
Corbeil, *Jardin Gossot.*
Flavigny-sur-Ozerain (*jardin Desplantes*).
Grenoble.
Lautaret (*jard. alpin*).
Les Barres, *Arboretum.*
Lille.
Lyon, *Tête d'Or.*
Lyon, *Ecole de Médecine.*
Marseille, *parc Borély.*
Marseille, *Ecole de Médecine.*
Metz.
Montpellier.
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts.*
Nantes.
Paris, *Muséum.*
Paris, *Faculté des Sciences.*
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.
Verrières-le-Buisson (*Vilmorin*).

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Cologne.
Francfort-sur-Mein.
Heidelberg.
Konigsberg, *Université.*
Rostock.
Stuttgart.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Cambridge.
Lexington (Mass.).
Lisle, *Morton Arboretum.*
Michigan (*an Arbor*).
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.
Toronto (*Université*).
Yonkers (New-York).

Bulgarie

Sofia, *Faculté d'agriculture.*

Cochinchine

Saïgon.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Glasgow.
Kew.
Warley, *jardin Willmott.*
Wisley, *Société royale d'horticulture.*

Autriche

Graz, *Université.*
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Bruxelles (*Jard. Massart*).
Liège. (*Université*)

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université.*

Finlande

Borga.
Helsingfors, *Université.*

Hollande

Amsterdam.
Baarn.
Delft, *Université.*
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Univ.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*

Italie

Camerino.
Catane.
Gênes.
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio. (*Université imp.*).
Tahoku (*Univ. impér.*).

Lettonie

Riga. *Université.*

Pologne

Cracovie.
Kornik.
Lemberg.
Leopol.
Poznan.
Varsovie, *Université.*
Vilna, *Université.*
Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*
Cernauti, *Université.*
Cluj, *Université.*
Jassy, *Université.*

Russie

Ashkhabad.
Charkrix, *Inst. Bot. appl.*
Gorky, *Acad. agr.*
Kaial, *Station exper. Caucase.*
Kamianetz.
Majkop (*Station exper.*).
Moscou, *Université academ.*
Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky.*
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Nikita.
Odessa.
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée*
Rostov-Don, *station exper.*
Saratow, *station agric.*
Shitomir
Simféropol.
Tadshikistan.
Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*
Tiflis.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.
Upsala.

Suisse

Bâle.
Genève.
Lausanne.

Zurich, *Université*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*
Brno, *Académie Vétérinaire.*
Brno, *Inst. dendrol.*
Prague, *Université.*
Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*
Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*
Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana.
Zagreb, *Université.*

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUN COLLECTORUM

ANNO 1932

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actæa spicata L.
Adonis autumnalis L.
Anemone alpina L.
— narcissiflora L.
— Pulsatilla L.
— silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia cœrulea James.
— vulgaris L.
Clematis campaniflora Brot.
— Flammula L.
— orientalis L.
— recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
Delphinium elatum L.
— Requienii D. C.
— tricorne Michx.
— Zalil Aitch. et Hemsl.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum fumarioides L.
— thalictroïdes L. (pl.).
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— auricomus L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.
— Monspeliacus L. (*pl.*)

Ranunculus montanus Willd.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L
— trilobus Desf.
Thalictrum aquilegifolium L.
— Bauhini Crantz.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. *(pl.)*
— Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— bracteatum Lindl.
— Caucasicum Bieb.
dubium L.
— hispidum Lam.
— orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursch.
— lutea L.
— solida Sw. *(pl.)*.
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema grandiflorum Boiss. et Hoh.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— campestre L.
— Gemonense L.
— montanum L.
— rostratum Stev.
Arabis albida Stev.
— alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— hirsuta Scop.
— saxatilis All.
— Turrita L.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— lyrata L.
Brassica Napus L. var. *oleifera* D. C.
— nigra Koch.
— Rapa Koch var. *esculenta* G. G.

Brassica Rapa Koch var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia Austriaca R. Br. (pl.)
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis muralis D. C.
Draba aizoïdes L.
— hirta L.
— verna L.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoides L.
— Helveticum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— pulchellum Boiss. et Reut.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— Durandei Lor. et Dur.
— pinnata L.
— umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— Draba L.
— hirtum D. C.
— latifolium L.
— ruderale L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
Malcolmia maritima R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium amphibium R. Br.
— asperum Coss.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Raphanus Raphanistrum L.
Rapistrum perenne Berg.
— rugosum Berg.
Senebiera Coronopus L.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Jacq.
— Irio L.
— officinale Scop.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
Turritis glabra L.
Vesicaria Craeca Reut.
— utriculata L.

Capparidaceae

Cleome pungens Willd.
— violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— glauca L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— polifolium D. C.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.

Viola mirabilis L.
— odorata L.
— tricolor L.
— var. *hortensis*. D.C.
— virescens Jord.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— brachypetalum Desp.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus arenarius L.
— Armeria L.
— Chinensis L.
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— repens L.
Lychnis Coronaria Desf.
— Flos-Cuculi L.
— Flos-Jovis Desv.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Catholica Ait.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Friwaldskiana Hampe.
— fruticosa L.
— Gallica L.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
Silene lactea A. Br.
— linicola Gmel.
— longifolia Ehrh.
— muscipula L.
— noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— rubella L.
— saxifraga Scop.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— Austriacum L.
— campanulatum L.
— catharticum L.
— Gallicum L.
— Loreyi Jord.
— Narbonense L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Alcea pallida W. et K.
— setosa Boiss.
Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe involucrata A. Gray.
— pedata A. Gray.
Hibiscus Manihot L.
Kitaibelia vitifolia Willd.

Lavatera Cretica L.
— Mauritanica Dur.
— trimestris L.
Malva crispa L.
— moschata L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
silvestris L.
— verticillata L.
Malope trifida Cav.
Sida Abutilon L.
— napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia Americana L.
— argentea Desf.
— intermedia D. C.
— petiolaris D. C.
— platyphylla Scop.
— ulmifolia Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
— officinale All.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— Negundo L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— var. *rubrum Hort.*
— pseudoplatanus L.

Hippocastanaceæ

Aesculus Hippocastanum L.

Sapindaceæ

Cardiospermum halicacabum L.

Ampelidaceæ

Ampelopsis quinquefolia Michx.
Vitis brevipedunculata Dippel.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
— Romanum Willd.
Geranium Bohemicum L.
— columbinum L.
— dissectum L.
— Lancastriense With.
— nodosum L.
— palustre L.
— pratense L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers. (*fl. roseo*).
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus latifolius Scop.
— vulgaris L.
Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccon L.
Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— Monspessulanus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Persica Boiss.
Coronilla Emerus L.
— montana Scop.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Jacq.
— sessilifolius L.
— Weldeni Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista tinctoria L.
Glycyrhiza fœtida Desf.
— glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— pratensis L.
— odoratus L
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr
Lupinus polyphyllus Dougl.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— orbicularis All.
— reticulata Benth.
— sativa L.
— tornata Willd.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(— *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
— Italicus Lam.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis Columnae All.
— Natrix L.
Orobus niger L.
— vernus L.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaicum Willd.
Pocockia Cretica Ser.
Sarothamnus scoparius Koch.
Scorpiurus sulcata L
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Trifolium L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.

Trifolium elegans Sav.
— fistulosum Gilib.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspeliaca L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— purpurascens D. C.
— sativa L.
— sepium L.
— tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.
— spinosa L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla arvensis Scop.
— vulgaris L.
Fragaria Indica Andr.
— vesca L.
Geum Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
Geum silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— hirta L.
— Nepalensis Hook.
— Norvegica L.
— rupestris L.
— supina L.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.
— laciniatus Willd.
— xanthocarpus Franchet.
Rosa arvensis L.
— blanda Ait.
— canina L.
— Gallica L.
— pimpinellifolia L.
— pomifera Herm.
— rubiginosa L.
— sepium Thuil.
— tomentosa Sm.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Amelanchier vulgaris Moench.
Cotoneaster Californica B. F.
— Francheti Bois.
— buxifolia Wall.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.
Crataegus Crus-Galli L.
— media Bechst.
(= *monogyna* × *oxyacanthoïdes*).
— monogyna Jacq.
— oxyacanthoïdes Thuil.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Pers.
Cratægo Mespilus Asnieresi Sim.-Louis.
Mespilus lobata Poir.
(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha !*)

Sorbus Aria Crantz.
— aucuparia L.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.
— Torminalis L.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. *(pl.)*
Circaea Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium hirsutum. L.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Gaura biennis L.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cyclanthera explodens Naud.
Momordica Elaterium L.
Sicyos angulatus L.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.
— hirsuta L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.
Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. *(pl.)*
Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— elegans Lej.
— glaucum W. et K.
— maximum Sut.
— populifolium L.
— purpureum Link
— rubens L.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— Arvernense Lec. et Lmtte.
— assimile Schott.
— blandum Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schottii Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hirsuta L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— tridactylites L.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch
Bowlesia tenera Spreng.
Bunium Bulbocastanum L
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— longifolium L.
— ranunculoides L.
— rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Cnidium apioides Spr.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium Bourgati Gouan.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Sibiricum L.
Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
— Prutenicum L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
— urens Req.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Austriacum Koch.
— Carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— oreoselinum Moench.
— Serbicum Petrovic.
Pimpinella magna L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.

Silaus virescens Boiss.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
infesta Hoffm.
- nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.

Araliaceae

Hedera Helix L.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. *(pl.)*
Cornus Baileyi Coult. et Evans.
Mas L.
— sanguinea L.
- sericea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Sambucus Ebulus L.
— nigra L.
- racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Mich
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.
— rhytidophyllum Hemsl.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— odorata L.
— orientalis Boiss. et Hoh.
- Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
Galium boreale L.
— Cruciata Scop.
— Mollugo L.
— palustre L.
— purpureum L.
— rubioides L.
— silvaticum L.
— tricorne With.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius × ruber*)
- ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioïca L.
— officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult
— orientalis Koch.
— silvatica Dub.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— graminifolia L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— ligustica All.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
Achyropappus Schkuroïdes Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia artemisiaefolia L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L.
— Cotula L.
— fuscata Brot.
— montana L.
— nobilis L.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— campestris L.
— vulgaris L.
Aster Amellus L.
— amelloïdes Bess.
— alpinus L.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— salignus Willd.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— cernua L.
— frondosa L.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
— Warsecwiezii Hort.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachychome iberidifolia Bernh.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
Chrysanthemum viscosum Desf.
Cineraria lanceolata Lam.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— Drummondii Torr. et Gray.
— lanceolata L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cotula Anthemoides L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass
Doronicum Austriacum Jacq.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
Evax pygmaea Pers.
Felicia tenella Nées.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nées.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
— uliginosum L.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.

Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— fœtidum Cass.
Heliopsis laevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— Helenioides D. C.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Link.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Madia viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C.
— inodora L.
Melampodium divaricatum Cav.
Micropus erectus L.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— niveum Lagasc.
— parthenium Sm.
— uliginosum W. et K.
Rudbeckia nitida Nutt.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl
— Cacaliaster Lam.
— Doria L.
Senecio elegans L.
— erraticus Bert.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
— Weitchianus.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— grandiflora Desf.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— ulmifolia Muhl.
— Virga-aurea L.
Sphenogyne speciosa Maund.
Spilanthes oleracea Jacq.
Stevia eupatoria Willd.
— serrata Cav.
Stenactis annua Nées.
Tagetes erecta L.
— lucida L.
— patula L.
— signata Bartl.
Teleckia speciosa Baumg.
Tanacetum vulgare L.
Tridax procumbens L.
Tussilago farfara L.
Verbesina Virginica L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— multiflora L.

Zinnia pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lippii D. C.
— moschata D. C.
— muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus crispus L.
— defloratus L.
— Gentyanus Gillot.
— *(defloratus × nutans)*.
— nutans L.
— Sanctae-Balmae Lois.
Carlina acaulis L.
— vulgaris L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea amara L.
— Calcitrapa L.
— collina L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Lugdunensis Jord.
— Melitensis L.
— montana L.
— napifolia L
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
— sempervirens L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— archanoideum Bieb.
Cirsium arvense Scop.
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— erucagineum D. C.
(= oleraceum × rivulare).
— giganteum Spreng.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= acaule × oleraceum)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.
— Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Rhaponticum cynaroïdes Less.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Tyrimnus leucographus Cass.
Xeranthemum annuum (L.) Jacq.
— cylindraceum Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Bieb.
— pulchra L.
— tectorum L.
— virens Vill.
Geropogon glabrum L.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cinerascens Jord.
— crinitum Sibth. et Sm.
— cymosum L.
— foliosum Walds et Kit.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— Jacquini Vill.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— Peleterianum Merat.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
Hieracium scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.
Koelpinia linearis Pall.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— perennis L.
— sagittata Walds. et Kit.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
— laciniatum D. C.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— hirsuta L.
— Hispanica L.
— humilis L.
— villosa Scop.
Scolymus grandiflorus Desf.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— palustris L.
Taraxacum officinale Wigg.
Thrincia hirta Roth.
— tuberosa D. C.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon majus Jacq.
— orientale L.

Urospermum Dalechampii Desf.
— picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— syphylitica L.

Campanulaceae

Campanula Carpathica Jacq.
— Erinus L.
— glomerata L.
— Medium L.
— persicifolia L.
— rapunculoides L.
— Rapunculus L.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.

Pirolaceae

Pirola secunda L.

Monotropaceæ

Monotropa hypopitys L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
— coerulea Schreb.
Androsace septentrionalis L.
Lysimachia verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias incarnata L.
Vincetoxicum nigrum Moench.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
— pulchella Fr.
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
— pneumonanthe L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Eccremocarpus scaber Ruiz. et Pav.
Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
— Olgae Rgl.

Hydrophyllaceæ

Phacelia tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Siculus L.
Cuscuta obtusiflora H. B. K.
— major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
Anchusa officinalis L.
— sempervirens L.
Borrago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Cerinthe aspera Roth.

Cerinthe minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
— Wallichii G. Don.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Lithospermum arvense L.
— officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis hispida Schlecht.
— intermedia Link.
— palustris With.
— silvatica Lehm.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
— orientale L.
— tuberosum L. *(pl.)*

Solanaceae

Atropa Belladona L.
— var. *fructu-luteo.*
Capsicum grossum Willd.
— longum L.
Datura fastuosa L.
ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
— var. *fructu luteo-piriformi*
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— Peruviana L.
— pubescens L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia Carniolica Jacq.
— lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— nigrum L.
— ovigerum Dun.
— pseudo-Capsicum L.
sisymbriifolium Lam.
— villosum Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— obscura L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. *(pl.)*
Linaria Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— supina Mill.
— striata D. C.
Limosella aquatica L. *(pl.)*.
Mimulus cardinalis L.
— luteus L.
Nemesia versicolor E. Mey.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Odontites lutea Rchb.
Pentstemon Coboa Nutt.
pubescens Aft.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— Hoppei Koch.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
— blattarioides Lam.
— Lychnitis L.
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill.
— sinuatum L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— Caucasica Bieb.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— urticifolia Jacq.

Orobanchaceae

Orobanche Cervariae Suard.
Peucedanum Cervaria L.
— Epithymum D. C.
Thymus Serpyllum L.
— flava Mart.
Petasites officinalis Mch.
— Hederae Duby.
Hedera Helix L.
— major L.
Centaurea Scabiosa L.
— Malinskyana Rouy. (mss.)
Libanotis montana Crantz
— minor Sutt.
Trifolium pratense L.
— Pieridis Vauch.
Picris hieracioides L.
Orobanche Rapum Thuill.
Sarothamnus scoparius Koch.
— Teucrii Hol.
Teucrium chamaedrys L.
Phelipaea ramosa C. A. Mey.
Nicotiana Tabacum L.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet
— stricta Vent
— teucrioides Gill. et Hook.
— urticifolia L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— officinalis Mœnch.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Austriacum L.
— Moldavica L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Ladanum L,
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.

Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium sericeum Boiss.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Moluccella laevis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— nuda L.
Origanum Majorana L.
— vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— pratensis L.
— scabiosaefolia Lam.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
— Verbenaca L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. *(pl.)*
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— Scorodonia L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.
Statice latifolia Sm.
— Limonium L.
— Suwarowii Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. *(pl.)*
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.

Plantago lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis L.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— rubrum Rchb.
— virgatum L.
Chenopodium album L.
— ambrosioides L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— foetidum Schrad.
— murale L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— Quinoa Willd.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Hablitzia tamoides Bieb.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
Amarantus silvestris Desf.
Celosia cristata D. C.
— pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.
Polycnemum arvense L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Camp.
Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Baldschuanicum Rgl.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— mite Schrad.
— orientale L.
— Persicaria L.
— tinctorium L.
Rheum Emodi Wall.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— Hydrolapathum Huds.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Elaeagnaceae

Hippophae rhamnoides L.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.
— Characias L.
— Cyparissias L.
— Esula L.
— helioscopia L.
— Ipecacuanha L.
— Lagascae Spreng.
— Lathyris L.
— palustris L.
— peplus L.
— platyphylla L.
— pubescens Desf.
— spinosa L.
Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Ulmaceae

Celtis occidentalis L.

Moraceae

Morus alba L.

Urticaceae

Parietaria erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Corylaceæ

Carpinus Betulus L.
Corylus Avellana L.

Juglandaceae

Juglans nigra L.
Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♄
— atrocinerea Brot. ♂
— aurita L. ♀
— aurita × viminalis. ♀
— caprea L. ♀
— caesia Will. ♀
— cinerea L. ♂♀
— cinerea × viminalis Wimm.
— fragilis L. ♀ ♀
— grandifolia Ser. ♂
— lucida Mühlenb.
— nigricans Sm. ♀
— pentandra L. ♄
— purpurea L. ♂♀
— Smithiana Willd. ♀
— triandra L. ♀
— triandra × viminalis Wimm. ♀
— viminalis L. ♂

GYMNOSPERMÆ

Coniferæ

Cedrus Atlantica Manetti.
Juniperus communis L.
Taxus baccata L.
Tsuga Mertensiana Bongard.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. *(pl.)*

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. *(pl.)*

Potamogeton lucens L. (*pl.*).
— natans L. (*pl.*).
— pusillus L. (*pl.*).
— trichoïdes Cham. et Schl.

Orchidaceae

Aceras anthropophora R. Br.
Cephalanthera pallens Rich.
Epipactis atrorubens Schult.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.
Neottia nidus-avis Rich.

Iridaceae

Gladiolus palustris Gaud.
Iris foetidissima. L.
— graminea L.
— halophyla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— sambucina L.
— Sibirica L.
— Virginica L.
— virescens D. C.
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L.
Leucoium aestivum L.
— vernum L. (*pl.*)
Narcissus poeticus L. (*pl.*)
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. (*pl.*)
Sternbergia lutea Ker-Gawl. (*pl.*)

Asparagaceae

Asparagus Broussonneti Jacq.
— officinalis L.
Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moeneh.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
Allium Ampeloprasum L.
— carinatum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— obliquum L.
— oleraceum L.
— Ophioscorodon Don.
— paradoxum Don. (*bulb.*)
— Porrum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. (*pl.*)
— sphaerocephalum L.
— Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L. (*pl.*)
— victorialis L.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Endymion nutans Dumort
— patulus Gren. et Godr.
Fritillaria Meleagris L.
Funckia cœrulea Andr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis fulva L.
— graminea Andrz.
Lilium Martagon L.
Muscari comosum Mill.
— neglectum Guss.
Nothoscordum fragrans L.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
— hemisphaerica Boiss.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Commelina communis L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— conglomeratus L.
— compressus Jacq.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
— tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.
— vernalis D.C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)
Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam
Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (*pl.*)
— trisulca L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe (*pl.*)

Cyperaceae

Carex acuta L.
— cyperoides L.
— depauperata Good.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— flava L.
— glauca Murr.
— Grayi Carey.
— gynobasis Vill.
— Hornschuchiana Hoppe.
— laevigata Sm.
— leporina L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— pallescens L.
— paludosa Good.
Carex panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— praecox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— remota L.
— silvatica Huds.
— strigosa Huds.
— stricta Good.
— teretiuscula Good
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus esculentus L.
— flavescens L.
— fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Eriophorum angustifolium Roth.
— latifolium Hoppe.
Scirpus atrovirens Willd.
— Holoschaenus L.
— lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— silvaticus L.
— Tabernaemontani Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.
Ægilops caudata L.
— ovata L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— nebulosa Boiss. et Reut
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— pratensis L.
— utriculatus Pers.
Andropogon hirtum L.
— Ischaemum L.
Anthephora elegans Schreb.

Anthoxanthum odoratum L.
Antinoria agrostidea Parl.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Aristella bromoïdes Bertol.
Aristida cœrulescens Desf.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pubescens L.
— pratensis L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus asper L.
— arvensis L.
— erectus Huds.
— maximus Desf.
— mollis L.
— racemosus L.
— secalinus L.
— squarrosus L.
— var. *villosus* Gmel.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— radiata Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— flexuosa Trin.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitala Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus Europaeus L.
— Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
— Valesiaca Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Hierochloa borealis R. et S.
Holcus lanatus L.
— mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— temulentum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.

Oplismenus Crus-Galli Kth.
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Penicellaria spicata Willd.
Phalaris Canariensis L.
— paradoxa L.
Phleum arenarium L.
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
Poa bulbosa L.
— caesia Smith.
— compressa L.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
— turgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Allosorus crispus Bernh.
Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
Athyrium Filix-femina Roth
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
— Dryopteris Fée.
— polypodioïdes Fée.
Polypodium vulgare L.
Nephrodium aemulum Ry.
— Filix-mas Rich.
— Oreopteris Kth.
— Thelypteris Desr.
— remotum Ry.
(= *Filix-mas* × *spinulosum*)
— uliginosum Ry.
(= *cristatum* × *spinulosum*)
Scolopendrium officinale Sm.
Struthiopteris Germanica Willd.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis Februarii MCMXXXIII rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus primarius.

Imp. Bernigaud et Privat, 15, rue Bossuet Dijon.

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

Catalogue des Graines

récoltées en 1933

OFFERTES EN ÉCHANGE

1934

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1934

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD et PRIVAT
15, Rue Bossuet, 15

JAN 26 1934

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

Catalogue des Graines

récoltées en 1933

OFFERTES EN ÉCHANGE

1934

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1934

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD et PRIVAT
15, Rue Bossuet, 15

N. B.

1º *Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs* **desiderata** *le plus tôt possible et de toute façon avant la date* **extrême** *que nous avons fixée pour cette année. Chaque année des demandes trop tardives nous parviennent, auxquelles nous avons le vif regret de ne pas pouvoir répondre.*

2º *En raison de l'importance de plus en plus grande prise par le service des échanges de graines au Jardin Botanique de Dijon, il ne sera plus offert désormais de plantes vivantes. Elles ne seront envoyées que sur demande spéciale.*

3º *Un astérisque (★) indique que les graines ont été recueillies à l'état sauvage. Deux astérisques (★★), que les semences ont été récoltées en Syrie et gracieusement offertes par M. J. Thiébaut, directeur des Douanes à Beyrouth.*

Note de la DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relation d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

France

Alger, *Faculté des Sciences.*
Antibes, *Villa Thuret.*
Besançon, *Institut Botanique.*
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine.*
Corbeil, *Jardin Gossot.*
Flavigny-sur-Ozerain (*jardin Desplantes*).
Grenoble, *ville de.*
Lautaret (*jard. alpin*).
Les Barres, *Arboretum.*
Lille, *ville de.*
Lyon, *Tête d'Or.*
Lyon, *Ecole de Médecine.*
Marseille, *parc Borély.*
Marseille, *Ecole de Médecine.*
Metz, *ville de.*
Montpellier, *ville de.*
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole forestière.*
Nantes, *ville de.*
Paris, *Muséum.*
Paris, *Faculté des Sciences.*
Rouen, *ville de.*
Strasbourg, *Université.*
Toulouse, *ville de.*
Tours, *ville de.*
Verrières-le-Buisson (*Vilmorin*).

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Cologne.
Francfort-sur-Mein, *Université.*
Heidelberg, *Université.*
Konigsberg, *Université.*
Rostock, *Université.*
Stuttgart.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Cambridge.
Lexington (Mass.).
Lisle, *Morton Arboretum.*
Michigan (*an Arbor*).
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.
Toronto *(Université).*
Yonkers (New-York).

Autriche

Graz, *Université.*
Salzbourg.
Vienne, *Université.*

Belgique

Bruxelles.
Bruxelles (*Jard. Massart*).
Liège. (*Université*)

Bulgarie

Sofia, *Faculté d'agriculture.*

Cochinchine

Saïgon.

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université.*

Finlande

Borga.
Helsingfors, *Université.*

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Glasgow.
Kew.
Warley, *jardin Willmott.*
Wisley, *Société royale d'horticulture.*

Hollande

Amsterdam *Université*
Baarn.
Delft, *Université.*
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Université.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*
Szeged, *Université.*

Italie

Camerino. .
Catane.
Gênes.
Milan.
Modène
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio. (*Université imp.*).
Tahoku (*Univ. impér.*).

Lettonie

Riga, *Université.*

Norvège

Oslo, *Université.*

Pologne

Cracovie.
Kornik.
Lemberg.
Leopol.
Poznan.
Varsovie, *Université.*
Vilna, *Université.*
Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*
Cernauti, *Université.*
Cluj, *Université.*
Jassy, *Université.*

Russie

Ashkhabad.
Charkrix, *Inst. Bot. appl.*
Gorky, *Acad. agr.*
Kaial, *Station exper. Caucase.*
Kamianetz.
Majkop (*Station exper.*).
Moscou, *Universi'é academ.*
Moscou, *Petrow. ky-Rosanmowsky.*
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Nikita.
Odessa
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée.*
Rostov-Don, *station exper.*
Saratow, *station agric.*
Shitomir
Simféropol.
Tadshikistan.
Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*
Tiflis.

Suède

Stockholm.
Upsala, *Université.*

Suisse

Bâle.
Berne.
Genève, *ville de.*
Lausanne, *Université.*
Zurich, *Université*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*
Brno, *Académie Vétérinaire.*
Brno, *Inst. dendrol.*
Prague, *Université.*
Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*
Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*
Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Belgrade, *Université.*
Ljubljana.
Zagreb, *Université.*

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUN COLLECTORUM

ANNO 1933

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actæa spicata L.
Adonis aestivalis L. ★
— autumnalis L.
Anemone alpina L.
— Pulsatilla L.
— silvestris L.
Aquilegia atrata Koch.
— cœrulea James.
— vulgaris L.
Clematis campaniflora Brot.
— Flammula L.
— orientalis L.
— recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L. ★
— elatum L.
Delphinium flexuosum Bieb.
— Requienii D. C.
— Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
— Zalil Aitch. et Hemsl.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
— unguiculata Lam. ★★
Helleborus foetidus L.
Isopyrum thalictroïdes L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz. ★
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— auricomus L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.

Ranunculus Lingua L.
— Monspeliacus L.
— montanus Willd.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— ophioglossifolius Vill.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum aquilegifolium L. ★
— Bauhini Crantz.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig. ★
Papaver Argemone L.
— bracteatum Lindl.
Papaver Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.

Fumariaceae

Corydallis lutea L.
— solida Sw. ★
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema grandiflorum Boiss. et Hoh.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— Gemonense L.
— montanum L.
— rostratum Stev.
Arabis alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— brassicaeformis Wallr. ★
— hirsuta Scop.
— saxatilis All.
— Turrita L.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— varia Dum. ★
Brassica elongata Ehrh.
— insularis Moris.
— nigra Koch.
— Rapa Koch var. *esculenta* G. G.
— — var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.

Calepina Corvini Desv. ★
Camelina silvestris Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
— rubella Reut.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
Cheiranthus Cheiri L.
— glastifolia L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis erucoides D. C.
— muralis D. C.
Draba aizoïdes L.
— lactea Adams.
— verna L.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rchb. ★
Erysimum cheiriflorum Wallr. ★
— cheiranthoides L.
— Helveticum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— pulchellum Boiss. et Reut.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— Durandei Lor. et Dur.
— pinnata L.
— umbellata L.
Isatis Aleppica Scop. ★★
— tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
— Draba L.
— latifolium L.
— ruderale L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Nasturtium asperum Coss.
— palustre D. C.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria angustifolia D. C. ★★
Raphanus Raphanistrum L.
Rapistrum perenne Berg. ★
— rugosum Berg.
Ricotia Lunaria L. ★★
Roripa Austriaca Bess.
Senebiera Coronopus L.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Jacq. ★
— Irio L.
— officinale Scop ★
— Sophia L.
— strictissimum L.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
Turritis glabra L.
Vesicaria Craeca Reut.
— utriculata L.

Capparidaceae

Cleome pungens Willd.
— violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— glauca L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola arenaria D. C.

Viola alpestris Jord.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— mirabilis L.
— odorata L.
— tricolor L.
— var. *hortensis*. D.C.
— virescens Jord.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— brachypetalum Desp.
— perfoliatum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus arenarius L.
— Armeria L.
— barbatus L.
— Carthusianorum L.
— Chinensis L.
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— paniculata L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Lychnis Coronaria Desf.
— Flos-Cuculi L.
— Flos-Jovis Desv.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Catholica Ait.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
Silene echinata Otth.
— Gallica L.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— longifolia Ehrh.
— muscipula L.
— noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— repens Patrin.
— rubella L.
— saxifraga Scop.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
Spergularia rubra Pers.
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.
— Holostea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— Austriacum L.
— campanulatum L.
— catharticum L.
— Loreyi Jord.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Alcea pallida W. et K.
Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— setosa Boiss. ★★
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.

Callirhoe involucrata A. Gray.
— pedata A. Gray.
Hibiscus Manihot L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Mauritanica Dur.
Malva Alcea L.
— crispa L.
— moschata L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
Malope trifida Cav.
Sida Abutilon L.
— napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia Americana L.
— argentea Desf.
— petiolaris D. C.
— platyphylla Scop.
— ulmifolia Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
— officinale All.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L. ★
— Negundo L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— var. *rubrum Hort.*
— pseudoplatanus L.

Hippocastanaceæ

Aesculus Hippocastanum L.

Ampelidaceæ

Ampelopsis aconitifolia Bge.
— quinquefolia Michx.
Vitis brevipedunculata Dippel.

Geraniaceae

Erodium Ægyptiacum Boiss. ★★
— cicutarium L'Hérit.
— ciconium Willd.
— gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
— Romanum Willd.
Geranium Bohemicum L.
— columbinum L.
— dissectum L.
— Endressi J. Gay.
— molle L.
— nodosum L.
— palustre L.
— pratense L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— parviflora D. C.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers. (*fl. roseo*).
Ruta graveolens L.
Tribulus terrestris L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus latifolius Scop.
— vulgaris L.
Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

Rhamnus alpina L. ★
— cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccon L.
Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L. ★
— hamosus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
— Persica Boiss.
Coronilla Emerus L.
— montana Scop.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Jacq.
— sessilifolius L.
— Weldeni Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista tinctoria L. ★
Glycyrhiza fœtida Desf.
Hedysarum coronarium L.
Glycyrrhizopsis flavescens Boiss. ★★
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
Lathyrus pratensis L.
— odoratus L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— orbicularis All.
— reticulata Benth.
— Eugosa Urv. ★★
— sativa L.
— tornata Willd.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(— *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
— Italicus Lam.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis Columnae All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Orobus niger L.
— tuberosus L.
— vernus L.
Pisum arvense L.
— humile Boiss. et Hoh. ★★
— sativum L.
— Thebaicum Willd.
Pocockia Cretica Ser.
Psoralea bituminosa L.
Sarothamnus scoparius Koch.
Scorpiurus sulcata L.

Scorpiurus vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fistulosum Gilib.
— fragiferum L.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— ochroleucum L
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Pannonica Jacq.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— purpurascens D. C.
— sativa L.
— sepium L.
— tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.
— spinosa L. ★

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L.
Agrimonia odorata Mill.
Alchemilla arvensis Scop.
— vulgaris L.
Fragaria Indica Andr.
— vesca L.
Geum Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloïdes Lap.
— argentea L.
— hirta L.
— Norvegica L.
— rupestris L.
— supina L.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.
— laciniatus Willd.
Rosa arvensis L.
— blanda Ait.
— canina L.
— Gallica L.
— pimpinellifolia L.
— rubiginosa L.
— sepium Thuil.
— tomentosa Sm.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Amelanchier vulgaris Moench. ★
Cotoneaster Californica B. F.
— Francheti Bois.
— buxifolia Wall.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.
Crataegus Crus-Galli L.

Crataegus media Bechst
(= *monogyna* × *oxyacanthoïdes*).
— monogyna Jacq. ★
— oxyacanthoïdes Thuil. ★
Crataego-Mespilus Asnieresi Sim.-Louis.
Sorbus Aria Crantz.
— confusa Gremli.
(= *S. Aria* × *torminalis* !) ★
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.
— Torminalis L.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh.
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium hirsutum. L.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Gaura biennis L.
Godetia rubicunde Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.
Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Momordica Elaterium L.
Sicyos angulatus L.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.
— hirsuta L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.
Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L.
Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— elegans Lej.
— glaucum W. et K.
— maximum Sut.
— populifolium L.
— purpureum Link.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— Arvernense Lec. et Lmtte.
— assimile Schott.
— blandum Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.

Sempervivum Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.
Mesembryanthemum tricolor Willd.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— cervicornis Viv.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hirsuta L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— tridactylites L.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta Cretensis L. ★
Berula angustifolia Koch.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— longifolium L.
— rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L. ★
Chaerophyllum aureum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cnidium apioides Spr.
Conium maculatum L. ★
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium Bourgati Gouan.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All. ★
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Sibiricum L.
— Sphondylium L. ★
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoïdes L. ★★
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L. ★
— Prutenicum L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz. ★
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop. ★
Oenanthe fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill. ★
— urens Req. ★
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Austriacum Koch. ★
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— oreoselinum Moench.
— Serbicum Petrovic.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella magna L.
Prangos asperula Boiss. ★★
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Seseli montanum L.
Silaus pratensis Bess.

Silaus virescens Boiss. ★
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L. ★
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm. ★
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C. ★
Trochiscanthes nodiflorus Koch. ★

Araliaceae

Aralia Chinensis L.
Hedera Helix L.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L.
Cornus Mas L. ★
— sanguinea L.
— sericea L.

Loranthaceae

Viscum album L. ★

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
Sambucus Ebulus L. ★
— nigra L.
— racemosa L. ★
Symphoricarpos vulgaris Mich
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.
— rhytidophyllum Hemsl.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— galioides Bieb.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
Galium Cruciata Scop.
— Mollugo L.
— palustre L.
— rubioides L.
— saccharatum All.
— silvaticum L.
— tricorne With.
Rubia peregrina L. ★
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius × ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioïca L.
— officinalis L.
Valerianella Auricula D. C. ★
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— dactylophylla Boiss. et Hoh. ★★
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus Fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L. ★
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— orientalis Koch.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— graminifolia L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— prolifera L. ★★
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— ligustica All.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
Achyropappus Schkuroïdes Link.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia artemisiaefolia L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L. ★★
— Cotula L.
— fuscata Brot.
— maritima L.
— montana L.
— nobilis L.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— campestris L.
— vulgaris L.
Aster Amellus L. ★
— amelloïdes Bess.
— alpinus L.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— salignus Willd.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— cernua L.
— frondosa L.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
— Warsecwiezii Hort.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachychome iberidifolia Bernh.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Cineraria lanceolata Lam. ★
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— Drummondii Torr. et Gray.
— lanceolata L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cotula Anthemoides L.
Dahlia gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass
Doronicum Austriacum Jacq.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Erigeron acre L. ★
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
Felicia tenella Nées.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nées.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.

Helianthus Californicus D. C.
— giganteus L.
— mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— fœtidum Cass.
Heliopsis laevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— Helenioides D. C.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Link.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C. ★
— inodora L.
Melampodium divaricatum Cav.
Micropus erectus L.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Palafoxia Texana D. C.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— carneum Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— niveum Lagasc.
— parthenium Sm.
— uliginosum W. et K.
Rudbeckia hirta L.
— nitida Nutt.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl. ★
— Cacaliaster Lam.
— Doria L.
— elegans L.
— erraticus Bert.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— ulmifolia Muhl.
— Virga-aurea L.
Sphenogyne speciosa Maund.
Spilanthes Acmella L.
— oleracea Jacq.
Stevia eupatoria Willd.
— serrata Cav.
Stenactis annua Nées.
Tagetes erecta L.
— lucida L.
— patula L.
— signata Bartl.
Teleckia speciosa Baumg.
Tanacetum vulgare L.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Tussilago farfara L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.

Zinnia multiflora L.
— tenuiflora Jacq.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lippii D. C.
— moschata D. C.
— muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L. ★
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus acanthoides L.
— crispus L.
— defloratus L.
— nutans L. ★
Carlina acaulis L.
— vulgaris L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea amara L.
— Calcitrapa L.
— collina L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Lugdunensis Jord.
— Melitensis L.
— microptilon L.
— montana L.
— napifolia L
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— pullata L.
— scabiosa L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
Centrophyllum lanatum D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— archanoideum Bieb.
Cirsium arvense Scop.
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— erucagineum D. C.
(= *oleraceum × rivulare*).
— Erysithales Scop. ★
— giganteum Spreng.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule × oleraceum*)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.
— Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L. ★
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C. ★
— tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Rhaponticum cynaroïdes Less.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Tyrimnus leucographus Cass.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Barkhausia foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L. ★
Crepis biennis L. ★
— blattarioides Vill. ★
— neglecta L.
— Nicaeensis Bieb.
— pulchra L.
— succisaefolia Tansch.
— tectorum L.
— virens Vill.
Geropogon glabrum L.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— crinitum Sibth. et Sm.
— cymosum L.
— fallax Willd.
— foliosum Walds et Kit.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— Jacquini Vill. ★
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzonerae folium Vill.
Hieracium silvaticum Lam. ★
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— perennis L.
— sagittata Walds. et Kit.
— Scariola L.
— saligna L. ★
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
— laciniatum D. C.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— hirsuta L.
— Hispanica L.
· humilis L.
— villosa Scop.
Scolymus grandiflorus Desf.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— palustris L.
Taraxacum officinale Wigg.
Thrincia hirta Roth. ★
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon longirostre Bisch. ★★
— majus Jacq. ★
— orientale L.
— pratense L. ★

Urospermum Dalechampii Desf.
— picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— syphylitica L.

Campanulaceae

Campanula cervicaria L.
— Erinus L.
— glomerata L.
— latifolia L.
— Medium L.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.

Pirolaceae

Pirola secunda L.

Monotropaceæ

Monotropa hypopitys L. ★

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
— coerulea Schreb.
Androsace septentrionalis L.
Lysimachia verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum ovalifolium Hassk.
— vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias incarnata L.
Vincetoxicum nigrum Moench.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L. ★
— lutea L. ★
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Eccremocarpus scaber Ruiz. et Pav.
Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
— Olgae Rgl.

Hydrophyllaceæ

Phacelia tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Haw.

Polemoniaceae

Collomia linearis Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— Benth,
— tricolor Benth.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Cantabrica L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta obtusiflora H. B. K.
— major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
Anchusa officinalis L.
— sempervirens L.
Borrago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.

Cerinthe minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium plantagineum L.
— peregrinum Ledeb.
— vulgare L.
Lithospermum arvense L.
— officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis hispida Schlecht.
— palustris With.
— silvatica Lehm.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Orientale L.
— peregrinum Ledel.
— tuberosum L.

Solanaceae

Atropa Belladona L. ★
— var. *fructu-luteo.*
Capsicum grossum Willd.
— longum L.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Stramonium L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
— var. *fructu luteo-piriformi*
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
— macrophylla Spreng.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— Peruviana L.
Physalis pubescens L.
Scopolia Carniolica Jacq.
— lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— villosum Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia viscosa H. B. K.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Celsia glandulosa Bosch. ★★
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— obscura L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L.
Linaria Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— supina Mill.
— striata D. C.
Limosella aquatica L.
Mimulus cardinalis L.
— luteus L.
Nemesia versicolor E. Mey.
Odontites lutea Rchb. ★
Pentstemon Coboa Nutt.
— pubescens Aft.
Petunia parviflora Juss.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— Hoppei Koch.

Scrofularia canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum Blattaria L. ★
— Lychnitis L.
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill.
— sinuatum L.
— Thapsus L. ★
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— Caucasica Bieb.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— urticifolia Jacq. ★

Orobanchaceae

Orobanche Cervariae Suard.
Peucedanum Cervaria L.
— Eryngii Dub.
Eryngium campestre
— flava Mart. ★
Petasites officinalis Mch.
— Galii Dub.
Galium div.
— Hederae Duby. ★
Hedera Helix L.
— major L.
Centaurea Scabiosa L.
— Malinskyana Rouy. (mss.) ★
Libanotis montana Crantz.
— minor Sutt.
Trifolium pratense L.
— Picridis Vauch.
Picris hieracioides L.
— Rapum Thuill.
Sarothamnus scoparius Koch.
Orobanche Teucrii Hol. ★
Teucrium chamaedrys L.
Phelipaea cœrulea C. A. Mey.
Achillea millefol um L.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet.
— stricta Vent
— teucrioides Gill. et Hook.
— urticifolia L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Cleonia Lusitanica L.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Austriacum L.
— Moldavica L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Ladanum L, ★
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.

Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L. ★
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium sericeum Boiss.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— nuda L.
Origanum Majorana L.
— vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— coccinea L.
— farinacea Benth.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— scabiosaefolia Lam.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
— Verbenaca L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm.
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— lucidum L.
— Scorodonia L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.
Statice latifolia Sm.
— Limonium L.
— Suwarowii Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L.
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Cynops L.

Plantago lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis L.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— ambrosioides L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— ficifolium Sm.
— foetidum Schrad.
— hybridum L. ★
— murale L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— Quinoa Willd.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Hablitzia tamoides Bieb.
Kochia scoparia Schrad.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
Amarantus retroflexus L. ★
— silvestris Desf.
Celosia pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.
Polycnemum arvense L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Baldschuanicum Rgl.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— mite Schrad.
— or.entale L.
— Persicaria L.
— tinctorium L.
Rheum Emodi Wall.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— Hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad. ★
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.
— Characias L.

Euphorbia Cyparissias L.
— helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— Lathyris L.
— palustris L.
— peplus L.
— platyphylla L.
— pubescens Desf.
— spinosa L.
Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Ulmaceae

Celtis occidentalis L.

Moraceae

Morus alba L. ★
— nigra L.

Urticaceae

Parietaria erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Corylaceæ

Carpinus Betulus L.
Corylus Avellana L.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

GYMNOSPERMÆ

Coniferæ

Cedrus Atlantica Manetti. ★
Juniperus communis L. ★
Taxus baccata L.
Tsuga Mertensiana Bongard.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich.

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Orchidaceae

Aceras anthropophora R. Br. ★
Cephalanthera pallens Rich. ★
Epipactis atrorubens Schult.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br. ★
Loroglossum hircinum Rich.
Neottia nidus-avis Rich.
Orchis incarnata L. ★
— latifolia L.
— maculata L.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris foetidissima. L ★
— graminea L.
— halophyla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— Sibirica L.
— Virginica L.
— virescens D. C. ★
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith.

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L.

Leucoium aestivum L.
— vernum L.
Narcissus poeticus L.
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. ★
Sternbergia lutea Ker-Gawl.

Asparagaceae

Asparagus officinalis L.
Convallaria maialis L. ★
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L. ★

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— carinatum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— obliquum L.
— oleraceum L.
— Ophioscorodon Don.
— paradoxum Don. (*bulb.*)
— Porrum L.
— roseum L.
— rotundum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L.
— sphaerocephalum L. ★
— Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L.
— victorialis L.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Endymion nutans Dumort.
— patulus Gren. et Godr.
Fritillaria Libanotica Boiss. ★★
— Meleagris L.
Funckia cœrulea Andr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis fulva L.
Hemerocallis graminea Andrz.
Lilium Martagon L.
Muscari comosum Mill.
— neglectum Guss.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
— bifolia L. ★
— hemisphaerica Boiss.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Commelina communis L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— conglomeratus L.
— compressus Jacq.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
— tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.
— vernalis D.C.

Araceae

Acorus Calamus L.
Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam
Calla palustris L.

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe

Cyperaceae

Carex acuta L.
— cyperoides L.
— depauperata Good.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— flava L.
— glauca Murr.
— Grayi Carey.
— Hornschuchiana Hoppe.
— laevigata Sm.
— leporina L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— praecox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— punctata Gand.
— remota L.
— silvatica Huds.
— strigosa Huds.
— stricta Good.
— teretiuscula Good
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eelocharis ovata R. Br.
Eriophorum angustifolium Roth.
— latifolium Hoppe.
Scirpus atrovirens Willd.
— Holoschaenus L.
— lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— silvaticus L.
— Tabernaemontani Gmel.

Graminaceae

Ægilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— nebulosa Boiss. et Reut
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
— utriculatus Pers.
Andropogon hirtum L.
— Ischaemum L.
Anthephora elegans Schreb.
Anthoxanthum odoratum L.
Antinoria agrostidea Parl.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Aristella bromoïdes Bertol.
Asprella Hystrix Willd.
Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pratensis L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus asper L.
— arvensis L.
— erectus Huds.
— Madritensis L. ★
— maximus Desf.
— mollis L.
— racemosus L.

Bromus secalinus L.
— squarrosus L.
— var. *villosus* Gmel.
— sterilis L.
— tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— radiata Sw.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
— alopecuroides Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— flexuosa Trin.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus Europaeus L.
— Philadelphicus L.
— Virginicus L.
Eragrostis minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— silvatica Vill.
— tenuifolia Sibth.
— Valesiaca Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Hierochloa borealis R. et S.
Holcus lanatus L.
— mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lolium perenne L.
— temulentum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Kth..
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Penicellaria spicata Willd.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.
Phleum asperum Jacq. ★
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
Poa annua L.
— brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— caesia Smith.
— compressa L.
— Langana Rchb. ★
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.

Sclerochloa dura P. Beauv.
— rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
- viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
— turgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Filicaceae

Allosorus crispus Bernh.
Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
Athyrium Filix-femina Roth
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
- Dryopteris Fée.
Phegopteris polypodioïdes Fée.
Polypodium vulgare L.
Nephrodium aemulum Ry.
— Filix-mas Rich.
— Oreopteris Kth.
— Thelypteris Desr.
— remotum Ry.
(= *Filix-mas* × *spinulosum*)
— uliginosum Ry.
(= *cristatum* × *spinulosum*)
Scolopendrium officinale Sm.
Struthiopteris Germanica Willd.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis Februarii MCMXXXIV rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus primarius.

Imp. Bernigaud et Privat, 15, rue Bossuet, Dijon.

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

Catalogue des Graines

récoltées en 1934

OFFERTES EN ÉCHANGE

1935

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1935

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD & PRIVAT
15, Rue Bossuet, 15

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
JAN 21 1936

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

Catalogue des Graines

récoltées en 1934

OFFERTES EN ÉCHANGE

1935

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1935

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD & PRIVAT
15, Rue Bossuet, 15

N. B.

1° *Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs* **desiderata** *le plus tôt possible et de toute façon avant la date* **extrême** *que nous avons fixée pour cette année. Chaque année des demandes trop tardives nous parviennent, auxquelles nous avons le vif regret de ne pas pouvoir répondre.*

2° *En raison de l'importance de plus en plus grande prise par le service des échanges de graines au Jardin Botanique de Dijon, il ne sera plus offert désormais de plantes vivantes. Elles ne seront envoyées que sur demande spéciale.*

3° *Un astérisque (★) indique que les graines ont été recueillies à l'état sauvage.*

Note de la DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relation d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

France

Alger, *Faculté des Sciences.*
Antibes, *Villa Thuret.*
Besançon, *Institut Botanique.*
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine.*
Corbeil, *Jardin Gossot.*
Flavigny-sur-Ozerain (*jardin Desplantes*).
Grenoble, *ville de.*
Lautaret (*jard. alpin*).
Les Barres, *Arboretum.*
Lille, *ville de.*
Lyon, *Tête d'Or.*
Lyon, *Ecole de Médecine.*
Marseille, *parc Borély.*
Marseille, *Ecole de Médecine.*
Metz, *ville de.*
Montpellier, *ville de.*
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole forestière.*
Nantes, *ville de.*
Paris, *Muséum.*
Paris, *Faculté des Sciences.*
Rouen, *ville de.*
Strasbourg, *Université.*
Toulouse, *ville de.*
Tours, *ville de.*
Verrières-le-Buisson (*Vilmorin*).

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Cologne.
Francfort-sur-Mein, *Université.*
Heidelberg, *Université.*
Konigsberg, *Université.*
Rostock, *Université.*
Stuttgart.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Cambridge.
Lexington (Mass.).
Lisle, *Morton Arboretum.*
Michigan (*an Arbor*).
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.
Toronto (*Université*).
Yonkers (New-York).

Autriche

Graz, *Université.*
Salzbourg.
Vienne, *Université.*

Belgique

Bruxelles.
Bruxelles (*Jard. Massart*).
Liège. (*Université*)

Bulgarie

Sofia, *Faculté d'agriculture.*

Cochinchine

Saïgon.

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université.*

Finlande

Borga.
Helsingfors, *Université.*
Wahlbeck-Lohja.

Grande-Bretagne

Dublin.
Édimbourg.
Glasgow.
Kew.
Warley, *jardin Willmott.*
Wisley, *Société royale d'hort.*

Hollande

Amsterdam *Université*
Baarn.
Delft, *Université.*
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Université.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*
Szeged, *Université.*

Italie

Camerino.
Catane.
Gênes.
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio. (*Université imp.*).
Tahoku (*Univ. imp.*).

Lettonie

Riga, *Université.*

Norvège

Oslo, *Université.*

Pologne

Cracovie.
Kornik.
Lwow.
Poznan.
Varsovie, *Université.*
Vilna, *Université.*
Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*
Cernauti, *Université.*
Cluj, *Université.*
Jassy, *Université.*

Russie

Ashkhabad.
Bakou.
Charkrix, *Inst. Bot. appl.*
Gorky, *Acad. agr.*
Kaial, *Station exper. Caucase.*
Kamianetz.
Majkop *Station exper.*
Minsk *Acad.*
Moscou, *Université académ.*
Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky.*
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Nikita.
Odessa
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliq.*
Rostov-Don, *Station exper.*
Saratow, *Station agric.*
Shitomir *Inst. de Cult.*
Simféropol.
Tadshikistan.
Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*
Tiflis.

Suède

Stockholm.
Upsala, *Université.*

Suisse

Bâle.
Berne.
Genève, *ville de (La Console).*
Lausanne, *Université.*
Zurich, *Université.*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*
Brno, *Académie Vétérinaire.*
Brno, *Inst. dendrol.*
Prague, *Université.*
Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*
Roudnice, *Ecole super. d'Agron.*
Tabor, *Ecole super. d'Agron.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Belgrade, *Université.*
Ljubljana
Zagreb, *Université.*

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUN COLLECTORUM

ANNO 1934

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaïcum Lam.
— vulgare D. C.
Actæa spicata L. ★
Adonis aestivalis L. ★
— autumnalis L.
— flammea Jacq.
Anemone alpina L.
— multifida D. C.
— Pulsatilla L.
— silvestris L.
Aquilegia atrata Koch.
— vulgaris L.
Clematis campaniflora Brot.
— Flammula L.
— orientalis L.
— recta L. ★
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L. ★
— dictyocarpum D. C.
Delphinium elatum L.
— flexuosum Bieb.
— Requienii D. C.
— tricorne Michx.
— Zalil Aitch. et Hemsl.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
— unguiculata Lam. ★
Helleborus foetidus L.
Isopyrum thalictroïdes L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz. ★
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— auricomus L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.

Ranunculus Lingua L.
— Monspeliacus L.
— montanus Willd.
— muricatus L.
— nemorosus D. C
— ophioglossifolius Vill.
— parviflorus L.
— platanifolius L. ★
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum aquilegifolium L. ★
— Bauhini Crantz.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L. ★

Podophyllaceae

Podophyllum Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig. ★
Papaver Argemone L.
Papaver bracteatum Lindl.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— orientale L.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— somniferum L.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.
— solida Sw. ★
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema grandiflorum Boiss. et Hoh.
— heterocarpum Gay.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— Gemonense L.
— montanum L.
Arabis alpina L. ★
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— hirsuta Scop.
— Turrita L.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— varia Dum. ★
Brassica elongata Ehrh.
— nigra Koch. ★
— Rapa Koch var. *esculenta* G. G.
— — var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L. ★
Calepina Corvini Desv. ★
Capsella bursa-pastoris Moench.
— rubella Reut.
Cardamine amara L.

Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Dentaria pinnata L.
Diplotaxis erucoides D. C.
— muralis D. C.
— tenuifolia L. ★
Draba aizoïdes L.
— lactea Adams.
— verna L.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiriflorum Wallr. ★
— cheiranthoides L.
— Helveticum D. C. ★
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— pulchellum Boiss. et Reut.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— Durandei Lor. et Dur.
Isatis Aleppica Scop. ★
— tinctoria L. ★
Lepidium campestre R. Br. ★
— Draba L.
— latifolium L.
— ruderale L.
Lunaria rediviva L. ★
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Nasturtium asperum Coss.
— palustre D. C.
— silvestre R. Rr.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria angustifolia D. C. ★
Raphanus Raphanistrum L.
Rapistrum perenne Berg. ★
— rugosum Berg.
Ricotia Lunaria L. ★
Roripa Austriaca Bess.
Senebiera Coronopus L.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Jacq. ★
— Irio L.
— officinale Scop ★
— Sophia L. ★
— strictissimum L.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
Turritis glabra L.
Vesicaria Craeca Reut.
— utriculata L.

Capparidaceae

Cleome pungens Willd.
— violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— glauca L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.

Droseraceae

Parnassia palustris L. ★

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola arenaria D. C. ★
— alpestris Jord.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— mirabilis L.
— odorata L.
— tricolor L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch. ★
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— brachypetalum Desp.
— perfoliatum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus arenarius L.
— barbatus L.
— Chinensis L.
— deltoides L. ★
— silvestris Wulf. ★
— tymphresteus Heldr. et Sart.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— muralis L. ★
— paniculata L.
— repens L. ★
Heliosperma alpestre Rchb.
Lychnis Coronaria Desf.
— Flos-Cuculi L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L. ★
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Catholica Ait.
— cerastioides L.
— Cœli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— longifolia Ehrh.
— muscipula L.
Silene noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm. ★
— repens Patrin.
— rubella L.
— saxifraga Scop.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
Spergularia rubra Pers.
Spergula arvensis L. ★
Stellaria graminea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— campanulatum L.
— catharticum L.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Alcea pallida W. et K.
Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— Narbonensis Pourr.
— setosa Boiss. ★
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe involucrata A. Gray.
— pedata A. Gray.
Hibiscus Manihot L.
— trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Mauritanica Dur.
— trimestris L.
Malva Alcea L. ★
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.

Malva Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L. ★
— verticillata L.
Sida Abutilon L.
— napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia Americana L.
— argentea Desf.
— petiolaris D. C.
— platyphylla Scop.
— ulmifolia Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L. ★
— quadrangulum L. ★
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L. ★
— Negundo L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— var. *rubrum Hort.*
— pseudoplatanus L.

Hippocastanaceæ

Aesculus Hippocastanum L.

Sapindaceae

Koelreuteria paniculata Laxm.
Xanthoceras sorbifolia Bge.

Ampelidaceæ

Ampelopsis aconitifolia Bge.
— quinquefolia Michx.
— tricuspidata Sieb. et Zucc.
Vitis brevipedunculata Dippel.
— riparia Michx.

Geraniaceae

Erodium ciconium Willd.
— gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
Geranium Bohemicum L.
— columbinum L.
— dissectum L.
— molle L.
— Lancastriense With.
— nodosum L.
— palustre L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— noli-tangere L. ★
— parviflora D. C.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers. (*fl. roseo*).
Ruta graveolens L.
Tribulus terrestris L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus latifolius Scop.
— vulgaris L. ★
Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

Rhamnus alpina L. ★
— cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccon L.
Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L. ★
— Onobrychis L. ★
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
— Persica Boiss.
Coronilla Emerus L.
— montana Scop. ★
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
/ — capitatus Jacq.
— Weldeni Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista Germanica L. ★
— radiata Scop. ★
— tinctoria L. ★
Laburnum vulgare Griseb. ★
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— latifolius L. ★
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— pratensis L.
— odoratus L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— edulis L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— glomerata Balbis. ★
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— Lupulina L.
— orbicularis All.
— rugosa Urv. ★
— sativa L. ★
— tornata Willd.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(— *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
— Italicus Lam.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis Columnae All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Orobus luteus L.
— niger L. ★
— tuberosus L.
— vernus L.
Ornithopus perpusillus L.
Pisum arvense L.
— humile Boiss. et Hoh. ★
Pocockia Cretica Ser.
Psoralea bituminosa L.
Sarothamnus scoparius Koch. ★
Scorpiurus sulcata L.
Scorpiurus vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.

Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll. ★
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— ochroleucum L
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspeliaca L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— peregrina L.
— pisiformis L. ★
— sativa L.
— tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Amygdalus persicoïdes Duham.
Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.
— spinosa L. ★

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
Agrimonia Eupatoria L. ★
Agrimonia odorata Mill.
Alchemilla arvensis Scop.
Fragaria Indica Andr.
— vesca L.
Geum Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
Geum intermedium Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla argentea L.
— grandiflora L.
— hirta L.
— Norvegica L.
— rupestris L.
— supina L. ★
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.
— laciniatus Willd.
Rosa arvensis L.
— blanda Ait.
— canina L.
— centifolia L.
— Gallica L.
— pimpinellifolia L. ★
— pomifera Herrm.
— rubiginosa L. ★
— sepium Thuil. ★
— tomentosa Sm. ★
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L. ★
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Amelanchier vulgaris Moench. ★
Cotoneaster Californica B. F.
— Francheti Bois.
— buxifolia Wall.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl. ★
— vulgaris Lindl.
Crataegus Crus-Galli L.
— media Bechst
(= *monogyna* × *oxyacanthoïdes*).
— monogyna Jacq. ★
— oxyacanthoïdes Thuil. ★

Crataegus Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Pers.
Crataego-Mespilus Asnieresi Sim.-Louis.
Sorbus Aria Crantz. ★
— Aucuparia L.
— confusa Gremli.
(= *S. Aria* × *torminalis* !) ★
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.
— Torminalis L.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh.
— Lutetiana L.
Clarckia pulchella Pursh.
Epilobium hirsutum. L.
— lanceolatum Seb. et Maur.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
Gaura biennis L. ★
Godetia rubicunde Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— Lamarckiana Ser.
— parviflora L.
— rosea Soland.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Momordica Elaterium L.
Sicyos angulatus L.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.
— hirsuta L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Portulaca oleracea L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.
Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L.
Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— dasyphyllum L.
— elegans Lej.
— glaucum W. et K.
— maximum Sut.
— populifolium L.
— purpureum Link.
— rupestre L.
— spurium Bieb.
— vulgare Link.
Sempervivum arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— Arvernense Lec. et Lmtte.
— assimile Schott.
— blandum Schott.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— montanum L.
— murale Bor.
— patens Griseb.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.

Sempervivum Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— cervicornis Viv.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hirsuta L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— tridactylites L.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L. ★
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta Cretensis L. ★
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum aristatum Bartl.
— falcatum L.
— longifolium L.
— rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L. ★
Chaerophyllum aureum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cnidium apioides Spr.
Conium maculatum L. ★
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium Bourgati Gouan.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Falcaria Rivini Host.
Foeniculum officinale All. ★
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Sibiricum L.
— Sphondylium L. ★
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Lagoecia cuminoïdes L. ★
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L. ★
— Prutenicum L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz. ★
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop. ★
Oenanthe fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium L.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Pastinaca silvestris Mill. ★
— urens Req. ★
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Austriacum Koch. ★
— officinale L.
— oreoselinum Moench.
— Serbicum Petrovic.
Pimpinella Anisum L.
— magna L.
Prangos asperula Boiss. ★
Ptychotis heterophylla Koch. ★
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Seseli montanum L. ★
Silaus pratensis Bess.

Silaus virescens Boiss. ★
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L. ★
Torilis Anthriscus Gmel. ★
— infesta Hoffm. ★
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C. ★
Trochiscanthes nodiflorus Koch. ★
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Aralia Chinensis L.
Hedera Helix L.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L.
Cornus Mas L. ★
— sanguinea L. ★

Loranthaceae

Viscum album L. ★

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
Sambucus Ebulus L. ★
— nigra L.
— racemosa L. ★
Symphoricarpos vulgaris Mich
Viburnum Lantana L. ★
— Opulus L. ★
— rhytidophyllum Hemsl.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
Galium Anglicum Huds.
Galium Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— Mollugo L.
— palustre L.
— rubioides L.
— saccharatum All.
Rubia peregrina L. ★
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioïca L.
— officinalis L.
Valerianella Auricula D. C. ★
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus Fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L. ★
— silvestris Mill.
Knautia orientalis Koch.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— graminifolia L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— prolifera L. ★
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds. et Kit.
— ligustica All.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
Achyropappus Schkuroïdes Link.
Actinomeris tetraptera D. C.
Adenostyles alpina Bluff. et Fing.
Ambrosia artemisiaefolia L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chia L. ★
— Cotula L.
— fuscata B ot.
— maritima L.
— montana L.
— nobilis L.
— peregrina L.
— tinctoria L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— campestris L.
— vulgaris L.
Aster Amellus L. ★
— amelloïdes Bess.
— alpinus L.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— salignus Willd.
— squamatus.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— cernua L.
— frondosa L.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
— Warsecwiezii Hort.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachychome iberidifolia Bernh.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D C.
Callistephus Chinensis Nées.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— Drummondii Torr. et Gray.
— lanceolata L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cotula Anthemoides L.
Dahlia gracilis Hort.
— variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass
Doronicum Austriacum Jacq.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Erigeron acre L. ★
— Canadense L.
— speciosum D. C.
Eupatorium cannabinum L. ★
— cordatum Walt.
Felicia tenella Nées.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
Galatella hyssopifolia Nées.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L. ★
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.

Helianthus Californicus D. C.
— giganteus L.
— mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
Heliopsis laevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C. ★
— Helenioides D. C.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L. ★
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
— Vaillantii Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasthenia glabrata Link.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaeitn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C. ★
— inodora L.
Melampodium divaricatum Cav.
Micropus erectus L. ★
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Palafoxia Texana D. C.
Parthenium Hysterophorus L.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— achilleifolium Bieb.
— carneum Bieb.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— niveum Lagasc.
— parthenium Sm.
— uliginosum W. et K.
Rudbeckia digitata Mill.
— hirta L.
— nitida Nutt.
— speciosa Wender.

Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl. ★
— Cacaliaster Lam. ★
— Doria L.
— elegans L.
— erraticus Bert.
— erucifolius L. ★
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— laciniatum L.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
Solidago Canadensis L.
— fragrans Willd.
— glabra Desf.
— humilis Desf.
— lithospermifolia Willd.
— procera Ait.
— reflexa Ait.
— ulmifolia Muhl.
— Virga-aurea L.
Sphenogyne speciosa Maund.
Spilanthes.
— oleracea Jacq.
Stevia eupatoria Willd.
— purpurea Pers.
— serrata Cav.
Stenactis annua Nées. ★
Tagetes erecta L.
— lucida L.
— patula L.
— signata Bartl.
Teleckia speciosa Baumg.
Tanacetum vulgare L.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.

Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq. multiflora L
— tenuiflora Jacq.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lippii D. C.
— moschata D. C.
— muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L. ★
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus crispus L.
Carlina acaulis L.
— corymbosa L.
— vulgaris L. ★
Carthamus tinctorius L.
Centaurea amara L.
— Calcitrapa L.
— collina L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Lugdunensis Jord.
— microptilon L.
— montana L.
— napifolia L
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— scabiosa L.
— sulphurea Willd.
— Valesiaca Jord. ★
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoïdes Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium archanoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
Cirsium erucagineum D. C.
(= oleraceum × rivulare).
— giganteum Spreng.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop. ★
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= acaule×oleraceum)
— serrulatum Bieb.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.
— Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L. ★
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C. ★
— tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Rhaponticum cynaroïdes Less.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum annuum L. (Jacq.).
— licyndraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia foetida D. C.

Barkhausia rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L. ★
Crepis biennis L. ★
— blattarioides Vill. ★
— neglecta L.
— Nicaeensis Bieb.
— paludosa Moench.
— pulchra L.
— succisaefolia Tansch.
— virens Vill.
Geropogon glabrum L.
Hedypnoïs polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn. ★
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cinerascens Jord.
— crinitum Sibth. et Sm.
— cymosum L.
— foliosum Walds et Kit.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— Jacquini Vill. ★
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— Peleterianum Mérat.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— praecox Schultz.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzonerae folium Vill.
— silvaticum Lam. ★
— staticefolium All. ★
— tridentatum Fries.
Hieracium umbellatum L.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L. ★
Lactuca chondrillaeflora Bor. ★
— muralis Fres.
— perennis L.
— sagittata Walds. et Kit.
— Scariola L.
— saligna L. ★
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
— laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L. ★
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— hirsuta L.
— Hispanica L.
— humilis L.
— villosa Scop.
Scolymus grandiflorus Desf.
— Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— palustris L.
Taraxacum officinale Wigg.
Thrincia hirta Roth. ★
Tolpis barbata Gaertn.
— coronopifolia Biv.
Tragopogon majus Jacq. ★
— orientale L.
— pratense L. ★
Urospermum Dalechampii Desf.
— picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— syphylitica L.

Campanulaceae

Campanula cervicaria L.
— Erinus L.
— glomerata L.
— macrostyla B. et R.
— Medium L.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— Trachelium L.
Jasione montana L. ★
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— nigrum Sm.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.

Ericaceae

Arbutus uva-ursi L. ★

Monotropaceæ

Monotropa hypopitys L. ★

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
— coerulea Schreb.
Androsace septentrionalis L.
Lysimachia verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus excelsior L. ★
— Ornus L.
Ligustrum ovalifolium Hassk.
— vulgare L. ★

Apocynaceae

Amsonia saliciifolia Pursh.

Asclepiadaceae

Asclepias incarnata L.
Vincetoxicum nigrum Moench.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
— pulchella Fries. ★
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L. ★
— lutea L. ★
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
— Olgae Rgl.

Hydrophyllaceæ

Phacelia congesta Hook.
— tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— linearis Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— Benth,
— tricolor Benth.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Cantabrica L.
— tricolor L.
Cuscuta obtusiflora H. B. K.
— major D. C. ★
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa officinalis L.
— sempervirens L.
Borrago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill. ★
— montanum Lam.
— officinale L. ★
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm. ★
Echium plantagineum L.
— vulgare L.
Lithospermum arvense L.
— officinale L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis hispida Schlecht.
— palustris With.
— silvatica Lehm.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Orientale L.
— peregrinum Ledel.
— tuberosum L.

Solanaceae

Atropa Belladona L. ★
— var. *fructu-luteo.* ★
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum L.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
— var. *fructu luteo-piriformi*
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
Nicotiana paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— Peruviana L.
Physalis pubescens L.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— villosum Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia viscosa H. B. K.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Celsia glandulosa Bosch. ★
Chelone barbata L.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— obscura L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L.
Linaria Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— supina Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L.
Melampyrum arvense L. ★
Mimulus luteus L.
Nemesia versicolor E. Mey.
Odontites lutea Rchb. ★

Pentstemon Coboa Nutt.
— pubescens Ait.
Petunia parviflora Juss.
Rhinanthus minor Ehrh. ★
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— Hoppei Koch. ★
Scrofularia canina L. ★
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum Blattaria L. ★
— Lychnitis L. ★
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill. ★
— sinuatum L.
— Thapsus L. ★
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L. ★
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— Caucasica Bieb.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— urticifolia Jacq. ★

Orobanchaceae

Orobanche Cervariae Suard.
Peucedanum Cervaria L.
— Galii Dub.
Galium div.
— Hederae Duby. ★
Hedera Helix L.
— major L.
Centaurea Scabiosa L.
— Malinskyana Rouy. (mss.) ★
Libanotis montana Crantz.
Orobanche minor Sutt.
Trifolium pratense L.
— Picridis Vauch.
Picris hieracioides L.
— Rapum Thuill.
Sarothamnus scoparius Koch.
Phelipaea cœrulea C. A. Mey.
Achillea millefolium L.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet.
— stricta Vent.
— teucrioides Gill. et Hook.
— urticifolia L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Mœnch.
Cleonia Lusitanica L.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— Ruyschiana L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.

Galeopsis Ladanum L. ★
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
— purpureum L.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L. ★
— Marrubiastrum L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium sericeum Boiss.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— nuda L.
Origanum Majorana L.
— vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— coccinea L.
— farinacea Benth.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
Salvia lanceolata Willd.
— pratensis L.
— scabiosaefolia Lam.
— Sclarea L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
— Verbenaca L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm.
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L. ★
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— lucidum L.
— Scorodonia L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.
Statice latifolia Sm.
— Limonium L.

Plantaginaceae

Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Cynops L.

Plantago lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis L.
— patula L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigyna Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
— virgatum L.
Chenopodium album L.
— ambrosioides L.
— anthelminticum L.
— Botrys L.
— ficifolium Sm.
— foetidum Schrad.
— hybridum L. ★
— murale L.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— Quinoa Willd.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Hablitzia tamoides Bieb.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L. ★
Celosia pyramidalis Burm.
Euxolus lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.
Polycnemum arvense L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.
— viscosus L'Hérit.

Polygonaceae

Emex spinosa Camp.
Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Baldschuanicum Rgl.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L. ★
— mite Schrad.
— orientale L.
— Persicaria L.
Rheum Emodi Wall.
— undulatum L.
— tataricum Lf.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— Hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad. ★
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Thymelaeaceae

Daphne Mezereum L. ★

Elaeagnaceae

Hippophae rhamnoïdes L. ★

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.
— Characias L.
Euphorbia Cyparissias L.
exigua L.
— helioscopia L.
— Ipecacuanha L.
— Lathyris L.
— palustris L.
— peplus L.
— platyphylla L.
— pubescens Desf.
Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Ulmaceae

Ulmus montana With. ★
Celtis occidentalis L.

Moraceae

Morus alba L. ★
Morus nigra L.

Urticaceae

Parietaria erecta Mert. et Koch.
Urtica cannabina L.
— dioica L.
— pilulifera L.

Cupuliferae

Quercus pedunculata Ehrh. ★

Corylaceæ

Carpinus Betulus L.
Corylus Avellana L.

Juglandaceae

Juglans nigra L.
Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

GYMNOSPERMÆ

Coniferæ

Abies pectinata D. C. ★
Cedrus Atlantica Manetti. ★
Juniperus communis L. ★
Taxus baccata L.
Tsuga Mertensiana Bongard.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich.

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton alpinus Balbis. ★

Orchidaceae

Aceras anthropophora R. Br. ★
Cephalanthera pallens Rich. ★
Epipactis atrorubens Schult.
— palustris Crantz.
Goodyera repens R. Br. ★
Gymnadenia conopea R. Br. ★
Limodorum abortivum Sw. ★

Loroglossum hircinum Rich.
Neottia nidus-avis Rich.
Orchis viridis Crantz. ★

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris foetidissima. L ★
— graminea L.
— halophyla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— Sibirica L.
— Virginica L.
— virescens D. C, ★
— Xyphium Ehrh.

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L.
Leucoium aestivum L.
— vernum L.
Narcissus poeticus L.
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. ★
Sternbergia lutea Ker-Gawl.

Asparagaceae

Asparagus officinalis L.
Convallaria maialis L. ★
Danae racemosa Moench. ★
Paris quadrifolia L.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L. ★

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— carinatum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm. ★
— obliquum L.
— oleraceum L.
— Ophioscorodon Don.
Allium paradoxum Don. (*bulb.*)
— Porrum L.
— roseum L.
— rotundum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L.
— sphaerocephalum L ★
— Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L.
— victorialis L.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Endymion nutans Dumort.
— patulus Gren et Godr.
Fritillaria imperialis L.
— Libanotica Boiss. ★
— Meleagris L.
Funckia cœrulea Andr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis fulva L.
— graminea Andrz.
Lilium Martagon L.
Muscari comosum Mill.
— neglectum Guss.
Ornithogalum Algeriense Jord.
— Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L. ★
— bifolia L. ★
— hemisphaerica Boiss.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Commelina communis L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— conglomeratus L.
— compressus Jacq.

— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— multiflora Lej.
— nivea D. C.

Araceae

Acorus Calamus L.
Arum Italicum Mill.
— vulgare Lam
Calla palustris L.

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe

Cyperaceae

Carex acuta L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm. ★
— depauperata Good.
— distans L.
— disticha Huds.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— flava L.
— glauca Murr.
— Grayi Carey.
— Hornschuchiana Hoppe.
— laevigata Sm.
— leporina L.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— praecox Jacq.
— Pseudo-Cyperus L.
— punctata Gand.
— remota L.
— silvatica Huds.
Carex strigosa Huds.
— stricta Good.
— teretiuscula Good
— tomentosa L.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eelocharis ovata R. Br.
Eriophorum angustifolium Roth.
— latifolium Hoppe.
Scirpus atrovirens Willd.
— compressus Pers.
— Holoschaenus L.
— lacustris L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— silvaticus L.
— Tabernaemontani Gmel.

Graminaceae

Ægilops caudata L.
— ovata L.
— triuncialis L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— glaucum Rœm. et Sch.
— junceum P. Beauv.
— repens P. Beauv.
Agrostis alba L.
— canina L.
— elegans Thore.
— nebulosa Boiss. et Reut
— vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
Andropogon hirtum L.
— Ischaemum L.
Anthephora elegans Schreb.
Anthoxanthum odoratum L.
Antinoria agrostidea Parl.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— bulbosum Schltd.
Aristella bromoïdes Bertol.

Avena fatua L.
— Ludoviciana Dur.
— orientalis Schreb.
— pratensis L.
— sativa L.
— sempervirens Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— pinnatum P. Beauv.
— silvaticum Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus asper L.
— arvensis L.
— erectus Huds.
— Madritensis L. ★
— maximus Desf.
— mollis L.
— racemosus L.
Bromus secalinus L.
— sterilis L.
— tectorum L. ★
Calamagrostis Epigeios Roth.
— lanceolata Roth.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris radiata Sw.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
— alopecuroides Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— juncea P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitala Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus Europaeus L.
— giganteus Walf.
Elymus Virginicus L.
Eragrostis major Host.
— minor Host.
— pilosa P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— fallax Thuil.
— gigantea Vill.
— heterophylla Lam.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— tenuifolia Sibth.
— Valesiaca Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Hierochloa borealis R. et S. ★
Holcus lanatus L.
— mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— murinum L.
— secalinum Schreb.
— vulgare L.
Koeleria cristata Pers.
— phleoides Pers.
— Valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lolium perenne L.
— temulentum L.
Melica glauca F. Sch.
— nutans L.
— uniflora Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Kth..
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— virgatum L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Phalaris Canariensis L.
— coerulescens Desf.
— paradoxa L.

Phleum asperum Jacq. ★
— Michelii All.
— phalaroïdes Koel.
— pratense L.
Phragmites communis Trin
Poa annua L.
– brevifolia D. C.
— bulbosa L.
— caesia Smith.
— compressa L.
— Langana Rchb. ★
— nemoralis L.
— pratensis L.
— silvatica Chaix.
— trivialis L.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
Setaria Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa capillata L. ★
— pennata L.
— tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum dicoccoïdes A. Schultz. ★
— Spelta L.
— turgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Filicaceae

Allosorus crispus Bernh.
Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
— Dryopteris Fée.
Phegopteris polypodioïdes Fée.
Polypodium vulgare L.
Nephrodium aemulum Ry.
— Filix-mas Rich.
— Oreopteris Kth. ★
— Thelypteris Desr.
— remotum Ry.
(= *Filix-mas* × *spinulosum*)
— uliginosum Ry.
(= *cristatum* × *spinulosum*)
Scolopendrium officinale Sm.
Struthiopteris Germanica Willd.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis Februarii MCMXXXV rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus primarius.

Imp. Bernigaud et Privat, 15, rue Bossuet, Dijon.